



21/23

Vážený pán  
Vojtech Macko  
Poslanec MsZ  
ul. Do Uhliska 4/ A  
034 03 Ružomberok

*E-mailom: mackov3@yahoo.com*

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka  
Ing. Žerebák/044/4314444

Ružomberok  
23.10.2023

**Vec:**

**Interpelácia č. 21/2023 – zaujatie stanoviska**

Vážený pán poslanec.

Dňa 27.09.2023 mi bola doručená Vaša písomná interpelácia, v ktorej požadujete:

- 1. Odstránenie náletových drevín a krov pri ceste I/59**
- 2. Zriadenie priechodu pre chodcov na ul. Hlavná**
- 3. Oprava výjazdu z ul. Ku Revúcej na cestu I/59**

**Text interpelácie:**

- Žiadam o odstránenie nálet. Drevín a krov za zábradlím lemujúcim cestu I/59, ktoré bráni vo výhlade pri vychádzaní na cestu z mosta /ul. Hlavná/ smerom na Ružomberok. Dreviny a krovie časom vyrástli do výšky a je čoraz nebezpečnejší výjazd z mosta na hlavnú cestu pri jej nadmernom zaťažení v posledných rokoch.
- Žiadam o zriadenie priechodu pre chodcov na ul. Hlavná. Táto ulica je najviac frekventovaná, kde je centrum B. Potoka. Jazdí tam veľa cyklistov, ale aj áut, lebo sa tam nachádzajú obchody, pošta, pohostinstvo, MŠ, kult. dom, stolnotenisová hala, a prechádza sa tam aj do ZŠ. Navrhujem urobiť PD s vyvýšením priechodu pre chodcov, alebo pred a za priechod namontovať spomaľovače.
- Žiadam o opravenie výjazdu z ul. Ku Revúcej na cestu I/ 59. Časom tam vznikli až 15 cm výtlky.
- Žiadam o postupnú opravu chodníka ja ul. Korytnická. Navrhujem, aby do rozpočtu na rok 2024 boli účelovo viazané finančné prostriedky na oddelení „Údržby a správy majetku/ budov.“

**Stanovisko referátu komunálnych služieb:**

K bodu 1.: Strihanie/odstránenie náletových krov je výlučne v kompetencii Povodia Váhu. Jedná sa o III. a IV. ochranné pásmo povodia rieky Revúcej na území miestnej časti Biely Potok. Povodie Váhu nemá výrub kríkov povolený nakoľko sa jedná o vyšší stupeň ochrany. V tomto úseku sa bude realizovať podľa informácií Povodia Váhu výrub len 9 drevín na výnimku. Žiadateľovi, zo zákazov ustanovených v § 15 ods. 1 písm. e) zákona, je udelená výnimka na výrub drevín, t. j. na výrub drevín v CHA Revúca v r.km 3,6,00 - 7,00 v k. ú. Ružomberok a to:

- 7 ks topoľ kanadský (*Populus x canadensis*) s obvodom kmeňa 200 cm, 220 cm, 260 cm, 280 cm, 240 cm, 230 cm a 250 cm na pravom brehu,
- 1 ks vrba krehká (*Salix Fragilis*) s obvodom kmeňa 550 cm na pravom brehu,
- 1 ks jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*) s obvodom kmeňa 130 cm na ľavom brehu.



# Mesto Ružomberok

Mestský úrad - oddelenie údržby a správy majetku/ budov

Mesto Ružomberok v uvedenom úseku žiaľ nemá kompetencie na zásah.

K bodu 2.: Uvedená požiadavka ohľadom umiestnenia priechodu pre chodcov na ul. Hlavná bude prerokovaná s OR PZ ODI v Ružomberku. Po doručení stanoviska Vás oddelenie údržby a správy majetku/ budov bude informovať.

K bodu 3.: Oprava výjazdu z ul. Ku Revúcej na cestu I/ 59 bude realizovaná začiatkom mesiaca november 2023.

K bodu 4.: Oprava chodníka na ul. Korytnická je rozsiahlejšia investičná akcia. Uvedená požiadavka bude preposlaná oddeleniu MR, SOÚ, ÚR a SP.

S pozdravom

Ing. Juraj Hrnčiar  
vedúci oddelenia



# Mesto Ružomberok

Mestský úrad - oddelenie technickej správy

22/23

23/23

25/23

Ing. Vendelín Ružička  
J. Sladkého 2  
Ružomberok

Váš list/zo dňa

Naše číslo  
OTS 274/2023-MM

Vybavuje/linka  
RNDr.Matis  
044/431 44 51

Ružomberok  
16.10.2023

Vec: Interpelácie - stanovisko.

Na Vaše interpelácie a vykonanej spoločnej obhliadke predmetných drevín Vám zasielame nasledovné stanovisko:

- náletová drevina ktorá bráni vodičom výhľad na dopravnú značku na križovatke ul. J.Hanulu a Obvodová bude odstránená 25/23
- borovica požadovaná na výrub nachádzajúca sa v stredovom zelenom páse na ul. Do dielca 37-39 má dobrý zdravotný stav, a nie je potrebný v súčasnosti jej výrub. Bude odstránený jeden konár zasahujúci nad miestnu cestu. 22/23
- bude realizovaný výrub – preriedenie stromov /smrek/ na ul. Do dielca 22-24 v počte 6 ks. 23/23

Práce zabezpečí Mestský úrad Ružomberok prostredníctvom Technických služieb a.s. Ružomberok, resp. Komunálnych služieb Ružomberok.

Interpelácia bola prerokovaná s odosielateľom interpelácie.

Ing. Juraj Hrnčiar  
vedúci oddelenia



# Mesto Ružomberok

Mestský úrad - oddelenie údržby a správy majetku/ budov

24/23

Vážený pán  
Ing. Vendelín Ružička  
Poslanec MsZ  
ul. J. Sladkého 2  
034 01 Ružomberok

*E-mailom: ruzicka.vendo@gmail.com*

Váš list číslo/zo dňa  
18.05.2022

Naše číslo

Vybavuje/linka  
Ing. Žerebák/044/4314444

Ružomberok  
23.10.2023

**Vec:**

**Interpelácia č. 24/2023 – zaujatie stanoviska**

Vážený pán poslanec.

Dňa 27.09.2023 mi bola doručená Vaša písomná interpelácia, v ktorej požadujete:

**Žiadosť o doplnenie osvetľovacieho bodu**

**Text interpelácie:**

Žiadam na základe podnetu obyvateľ'ov na ulici Pod Cintorínom o doplnenie osvetľovacieho bodu pri dome č. 5502/ 9.

**Stanovisko referátu komunálnych služieb (správa MC a VO):**

V roku 2024 bude Mesto Ružomberok realizovať obnovu verejného osvetlenia. V súvislosti s touto akciou budú aj doplnené niektoré lokality o svetelné body. Vašu požiadavku zapracujeme do projektovej dokumentácie pripravovanej investičnej akcie.

S pozdravom

Ing. Juraj Hrnčiar  
vedúci oddelenia





# Mesto Ružomberok

Mestský úrad - oddelenie údržby a správy majetku/ budov

26/23

Vážený pán  
Doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.  
Poslanec MsZ  
Nová 8215/44  
034 06 Ružomberok

*E-mailom: papco@ruzomberok.sk*

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka  
Ing. Žerebák/044/4314444

Ružomberok  
23.10.2023

**Vec:**

**Interpelácia č. 26/2023 – zaujatie stanoviska**

Vážený pán poslanec.

Dňa 27.09.2023 mi bola doručená Vaša ústna interpelácia, v ktorej požadujete:

## **Rekonštrukcia ulice Včelárska v MsČ Černová**

### **Text interpelácie:**

Ulica je situovaná v svahu, istá časť v predchádzajúcom období bola sanovaná, je tam asfaltka a aj oporný múr, už aj ten oporný múr sa začal hýbať a zvyšnej časti sa odtrhol kus svahu. Tá cesta je už zrelá na uzavretie pre autá. Teda žiadam mesto, aby neodkladne konalo, aby sme si to teda spolu so zodpovedným pracovníkom pozreli, posúdili ten stav.

### **Stanovisko referátu komunálnych služieb**

Uvedená požiadavka bola predložená vedeniu mesta na základe obhliadky vykonanej dňa 28.9.2023 na tvare miesta. Vedenie mesta ukladá správcovi miestnych ciest spracovať statické posúdenie danej cesty odborne spôsobilou osobou. Na základe posudku sa vykonajú predbežné opatrenia.

S pozdravom

Ing. Juraj Hrnčiar  
vedúci oddelenia



27/23

Vážený pán  
**Mgr. art. Ján Kuráň**  
Obvodová cesta 1258/1  
034 01 Ružomberok

**E-mail:** [jankuran@ferity.eu](mailto:jankuran@ferity.eu)

Váš list zn./zo dňa  
27/2023/27.09.2023

Naša značka  
27/23

Vybavuje/linka  
JUDr. Ľubomír Kubáň/044/4314424

Ružomberok  
19.10.2023

## **Interpelácia č. 27/2023 – zaujatie stanoviska**

Vážený pán poslanec,

dňa 27.09.2023 bola na MsZ podaná interpelácia, v ktorej požadujete:

**Téma interpelácie: Stretnutie s majiteľmi pozemkov Nad Dielcom**

### **Stanovisko:**

Stretnutie s majiteľmi pozemkov sa uskutoční v mesiaci november 2023, na ktoré budú pozvaní aj poslanci daného obvodu.

Na predmetnom stretnutí primátor mesta navrhne spôsob spolufinancovania vlastníkov pozemkov v lokalite IBV Do Dielca infraštruktúra (chodníky, komunikácie).

S pozdravom

**JUDr. Ľubomír Kubáň**  
primátor mesta



# Mesto Ružomberok

Mestský úrad - oddelenie údržby a správy majetku/ budov

28/23

Vážený pán  
Mgr. Art. Ján Kuráň  
Poslanec MsZ  
Obvodová cesta 1258/1  
034 01 Ružomberok

*E-mailom: jankuran@ferity.eu*

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka  
Ing. Žerebák/044/4314444

Ružomberok  
23.10.2023

**Vec:**

**Interpelácia č. 28/2023 – zaujatie stanoviska**

Vážený pán poslanec.

Dňa 27.09.2023 mi bola doručená Vaša ústna interpelácia, v ktorej požadujete:

## **Parkovanie po 1. októbri 2023**

### **Text interpelácie:**

Pred rokom som sa takto pýtal, ako je mesto pripravené na 1. októbra, čo sa týka parkovania. Nie som jediný poslanec, myslím, že každého z nás sa to týka. Dennodenne sme bombardovaní otázkami, či táto alebo táto ulica dostane výnimku a ja by som bol rád, aby ste mi na toto nejako odpovedali, ako sme pripravení, či a ktorá konkrétna ulica, kde má nejakú výnimku, ak bola udelená, aby som ja mohol ľuďom adekvátne odpovedať.

### **Stanovisko referátu komunálnych služieb**

Účelom zákona bolo dostať autá z chodníkov preč. Sú mestá, ktoré sa k tomu stavajú tak ako my, mali sme tu viackrát dopravného inžiniera, s ktorým sme tieto veci konzultovali, takisto s dopravnou políciou. My nemáme miesto, kde by sme tie parkovacie miesta na chodníkoch zriadili. Od 1. 10. 2023 neplánujeme vyznačiť žiadne parkovacie miesta na chodníkoch. Nie je to len vyznačiť parkovacie miesto, ale je potrebné realizovať aj stavebné úpravy. Odporúčanie dopravného inžiniera je neriešiť parkovanie na chodníkoch. V súvislosti s problémom parkovania v niektorých lokalitách je potrebné zjednosmerniť ulice, ale to sú citlivé témy, ktoré je potrebné konzultovať s dopravnou políciou a občanmi.

S pozdravom

Ing. Juraj Hrnčiar  
vedúci oddelenia



29/23

Vážený pán  
**Mgr. art. Ján Kuráň**  
Obvodová cesta 1258/1  
034 01 Ružomberok

**E-mail:** [jankuran@ferity.eu](mailto:jankuran@ferity.eu)

Váš list zn./zo dňa  
29/2023/27.09.2023

Naša značka  
29/23

Vybavuje/linka  
Mário Klučka/044/4314424

Ružomberok  
04.10.2023

## **Interpelácia č. 29/2023 – zaujatie stanoviska**

Vážený pán poslanec,

dňa 27.09.2023 bola na MsZ podaná interpelácia, v ktorej požadujete:

**Téma interpelácie: Zateplenie budovy spoločnosti Mestské lesy, s r.o.**

### **Stanovisko:**

Uvedené práce boli vykonané nie za účelom zateplenia, ale za účelom renovácie fasády, kde bol 5 cm materiál postačujúci. Budova je v majetku mesta, ide o staršiu klasickú budovu s hrubými múrmi, ktorá nemá zásadnejšie problémy s únikmi tepla. Z južnej strany kvôli vybudovaniu susednej kliniky, dochádza k úprave okolia, realizujú sa dlažby, príjazdové plochy. Odstránením plota sa zviditeľnila ošarpaná fasáda s opadávajúcou omietkou, ktorá nie je dobrou vizitkou ani pre majiteľa, ani pre užívateľa budovy. Preto sa pristúpilo k jej renovácii zatiaľ z južnej strany, s výhľadom pokračovania v ďalšom roku. Všetky práce na budove vykonáva spoločnosť Mestské lesy s.r.o. na vlastné náklady bez nároku na preplatenie prác resp. odpustenie nájomného od Mesta Ružomberok.

S pozdravom

MESTO RUŽOMBEROK  
MESTSKÝ ÚRAD  
32

**Mário Klučka**  
prednosta MsÚ





30/23

Vážený pán  
Štefan Puška  
Poslanec MsZ

*E-mailom: spstav.rk@gmail.com*

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka  
Ing. Žerebák/044/4314444

Ružomberok  
23.10.2023

**Vec:**

**Interpelácia č. 30/2023 – zaujatie stanoviska**

Vážený pán poslanec.

Dňa 27.09.2023 mi bola doručená Vaša ústna interpelácia, v ktorej požadujete:

### **Spomaľovače v MsČ Rybárpole (Textilná ulica a Rybárpoľská 21)**

#### **Text interpelácie:**

Poprosil by som ohľadom ulice Textilnej, prosím Vás pán primátor, už som raz bol za Vami komunikovať s tými spomaľovačmi na tej ceste, zase sa nám tam stalo, že skoro jedno dieťa tam zrazilo auto. A tak isto poprosím aj na Rybárpoľskej 21. V pondelok mi volala pani riaditeľka ByPa, kde mala nejaký rozhovor s vlastníkmi domov, že tie autá idú dosť rýchlo a offkajú im tam celú tú stenu a že im tam mokne. Ja som tam bol včera pozrieť a ak by sa tam mohol dať aspoň nejaký spomaľovač.

#### **Stanovisko referátu komunálnych služieb**

Správca miestnych ciest informoval vedenie mesta o stretnutí s poslancom v MsČ Rybárpole. Na Textilnej ulici bude osadený spomaľovač po doručení stanoviska OR PZ ODI Ružomberok a cestného správneho orgánu. V súvislosti so spomaľovačom na ul. Rybárpoľská 21 bude listom oslovená SC ŽSK Závod Liptov, ktorá je správcou uvedenej cesty. Po doručení stanoviska bude správca MC informovať poslanca za daný obvod.

S pozdravom

Ing. Juraj Hrnčiar  
vedúci oddelenia



31/23

Vážený pán  
Ing. Vendelín Ružička  
J. Sladkého 1212/2  
034 01 Ružomberok

**E-mail:** [ruzicka.vendo@gmail.com](mailto:ruzicka.vendo@gmail.com)

Váš list zn./zo dňa  
31/2023/27.09.2023

Naša značka

Vybavuje/linka  
Ing. Róbert Kolár/044/4314441

Ružomberok  
27.10.2023

## **Interpelácia č. 31/2023 – zaujatie stanoviska**

Vážený pán poslanec,  
dňa 27.09.2023 bol na MsZ podaná interpelácia, v ktorej požadujete:

### **Téma interpelácie:**

1. Žiadam vedenie mesta, aby prejednálo a informovalo obyvateľov na Satelitoch (ktoré tvoria jednotný stavebný a architektonický celok), aké majú možnosti a povinnosti pri budovaní odstavných plôch v predzáhradkách z pohľadu mesta, s prihliadnutím na odborné rozhodnutie architekta, stavebného úradu, dopravného inšpektorátu a uložené inžinierske siete.
2. Žiadam vedenie mesta, aby prejednálo možnosť a informovalo obyvateľov na Satelitoch, ktorí žiadajú o odkúpenie alebo prenájom dolných častí pozemkov v prelukách na účel vybudovania spevnených odstavných plôch pre autá pri zachovaní priechodnosti a protipožiarnej ochrany prelúk.
3. Žiadam o informáciu - vyhodnotenie k termínu 30.09. splnenia úloh a termínov podľa zápisu rokovania 10.02.2023 z obhliadky cintorína zo dňa 05.01.2023 účastníkmi OTS, OI, UHA, TS.
4. Žiadam o prejednanie mojej interpelácie podanej 28.06.2023 s témou ulice Pod cintorínom v zmysle znenia jej prílohy napísanej pánom Kotríkom - zastupujúcim obyvateľov dolnej časti slepej ulice Pod cintorínom.

### **Stanovisko:**

1. Obyvatelia na Satelitoch v súčasnej dobe nemajú z pohľadu mesta žiadnu povinnosť budovať parkovacie miesta na svojich pozemkoch. Zároveň sú ale povinný dodržať platnú legislatívu ohľadom parkovania na miestnych chodníkoch a obslužných komunikáciách v zmysle dopravného značenia. Možnosti ako rozšíriť a budovať nové

parkovacie miesta sú rezervy v predzáhradkách rodinných domov. V UPN mesta je regulatívom stanovené parkovanie na vlastnom pozemku.

2. Prieluky na Satelitoch nie sú určené na budovanie parkovacích miest. V minulosti slúžili ako protipožiarne koridory, ktoré delili radovú zástavbu na jednotlivé oddelené požiarne celky. V súčasnosti UHA preveruje možnosti využitia týchto prelúk pre stavebné účely. Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu odporúča vypracovať pre lokalitu Satelity územný plán zóny. Do doby jeho spracovania komisia odporúča nezaradovať žiadosti o kúpu prieluk na rokovanie mestského zastupiteľstva (a jeho poradných orgánov).
3. Stanovisko jednotlivých vedúcich oddelení k predmetnej interpelácii v bode č. 3 sú uvedené v prílohe „1. Príloha k interpelácii č. 31\_23 (bod č. 3)“. Na tvare miesta mestského cintorína bola vykonaná obhliadka hrobových miest s predsedom stavebnej komisie pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu (R. Dúbravcom). Na mieste bol konštatovaný nevyhovujúci technický stav odovzdaného diela. UHA s použitím dekoratívnej omietky (marmolit) nesúhlasí, ale žiada použiť prírodný kameň v zmysle spracovaného projektu pre stavebné povolenie a odporúča zrealizovanú stavbu reklamovať u zhotoviteľa (prepadnutý chodník a trhliny v betónových konštrukciách)
4. Pripravujú sa rokovania s majiteľmi stavebných parciel a stavebných povolení v dotknutej oblasti za účelom nastavenia spolupráce pri prípadnom poškodení cestného povrchu.

S pozdravom

**Ing. Róbert Kolár**  
zástupca primátora mesta

## Zápis z rokovania 10.2.2023

### Mestský cintorín

Informatívna správa s obhliadky

Dátum predloženia 16.1.2023

5.1.2023 .. obhliadka cintorín  
.. účastníci: R. Kolár, OTS (Hrnčiar), OI (Ondrejka), UHA (Jurčo),  
TS (Moravčíková, Štefunda)

Predmet obhliadky:

Interiér a vybavenie:

- Zatečenie interiéru smútočnej/obradnej miestnosti (nie je to stály jav, objavuje sa pravidelne a čoraz častejšie)
  - o Je potrebné zabezpečiť obhliadku strechy
  - o Predpokladané náklady na opravu 15.000,00 EURO

Zodpovedný: vedúci OTS

Termín: 31.3.2023

**V priebehu mesiaca marec pracovníci TS, a.s. vykonali kontrolu strešnej krytiny. Pri kontrole zistili chybu v oplechovaní strechy. Túto následne opravili. V súčasnej dobe je strecha v poriadku, nezateká. Pracovníci TS vymaľovali zatečené steny interiéru.**

- 
- Požiadavka na doplnenie zobrazovacej techniky ku obradom
    - o OTS zabezpečilo návrh riešenia zobrazovacej techniky prostredníctvom spoločnosti ProfiTV. Celkové náklady na komplexné riešenie sú vo výške 2.500,00 EURO s DPH. Ponuka spoločnosti tvorí súčasť tohto zápisu. (Príloha 3)
    - o Pokiaľ sa bude zobrazovacia technika realizovať, bude nutné pravidlá súvisiace s prevádzkou tejto techniky upraviť, resp. dopracovať do prevádzkového poriadku pohrebísk.

Zodpovedný: TS, a.s.

Termín: ihneď po nainštalovaní  
techniky

**V priebehu mesiaca apríl OTS zabezpečilo montáž zobrazovacej techniky. Záujem o využitie zobrazovacej techniky nenaplnil očakávania. Od využívania komplikovaného softwarového cloudového riešenia zo strany poskytovateľa techniky za pravidelnú odplatu sa upustilo, jednoduchšie riešenie je využiť prenosné médium a software, ktorý už k dispozícii TS a.s. má. Pravidlá využívania budú zapracované.**

- 
- Aplikácia „Virtuálny cintorín“ ( príloha č. 1)
    - o Podľa informácie zástupcov spoločnosti TS Ružomberok, a.s. existujúci systém, resp. evidenciu hrobových miest zabezpečuje software od firmy TopSet Prievidza. Táto spoločnosť vo svojom portfóliu ponúka aj možnosť rozšírenia ponúkaných služieb (modulov), vrátane modulu „virtuálny cintorín“.
    - o Ponúkané služby, vrátane služby virtuálneho cintorína cca 15.000,00 EURO.
    - o Digitálny pasport hrobových miest, aplikácia vyhľadávania hrobových miest pre návštevníkov cintorína



- Úprava cenníka prác a služieb pre Mesto Ružomberok aj v súvislosti s cintorínskymi službami, bude predmetom rokovania valného zhromaždenia spoločnosti T+T Žilina v priebehu mesiaca apríl 2023

Zodpovedný: TS, a.s.  
Termín: do 10.2.2023

**Ak sa mesto Ružomberok ako vlastník cintorína rozhodne ísť cestou digitalizácie cintorína a zabezpečiť finančné krytie tohto procesu, TS a.s. budú plne nápomocné. Úprava cenníka nebola do bodov rokovania riadneho valného zhromaždenia zahrnutá.**

---

Exteriér:

- Havarijný stav garáže na cintoríne, poškodená strecha, latovanie, odkvapový systém, poškodená – zatečená fasáda. Bola vykonaná obhliadka, následne nám firma zaslala cenovú ponuku požadovaných opráv. (viď. príloha 2 ) Ponuka na opravy je od firmy M-L-M Lisková vo výške cca 10.000,00 EURO.

Zodpovedný: OTS Termín: ihneď

**OTS v priebehu mesiaca apríl 2023 zabezpečili komplexnú opravu garáže. V rámci opráv bola vymenená strecha, latovanie, odkvapový systém, opravená fasáda a pod.**

---

- Možnosť rozšírenia cintorína za účelom získania, resp. vybudovania nových hrobových miest je jedna z možností vyvolať rokovanie s majiteľkou pozemku 1-1073-58 pani Slobodníkovou a pani Chmelkovou o možnosti odkúpenia ich pozemkovou za účelom rozšírenia hrobových miest.

Zodpovední: ÚHA  
Termín: do 31.5.2023

- Zmena územného plánu v súvislosti s dnes už neplatnou zákonnou podmienkou zeleného pásu (v časti medzi cintorínom a kalváriou)
  - ÚHA zapracuje do najbližšej zmeny ZaD ÚPN Mesta Ružomberok, zmeniť zelenú plochu – pásu na pohrebisko

Zodpovedný: ÚHA  
Termín: 31.12.2023

- Kolumbárium, zámer vytvorenia kolumbária ako alternatívy urnového pochovávanie, kolumbárium môže byť súčasťou oplotenia s vypracovaním finálnej s cenovej ponuky
  - Aktualizovať prípadne vytvoriť architektonickú štúdiu s cenovým návrhom
  - Vypracovať štúdiu na pochovávanie do zeme v rámci riešenia kolumbária

Zodpovedný: ÚHA  
Termín: 30.8.2023

- Urnový háj, momentálne je kapacita naplnená, vybrať miesto a spracovať návrh riešenia s prihliadnutím na maximalizáciu využitia miesta (po starom sa plytvalo priestorom, ostali nevyužiteľné plochy)
  - TS navrhnuť miesto a usporiadanie pre rozšírenie urnového hája s využitím voľných miest v súčasnom urnovom háji, zefektívnenie jestvujúcich plôch
  -

Zodpovedný: TS, ÚHA, OI  
Termín: 6.2.2023

- Nedostatok hrobových miest, riešiť vytvorením „Zonácie“, ktorá zabezpečí rozdelenie územia mestského cintorína funkčne a cenovo
  - o Navrhnuť zonáciu cintorína s ohľadom na výber parcely a z toho vyplývajúcej výšky poplatku (príloha č. 1)

Zodpovedný: TS, a.s.

Termín: 31.5.2023

**Koncept tzv. zonácie cintorína v meste Ružomberok má za úlohu priestorovo, funkčne a ekonomicky rozčleniť cintorín na základe určitých aspektov ako je vhodný spôsob pochovávaní, dĺžka tlecej doby či vzdialenosť od domu smútku a pod.. V hrubých rysoch bola zástupcami spoločnosti TS, a.s. predstavená už na spoločnom stretnutí so zástupcami mesta vo februári. V tejto veci TS, a.s. zatiaľ nepozná stanovisko mesta, či má záujem cintorín podľa prezentovaného, prípadne iného, návrhu rozčleniť a či je teda relevantné v príprave danej veci pokračovať.**

---

- Nefunkčné oplotenie od západu (príloha č. 4)
  - o OI zabezpečilo dva návrhy riešenia. Riešenie oplotenia betónovým plotom a oplotenie pletivom s podhrabovými doskami. Cenový rozdiel je 10.000, EURO v prospech oplotenia pletivom. Úloha je preveriť odolnosť oboch riešení voči divej zvery, ktorá sa v uvedenej lokalite vyskytuje.
  - o UHA preverí možnosť rozšírenia oplotenia západnej (zadnej) časti cintorína. Preverí ochranné pásmo elektrického vedenia a následne navrhne oplotenie s dostatočne silným pletivom
  - o UHA spracuje grafickú časť oplotenia v areáli cintorína a túto predloží v určenom termíne na schválenie vedeniu mesta.

Zodpovedný: OI, UHA

Termín: do 31.5.2023

#### **Stanovisko OTS+Technické služby Ružomberok, a. s.:**

**TS, a.s. v prípade nevyhovujúceho oplotenia zo západnej strany cintorína podali pomocnú ruku a v súčinnosti s Mestom Ružomberok /OTS/ a Mestskými lesmi Ružomberok, ktorí dodali materiál, zabezpečili v letných mesiacoch vybudovanie elektrického ohradníka ako riešenia ochrany proti divej zvery do času vybudovania riadneho plotu.**

#### **Stanovisko OI /Ing. Ondrejka/:**

**Skôr ako bol stanovený termín sme spracovali dva návrhy na rekonštrukciu nefunkčného oplotenia v zadnej časti cintorína. Návrhy boli odovzdané. Dnes ti ich odosielam znovu v prílohe.**

**Ďalej mal UHA pripraviť návrh na úpravu betónových dvojhrobiek. Aj pre úpravu fasádnej časti hrobiek sme urobili dva návrhy, ktoré taktiež už boli dávno odoslané. Pr informáciu posielam návrh v prílohe.**

**UHA malo preveriť možnosť posunutia zadného oplotenia, kde je VN - 22 kV vzdušné vedenie. Ochranné pásmo pre toto vedenie 10 m na každú stranu od krajného vodiča.**

- 
- Kaskádové hrobky, nedokončené, nedoriešený spôsob pochovávaní (príloha č. 5)

- UHA a OI spracuje finálne a architektonické riešenie úpravy jestvujúcich hrobiek ( úpravy čela hrobiek, navrhnutí materiál a tvar kamenných platní na konečné prekrytie hrobiek). Spolupracovať s komisiou pre územné plánovanie.

Zodpovedný: ÚHA, OI

Termín: do 31.5.2023

- TS spracovať návrh riešenia spôsobu pochovávaní s cenovým návrhom. Spôsob pochovávaní v tejto lokalite upraviť v prevádzkovom poriadku pohrebísk.

Zodpovedný: TS, a.s.

Termín: do 31.5.2023

**Komplexná téma, ktorú je potrebné viac konzultovať a pre pokračovanie si odsúhlasiť niektoré kroky s mestom.**

Podobné problémy ako uvádzame vyššie, sú aj na cintorínoch v mestských častiach v Černovej, Hrboltovej a v Bielom Potoku.

Je nutné pracovať na rozšírení cintorína v Černovej.



# Rozšírenie hrobových miest Mestský cintorín Ružomberok

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Stupeň dokumentácie: **Projekt pre stav. povolenie a realizáciu stavby**  
Investor stavby: **MESTO RUŽOMBEROK**  
Hlavný inžinier projektu: **Ing. arch. Dávid Goč, autorizovaný architekt**  
Zákazkové číslo: **19013 - 70**  
Dátum spracovania : **DECEMBER 2019**  
Číslo paré :



## KOMPLETNÁ SADA:

- A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA
- C. CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY
- D. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
- E. ROZPOČTOVÁ ČASŤ (VÝKAZ VÝMER)

## SPRIEVODNÁ SPRÁVA

### 1. Identifikačné údaje stavby a investora:

STAVBA

Názov stavby : **Rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne**

Miesto stavby : **Ružomberok**  
Katastrálne územie : Ružomberok  
Okres : Ružomberok  
Kraj : Žilinský  
Charakter stavby: : Terénne úpravy a spevnené plochy  
Dodávateľ stavby : konkurz stavebných firiem  
Účel : cintorín  
Dotknuté parcely : KN C č.3090/1, 3093/1, 3093/2

SPRACOVATEĽ

Spracovateľ

**\* ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR GAM**  
**Námestie Andreja Hlinku 27, 034 01 RUŽOMBEROK**

Hlavný inžinier projektu Ing. arch. Dávid Goč, autorizovaný architekt

Zodpovedný projektant: Ing. arch. Dávid Goč, autorizovaný architekt

### 2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

Projektová dokumentácia rieši rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne v Ružomberku.

Hranice riešeného územia predstavuje areál cintorína, ktorý bol založený v roku 1913. Severnú hranicu cintorína tvorí záhradková osada, východnú hranicu miestna komunikácia a parkovisko, západnú hranicu lesný porast a južnú hranicu pozemky existujúcich rodinných domov. Riešené územie, najmä v juhozápadnej časti, sa značne zvažuje na severovýchod smerom k hlavnému vstupu a k hranici so záhradkovou osadou. V súčasnosti na uvedenom území sú lokalizované hrobové miesta. Rezerva pre nové hrobové miesta sa nachádza v juhozápadnej časti areálu. Areál je oplotený plotivom, z východnej strany kovovým umeleckým plotom.

**CELKOVÁ RIEŠENÁ PLOCHA: 1885,00 m<sup>2</sup>**

### URBANISTICKÉ RIEŠENIE.

Pretože sa jedná o rekonštrukciu existujúcich a vybudovanie nových hrobových miest, spevnených plôch, zelene, urbanistické riešenie ostáva nezmenené.

Plocha pre rozšírenie hrobových miest je vyhradená v juhozápadnom rohu cintorína za hrobkou L. Fullu. Priestor je nezastavaný s výrazným šikmým sklonom v priečnom aj pozdĺžnom smere.

Plocha pre kolumbárium je určená v juhovýchodnom rohu cintorína medzi jestvujúcimi hrobovými miestami a susedným domom. Plocha je rovnomerne sklonená východným smerom.

## KONCEPCIA RIEŠENÉHO PRIESTORU

Hroby a sekulárne stavby sú najstaršími zachovanými prejavmi architektúry a tvoria kultúrne dedičstvo národov. Cintoríny sú miestom „komunikácie“ medzi živými a mŕtvymi, ale aj rozhovorov samých so sebou, rozjímania, pripomínania si pominuteľnosti ľudského života. Dnešná cintorínska kultúra chápe moderný cintorín jednoznačne ako plochu zelene s vyhradenou, pietnou funkciou. Podiel zelene v rámci areálov pohrebísk a jej kvalita však v posledných desaťročiach výrazne klesá. Hlavným dôvodom je neúmerné zahusťovanie hrobov na úkor zelene, ktorá sa nahrádza neživými materiálmi. Dôvodom tohto javu môže byť umiestnenie cintorína mimo sídla, migrácia obyvateľstva a životný štýl či chýbajúca ponuka profesionálnej údržby zelene hrobových miest. Koncepcia cintorína je založená hlavne na rešpektovaní starých a návrhu nových hrobových miest, systému hlavných a vedľajších chodníkov. Plochy medzi jednotlivými plochami s hrobovými miestami sú doplnené trávnatými plochami a kompozíciami nízkej a vysokej zelene tak, aby sa dosiahla harmónia parkových priestorov.

## ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE.

Návrh riešenia vychádza z tvaru rastlého terénu v riešenom priestore. Z hľadiska najvýhodnejšieho využitia plochy s optimálnymi nákladmi na terénne úpravy navrhujeme orientáciu hrobov a chodníkov rovnobežne s vrstevnicami. Týmto riešením je možné vytvoriť chodníky medzi hrobmi s malým sklonom, ktoré sa napájajú na obvodové chodníky. Tieto budú v sklone podľa rastlého terénu. Jednotlivé rady hrobov sú od seba výškovo odsadené a oddelené šikmým svahom. Pri napojení na obvodový chodník budú medzi jednotlivými radmi hrobov doplnené terénne schody.

Rady hrobových miest sú riešené ako predpriravené hrobové miesta z betónových prefabrikovaných dielcov. Ich časti nad upraveným terénom budú obložené prírodným kameňom. Priestor medzi hrobmi bude zasypaný zeminou. Horná krycia doska a tiež náhrobný kameň budú riešené individuálne pozostalými až keď bude hrobové miesto zaplnené. Dovtedy bude prekryté betónovým panelom. Hroby môžu byť riešené ako jednohroby, alebo prehĺbené ako dvojhroby.

### 2.1. Starostlivosť o životné prostredie:

#### ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zatriedenie odpadov je zrealizované v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. O odpadoch, v znení neskorších predpisov a podľa Katalógu odpadov (príloha č. 1 k Vyhláške č. 284/2001 Z. z.) Ministerstva životného prostredia z 11. júna 2001, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadkov.

#### a/ Nekontaminované ( O – ostatné ) odpady

##### - POČAS VÝSTAVBY

Poznámka: Projekt nerieši asanácie existujúcich objektov a spevnených plôch.

Číslo skupiny a podskupiny a druh odpadu	Názov skupiny	Katégoria odpadov	Množstvo - t/rok
17	Stavebné odpady a odpady z demolácií		
17 05	Zemina, kamenivo		
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	0	736,80
Spolu			736,80

Poznámka: Projektová dokumentácia nerieši žiadne asanácie.

Spôsob nakladania s uvedeným odpadom

Ornica

Pred zahájením stavebných prác, vybratý dodávateľ stavby zrealizuje stiahnutie ornice (hr. cca 0,10 m) z predpokladaných miest riešeného územia. Ornica bude priebežne odvážaná na skládku (zemník), ktorý určí investor.

Zemina

Výkopová zemina sa použije na spätný zásyp výkopov. Prebytočná zemina, ktorej množstvo predpokladáme cca 736,80 t, sa odvezie na skládku.

Počas nakladania s odpadom bude dodávateľ rešpektovať podmienky obsiahnuté v zákone č.223/2001

O odpadoch a v zákone č. 238/1991 Z. z. O odpadoch, v znení neskorších predpisov a s nimi súvisiacich ako Nariadenie vlády SR č. 606/1992 Zb. v znení Nariadenia vlády SR č. 190/1996 Z.z.

V priebehu vlastnej realizácie stavby inžinierskych sietí, komunikácií a chodníkov, zaistí investor stavby spoločne s dodávateľskými firmami taký harmonogram prác a spôsob realizácie, aby pri stavebných prácach nedochádzalo k nadmernému zhoršeniu stávajúceho životného prostredia. Výjazdové miesta zo staveniska na existujúce komunikácie budú riadne čistené a udržiavané. V prípade vzniku odpadu pri realizácii stavby (fólie, živice, obaly stavebných materiálov apod.) budú tieto likvidované odvozom na určené skládky alebo bude ich likvidácia zmluvne zaistená.

- POČAS PREVÁDZKY:

Číslo skupiny a podskupiny a druh odpadu	Názov skupiny	Kategória odpadov	Množstvo - t/rok
20 03 01	<b>Zmesový komunálny odpad.</b> Odpad komunálneho charakteru zhromažďovaný v nádobách na odpad alebo v kontajneroch	0	10,0

**b/ Kontaminované ( N – nebezpečné ) odpady**

- POČAS VÝSTAVBY

Vznik nebezpečných odpadov sa počas realizácie stavby nepredpokladá.

- POČAS PREVÁDZKY:

Vznik nebezpečných odpadov sa počas prevádzky nepredpokladá.

- BILANCIA ODPADOV

	Kategória odpadu	Množstvo - t/rok
<b>Bilancia produkovaného odpadu podľa kategórie počas výstavby</b>	O	736,80
	N	0
<b>Bilancia produkovaného odpadu podľa kategórie počas prevádzky</b>	O	10,0
	N	0
<b>Celkový súčet produkovaného odpadu</b>		<b>746,80</b>

**Nakladanie s odpadmi počas výstavby**

Pri realizácii riešených miestnych komunikácií a inžinierskych sietí sa väčšina vykopanej zeminou použije na spätné zásypy. Vykopaná zemina sa uloží na skládku, ktorej miesto určí mesto.

**Nakladanie s TKO počas prevádzky**

TKO bude uskladňovaný v nádobách na to určených na centrálnom mieste celého areálu. Vývoz TKO bude riešený spoločne s jestvujúcim odpadom TKO v areáli.

**3. Prehľad východných podkladov:**

Podkladom pre spracovanie štúdie bol projekt Komplexné riešenie mestského cintorína spracovaný v roku 2015, polohopisný a výškopisný situačný podklad, obhliadka a fotodokumentácia riešeného územia a požiadavky objednávateľa.

**4. Členenie stavby:**

a. Prevádzkové súbory

Prevádzkové súbory projektu stavby neobsahuje

b. Stavebné objekty:

SO 01 ROZŠÍRENIE HROBOVÝCH MIEST

**5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície:**

Po zrealizovaní všetkých stavebných prác je potrebné upraviť terén, vysiať trávu a vysadiť vhodnú zeleň..

**6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov:**

Prevádzkovateľom a užívateľom stavby budú obyvatelia mesta.

**7. Termíny zahájenia a ukončenia:**

Začatie stavby - marec 2020  
Ukončenie stavby - august 2020  
Doba výstavby - 6 mesiacov

**8. Prepočet nákladov stavby:**

Pre stanovenie správneho poplatku v stavebnom konaní stavba je zaradená do pásma - do 500 000€. Podrobný rozpočet stavby je súčasťou projektovej dokumentácie.

Vypracoval: Ing. arch. Dávid Goč



SUBSTROJEKTA  
 NAVRHOVÁ  
 NAVRHOVÁ  
 NAVRHOVÁ  
 NAVRHOVÁ  
 NAVRHOVÁ  
 NAVRHOVÁ  
 NAVRHOVÁ  
 NAVRHOVÁ

