

VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A PRÁVNICKÝCH OSÔB K ZMENE A DOPLNKU Č. 3 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA RUŽOMBEROK

Č.	ORGÁN ŠT. SPRÁVY, SAMOSPRÁVY, PRÁVNICKÁ OSOBA	PRIPOMIENKY	STANOVISKO OBSTARÁVATEĽA
1.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava č.11699/2016/B211-SZEÚ/20550 29.3.2016	MDVRR SR berie na vedomie ZaD č.3 ÚPN-M Ružomberok a má k nemu nasledovné pripomienky a požiadavky: - Požadujeme dodržať ochranné pásma ciest v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce. - Požadujeme dodržať ochranné pásmo dráhy v zmysle zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. - Upozorňujeme, že pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií a železničnej trate je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. S umiestnením lokalít predovšetkým bývania, v týchto pásmach nesúhlasíme. V prípade umiestnenia lokalít v blízkosti pásma s prekročenou hladinou hluku je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat investorov na vykonávanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií a železničnej trate nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe. - V grafickej časti ZaD č.3 ÚPN-M Ružomberok odporúčame vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. MVDRR SR požaduje rešpektovať stanoviská Železníc Slovenskej republiky, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Slovenskej správy ciest a Dopravného úradu, ktoré Vám boli zaslané.	Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok, akceptované v ZaD č.3 Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok, akceptované v ZaD č.3 Akceptované, ZaD 3 na plochách ohrozených nadmerným hlukom z dopravy nenavrhuje nové plochy bývania Akceptovať v prípade, ak sa v niektorých navrhovaných lokalitách dá predpokladať prekročenie prípustných hladín hluku Akceptované v procese prerokovania
2.	Ministerstvo životného prostredia SR, odbor št. geologickej správy č.3053/2016-7.3 16300/2016 18.3.2016	Stanovisko: 1. V katastrálnom území mesta Ružomberok (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza: - Výhradné ložisko „Ružomberok – tehliarske suroviny (565)“, s určeným dobývacím priestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) pre J.K.B.2, spol. s r.o. Ružomberok, - Výhradné ložisko „Ružomberok III-stavebný kameň (485)“, s určeným DP pre PK Doprastav, a.s. Žilina, - Výhradné ložisko „Ružomberok – stavebný kameň (484)“, s určeným DP pre AGRODRUŽSTVO BELAN, družstvo Ružomberok, - Výhradné ložisko „Ružomberok II – Lom pod Skalami – stavebný kameň (187)“, s určeným DP pre BAŇA Ružomberok, spol. s r.o., Ružomberok, - ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Biela Púť – Ludrová – stavebný kameň (4195)“, ktoré je v evidencii Poľnohospodárskeho družstva (Ludrová), Ludrová, - LNN „Ružomberok III – stavebný kameň (4658)“, ktoré je v evidencii PK Doprastav, a.s. Žilina. Podľa § 15 ods.1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov	Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok Akceptované, v platnom ÚPN Mesta Ružomberok, akceptované v ZaD č.3

	o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie. Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a §26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii. Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať na obytné, prípadne rekreačné účely. Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku. 2. V predmetnom území sú evidované staré banské diela tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. 3. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. 4. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže: <u>Potvrdená environmentálna záťaž:</u> 1.Názov EZ: RK (019)/ Ružomberok – tehelňa Názov lokality: tehelňa Druh činnosti: spracovanie nerastných surovín Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 – 65) Registrovaná ako: B potvrdená environmentálna záťaž <u>Pravdepodobná environmentálna záťaž:</u> 1. Názov EZ: RK (014)/Ružomberok–areál Texicomu-mazutové hospodárstvo Názov lokality: areál Texicomu – mazutové hospodárstvo Druh činnosti: skladovanie vykurovacích olejov Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K 35 > 65) Registrovaná ako:A - pravdepodobná environmentálna záťaž 2. Názov EZ: RK(015)/ Ružomberok–areál Texicomu - opravárenské dielne Názov lokality: areál Texicomu - opravárenské dielne Druh činnosti: strojárka výroba Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 – 65) Registrovaná ako: A - pravdepodobná environmentálna záťaž 3. Názov EZ: RK (013)/ Ružomberok–areál SCP-závod SUPRA Názov lokality: areál SCP-závod SUPRA Druh činnosti: papierenský priemysel Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65) Registrovaná ako: A - pravdepodobná environmentálna záťaž 4. Názov EZ: RK (012)/ Ružomberok – areál SCP-závod SOLO Názov lokality: areál SCP –závod SOLO	Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok, , akceptované v ZaD č.3 Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok, , akceptované v ZaD č.3 Berie sa na vedomie Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok
--	--	---

	Druh činnosti: papierenský priemysel Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35-65) Registrovaná ako: A - pravdepodobná enviromentálna záťaž 5. Názov EZ: RK (018)/ Ružomberok–obaľovačka Názov lokality: obaľovačka Druh činnosti: obaľovačka bitumenových zmesí Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K< 35) Registrovaná ako: A - pravdepodobná enviromentálna záťaž 6. Názov EZ: RK (011)/ Ružomberok–areál Kovostavu Názov lokality: areál Kovostavu Druh činnosti: strojárská výroba Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K 35 <65) Registrovaná ako: A - pravdepodobná enviromentálna záťaž 7. Názov EZ: RK (016)/ Ružomberok–ČS PHM Biely Potok Názov lokality: ČS PHM Biely Potok Druh činnosti: čerpacia stanica PHM Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 -65) Registrovaná ako: A - pravdepodobná enviromentálna záťaž <u>Sanovaná /rekultivovaná lokalita:</u> 1. Názov EZ: RK (004)/ Ružomberok–ČS PHM Černová Názov lokality: ČS PHM Černová Druh činnosti: čerpacia stanica PHM Registrovaná ako: C-sanovaná/rekultivovaná lokalita 2. Názov EZ: RK (005)/ Ružomberok–ČS PHM Roveň Názov lokality: ČS PHM Roveň Druh činnosti: čerpacia stanica Roveň Registrovaná ako: C-sanovaná/rekultivovaná lokalita 3. Názov EZ: RK (020)/ Ružomberok–terminál Slovnaft Názov lokality: terminál Slovnaft Druh činnosti: skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel Registrovaná ako: C-sanovaná/rekultivovaná lokalita 4. Názov EZ: RK (007)/ Ružomberok – skládka TKO Biela Púť Názov lokality: skládka TKO Biela Púť Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu Stupeň priority: skládka komunálneho odpadu Registrovaná ako: C-sanovaná/rekultivovaná lokalita <u>Potvrdená enviromentálna záťaž aj sanovaná/rekultivovaná lokalita</u> 1. Názov EZ: RK (017)/ Ružomberok – kasárne Názov lokality: kasárne Druh činnosti: základne po bývalej Sovietskej armáde Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K< 35) Registrovaná ako: B - potvrdená enviromentálna záťaž C sanovaná/rekultivovaná lokalita	
--	---	--

		Pravdepodobné enviromentálne záťaže a enviromentálne záťažr môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 5. V predmetnom území sú evidované zosuvné územia (svahové deformácie) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. 6. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 7. Informácie § 20 ods.3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia: a) výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely. Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol. 2006), ktorá je voľne prístupná na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra Bratislava a na http://www.geology.sk/newwww/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv. b) prítomnosť enviromentálnych záťaží RK (014)/ Ružomberok – areál Texicomu – mazutové hospodárstvo; RK (013)/ Ružomberok – areál SCP – závod SUPRA s vysokou prioritou riešenia (hodnota K_z65 podľa klasifikácie enviromentálnej záťaže v Informačnom systéme enviromentálnych záťaží). Vhodnosť a podmienky riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia. c) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č.528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarovania z prírodného žiarenia.	Berie sa na vedomie Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok Akceptovať, zapracovať druhú a tretiu vetu do záväznej časti ZaD č. 3 ÚPN Mesta Akceptované v platnom ÚPN Mesta Ružomberok, uvedené areály sa nachádzajú mimo riešeného územia ZaD č. 3 ÚPN Mesta Akceptovať, zapracovať do záväznej časti ZaD č. 3 ÚPN Mesta
3.	Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Banská Bystrica č.ASMdpS-1-442/2016 30.3.2016	s ú h l a s í s vyššie uvedeným strategickým dokumentom - zmenami a doplnkami č.3 za podmienky zachovania existujúcich objektov a prvkov obrannej infraštruktúry v riešenom území a s ich funkčným využitím a s prihliadnutím na všetky aspekty akýchkoľvek zásahov do územno-plánovacej dokumentácie s možným vplyvom na dislokáciu a činnosť Ozbrojených síl SR, najmä na priestory a objekty dislokácie jednotiek Kasárne P.Jilemnického Ružomberok.	Berie sa na vedomie
4.	Dopravný úrad, Bratislava Č.07603/2016/ROP-002-P/5698 16.3.2016	Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ust. §28 ods. 3 zákona č.143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predmetnou ÚPD súhlasí, za predpokladu rešpektovania ochranných pásiem Letiska Ružomberok. Upozorňujeme Vás, že v k.ú. Ružomberok sa nachádza nový heliport; Heliport ÚVN SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica s prekážkovými rovinami určenými v zmysle predpisu L14 Letiska, II. zväzok – Heliporty, z ktorých vyplýva nasledovné obmedzenia stanovené:	Berie sa na vedomie Akceptovať, doplniť uvedené údaje do textovej, záväznej a výkresovej časti Zmeny a Doplnku ÚPN Mesta

		➤ prekážkovými vzletovými a približovacími rovinami (sklon 1:4) s výškovým obmedzením 500,6 – 550,6 m n.m. Bpv, ➤ prekážkovými prechodovými plochami (sklon 1:1) s výškovým obmedzením 500,6 – 550,6 m n.m. Bpv. Tieto prekážkové roviny je potrebné na zachovanie prevádzkovej spôsobilosti Heliportu ÚVN SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica rešpektovať. Vyššie popísané prekážkové roviny Heliportu ÚVN SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica sú znázornené vo výkresovej prílohe, ktorá je súčasťou tohto stanoviska. <i>Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.</i>	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie
5.	Žilinský samosprávny kraj, Odb. dopravy a ÚP Č. 03473/2016/ODaÚP-2, 1.4.2016	Po preštudovaní predloženej územnoplánovacej dokumentácie Žilinský samosprávny kraj konštatuje, že návrh riešenia ZaD č.3 ÚPN-M Ružomberok je v súlade so záväznou časťou ZaD č.4 ÚPN VÚC ŽK.	Berie sa na vedomie
6.	Okresný úrad Žilina Odbor výstavby a byt. politiky. Odd. ÚP č.OÚ-ZA-OVBP1-2016/013138/HRI 16.3.2016	Na základe pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, žiada o dopracovanie návrhu „Zmeny a Doplnky č.3 Územného plánu mesta Ružomberok“. V prípade, že budú uplatnené v prerokovaní stanoviská a písomné pripomienky, ktoré nebudú môcť byť v návrhu zohľadnené, žiadame zaslať oznámenie o termíne ich opätovného prerokovania podľa § 22 ods. 7 stavebného zákona. Záverom Vás informujeme, že až po vyhodnotení pripomienkového konania, po dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy a doplnení dokumentácie v zmysle uplatnených pripomienok (ktorá má byť predmetom schvaľovania v mestskom zastupiteľstve), mesto Ružomberok predloží výsledný návrh predmetnej ÚPD na OÚ Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky, oddeleniu územného plánovania na preskúmanie súladu návrhu Zmeny a Doplnku č.3 ÚPN-M Ružomberok so stavebným zákonom podľa § 25 ods. 4 (s prílohami podľa §25 ods.2 stavebného zákona a § 15 vyhlášky). K žiadosti o preskúmanie v zmysle §25 ods. 1 stavebného zákona predloží mesto Ružomberok v zastúpení primátorom mesta, podklady podľa §25 ods. 2 stavebného zákona, oznámenie o vyvesení a zvesení návrhu, doklad o prerokovaní návrhu s dotknutými právnickými, fyzickými osobami a dotknutými orgánmi štátnej správy (zápisnica z prerokovania, fotokópie stanovísk), vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu, návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť predmetného územného plánu, súhlas Okresného úradu Žilina, OOP referát poľnohospodárstva - na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely podľa zákona č.220/2004 Z.z., vyjadrenie OÚ Žilina, odboru životného prostredia v zmysle §9 ods.1 písm. a) zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, stanovisko príslušného Lesného úradu, stanovisko Žilinského samosprávneho kraja – či je obsah návrhu je v súlade so záväznou časťou schváleného Územného plánu veľkého územného celku Žilinský kraj s jeho zmenami a doplnkami, stanovisko príslušných odborov dopravy, Krajského pamiatkového úradu v Žiline a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Návrh územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade so záväznou časťou ÚPD vyššieho stupňa alebo s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ktorého postup obstarania a prerokovania nie je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno schváliť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu neplatné (§25 ods.6 stavebného zákona).	Akceptovať po prerokovaní ZaD č.3 podľa ustanovení § 22 stavebného zákona Akceptovať v prípade opätovného prerokovania podľa § 22 ods. 7 stavebného zákona. Akceptovať po prerokovaní ZaD č.3 podľa ustanovení § 22 stavebného zákona Akceptovať s tým, že posúdenie súladu Návrhu Zmeny a Doplnku s ÚPD vyššieho stupňa nie je v kompetencii jej obstarávateľa, v tomto prípade ŽSK v Žiline, ale podľa ustanovenia § 25 stavebného zákona je vo výlučnej kompetencii Odboru výstavby a BP, Okresného úradu v sídle kraja, teda Okresného úradu Žilina, Odbor výstavby a byt. politiky. Berie sa na vedomie

7.	Obvodný úrad životného prostredia Žilina, Odbor ochrany prírody, vybraných zložiek život. prostredia a odvolacích konaní kraja, č.OU-ZA-OSZP1-2016/013518-006/Dm 1.4.2016	stanovisko: ZaD č. 3 ÚPN-M Ružomberok sú plánované v Žilinskom kraji, okrese Ružomberok, k. ú. Ružomberok. Predmetom riešenia ZaD č. 3 ÚPN-M Ružomberok je rozšírenie platnej územnoplánovacej dokumentácie. Časť k. ú. Ružomberok riešená v ZaD č. 3 ÚPN-M Ružomberok, patriaca kompetenčné pod Správu NP Veľká Fatra sa nachádza na území, na ktorom podľa zákona platí 1., 2., 3., 4. a 5. stupeň Časť k. ú. Ružomberok riešená v ZaD č. 3 ÚPN-M Ružomberok, patriaca kompetenčné pod Správu TANAP-u sa nachádza v území, kde v zmysle zákona platí 1. stupeň ochrany prírody pre ktorý platia všeobecné podmienky ochrany prírody. Návrhy nezasahujú do sústavy chránených území európskeho významu NATURA 2000 a ani do maloplošných chránených území. V lokalite Vráce (v zmysle ÚPN Mesta Ružomberok GL 11 Vráce) je identifikovaný biotop európskeho významu Lk 1/6510 Nížinné a podhorské kosné lúky s výskytom chránených druhov rastlín ako sú vstavač vojenský (<i>Orchis militaris</i>), vstavač mužský (<i>Orchis mascula</i>) ahadivka obyčajná (<i>Ophiloglossum vulgatum</i>). Z ornitologického hľadiska sa na lokalite vyskytujú strakoš veľký (<i>Lanius excubitor</i>), a strakoš červenochrbtý (<i>Lanius collurio</i>) v existujúcej líniovej krovinovej vegetácii lúčnych medzí. Časť k. ú. Ružomberok riešená v ZaD č. 3 ÚPN-M Ružomberok, patriaca kompetenčné pod Správu NAPANT sa nachádza v území, kde v zmysle zákona platí 1. stupeň ochrany prírody, s výskytom viacerých biotopov európskeho významu, chránených druhov fauny a flóry. Okresný úrad Žilina má z hľadiska dotknutých záujmov ochrany prírody a krajiny k Návrh ZaD č. 3 ÚPN-M Ružomberok nasledovné pripomienky, resp. podmienky: 1. Grafický návrh č. 2 „Doplniť plochu IB V pri ceste do Hrabového (Miloševičová) riešiť len v rámci pozemkov nachádzajúcich sa v zastavanom území Mesta Ružomberok, t. j. funkčnú plochu BI pre IBV rozšíriť len na pozemky C-KN č. 7492/1, 7492/2, 7497, 7498, 7493/1, 7493/2 a 7495 v k. ú. Ružomberok a na ostatných pozemkoch C-KN č. 7499, 7496, 7494/2 a 7494/1 v k. ú. Ružomberok zachovať genofondovú lokalitu GL 11 Vráce. V rámci návrhu č. 2 pri navrhovaní počtu objektov RD vypustiť slovo „asi“ striktne stanoviť ich počet a zapracovať vhodné regulatívy, ktoré zohľadnia ochranné pásmo vodného toku Hrabovský potok, veľkosť navrhovanej plochy, hustotu existujúcej okolitej zástavby a potrebu zachovania prírodného prostredia dotknutej lokality. 2. Grafický návrh - pripomienka č. 5: „Doplnenie aktuálnych cyklotrás 4S a 5 S“: Cyklotrasu 4S riešiť len po koniec asfaltovej cesty na začiatku doliny Nižné Matejkovo v súlade s platným Návštevným poriadkom NP Veľká Fatra. Návrh cyklotrasy 4S je riešený v území, ktoré z hľadiska ochrany prírody nikdy nebolo plánované na využitie cyklotrasy, najmä z dôvodu morfológie terénu (strmší záver doliny a úzky chodník, ktorý umožňuje len pešiu turistiku) ako aj zachovania tzv. pokojovej zóny pre voľne žijúce živočíchy. 3. Grafický návrh - pripomienka č. 22: „Rozšírenie funkčnej plochy R2 v rekreačnej oblasti Vyšné a Nižné Matejkovo presnejšie špecifikovať rozšírenie funkčnej plochy v lokalite č. 18 (Podsuhá nad chatou MsÚ Ružomberok), nakoľko sa tu nachádzajú mokraďové lokality. Zároveň zachovať regulatív - bez oplocovania pozemkov. 4. Grafický návrh - pripomienka č. 35: „Rozšíriť plochy v Čutkovej doline na agroturistiku, rozvoj cestovného ruchu, tzn. GL 9 a plochu P3 preklasifikovať na R 8“: K tomuto zámeru vydáva Okresný úrad Žilina negatívne - zamietavé stanovisko. Lokalita GL 9 je z hľadiska RÚSES Ružomberka genofondovou lokalitou Čutkova dolina - lokalita mimoriadne bohatej populácie vstavača mužského (<i>Orchis mascula</i>). Preklasifikovanie týchto plôch by znamenalo postupnú degradáciu územia, ako aj	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Akceptovať, upraviť navrhovanú plochu IBV podľa požiadavky. Požiadavka na stanovenie počtu RD je v rozpore s ustanovením stavebného zákona, nakoľko ÚPN-O nerieši konkrétne stavby ale iba plochy. Regulatívy na ochranu vodných tokov vrátane Hrabovského potoka a GL sú obsiahnuté v platnom ÚPN Mesta a ostávajú v platnosti Akceptovať, vypustiť časť uvedenej cyklotrasy z Návrhu v zmysle pripomienky Akceptovať, doplniť do záväznej časti pre uvedenú lokalitu požiadavku nezasahovať novou výstavbou do mokraďovej lokality Opätovne prerokovať, upraviť plochu R8, prípadne záväzné regulatívy pre uvedenú lokalitu tak, aby sa zosúladiili záujmy rozvoja rekreácie so záujmami ochrany prírody v predmetnej genofondovej lokalite
----	--	--	---

		zásah do biotopu európskeho významu Nížinné a podhorské kosné lúky (Lkl). Na lokalite je možné tradičné obhospodarovanie - kosenie, pastva hospodárskych zvierat, resp. ich prehánanie bez košarovania. 5. Textová časť č. 11: „Doplniť do regulatívu R8, možnosť zriadiť prenosné lyžiarske vleky v zime.“ Z dôvodu existencie genofondovej lokality Čutkova dolina a biotopov európskeho významu, nie je možný doplnok do regulatívu R8. Pre lyžiarske svahy je typické, že po krátkom čase sa na nich začínú prejavovať vplyvy lyžiarskych športov, najmä v súvislosti so vznikom vegetačnej a pôdnej erózie. 6. K bodu č. 31: „Rozšíriť funkčnú plochu T4 v lokalite Biela púť za účelom rozšírenia plôch pre skládku Okresný úrad Žilina nesúhlasí s ďalším rozširovaním. V predmetnom území sa nachádzajú genofondové plochy s vysokým podielom biodiverzity a výskytom vzácných a chránených druhov rastlín a živočíchov. Na predmetnej lokalite sú zmapované výskyt biotopu európskeho významu (Tri) Suchomilné travinno-bylinné a krovité porasty na vápniťom substráte a (Lkl) Nížinné a podhorské kosné lúky s prítomnosťou vzácných a chránených druhov flóry SR. Na lokalitách sa vyskytuje druh európskeho významu poniklec slovenský (<i>Pulsatilla slavica</i>) a druh národného významu vstavač počerný letný (<i>Orchis ustulata</i> subsp. <i>Aestivalis</i>). Nachádzajú sa tu populácie vstavača vojenského, hmyzovníka muchovitého, vstavača mužského poznačeného, päťprstnice obyčajnej, prilbovky bielej, kruštika tmavočerveného. V lokalitách je evidovaný výskyt viacerých chránených druhov (napr. jašterica živorodá, vretenica severná, myšiak lesný). Od roku 2011 sa na vyššie uvedených genofondových plochách realizujú revitalizačné opatrenia, ktoré boli určené rozhodnutím Okresného úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 2010/00658/KP zo dňa 12. 2. 2011. Dôvodom uvedených revitalizačných opatrení je zachovanie prírodných hodnôt v riešenom území.	Opätovne prerokovať, zosúladiť záujmy rozvoja rekreácie so záujmami ochrany prírody v predmetnej genofondovej lokalite Neakceptovať. Opätovne prerokovať. Rozšírenie skládky je vecou ochrany životného prostredia v oblasti likvidácie odpadov a musí mať prednosť pred rešpektovaním biotopov v území s prvým stupňom ochrany. Biotopy nie sú podľa zákona legislatívne vyhlásenými chránenými územiami a zaradenie do kategórie biotop európskeho alebo národného významu spĺňa väčšina extenzívne obhospodarovaných lúk a pasienkov na Liptove, Orave, Kysuciach a v Turci. Samotný zákon 543/2002 Z. z. umožňuje zásahy do biotopov vrátane stanovenia vecných a finančných náhrad za takéto úkon.
8.	Okresný úrad Žilina Odbor opravných prostriedkov Referát pôdohospodárstva Č.OU-ZA-OOP4-2016/013377-2 Sur 31.3.2016	Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva vykonal dňa 17.3.2016 terénnu obhliadku navrhovaných lokalít v katastrálnom území Ružomberok v počte 13, následne preskúmal predložený návrh a z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy konštatuje nasledovné: V zmysle Nariadenia vlády SR č.58/2013 Zb. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy je od 01.04.2013 v katastrálnom území Ružomberok medzi najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu zaradená poľnohospodárska pôda s týmito kódmi bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (ďalej len „BPEJ“): 0802012, 0802042, 0806012, 8006025, 0814062, 0814065, 0863212, 0870213, 0870513, 0885212, 0887212, 0887213, 0887242, 0887443, 0890462, 0902002, 0902042, 0906002, 0906042, 0911015, 0911042, 0965245, 0965445, 0969242, 0971005, 0987212, 0987213, 0987215, 0987242, 0987243, 0987245, 0987413, 0987415, 0987445, 0989215, 0990262, 0990265, 0990462, 1060442, 1062212, 1062215, 1062442, 1064213, 1064413, 1087213, 1087215, 1087412, 1087415, 1087515,. Z vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy je zrejmé, že v rámci Z a D č.3 ÚPN-M sa na nepoľnohospodárske použitie navrhuje čiastočne aj najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda. Vzhľadom na to, že väčšia časť tejto poľnohospodárskej pôdy je zaradená do nižšej kvalitatívnej skupiny BPEJ, ako aj na skutočnosť, že navrhované lokality priamo nadväzujú na skutočne zastavané územie obce a ich zastavaním dôjde k vyplneniu prieluk medzi jestvujúcou zástavbou, tunajší úrad nemá k návrhu pripomienky. Návrh Z a D č.3 ÚPN-M musí byť v zmysle § 14 zákona pred schválením podľa osobitného predpisu (§25 stavebného zákona) odsúhlasený orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy – Okresným úradom	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Akceptovať po prerokovaní Návrhu ZaD 3 podľa ustanovení § 22 stavebného zákona

		Žilina, odborom opravných prostriedkov, referátom pôdohospodárstva podľa § 13 zákona. K žiadosti je okrem návrhu Z a D č.3 ÚPN-M – textovej, tabuľkovej a mapovej časti (vyhodnotený v zmysle § 5 ods.1-4 vyhlášky č. 508/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona), doručeného v dvoch vyhotoveniach, potrebné doložiť potvrdenie Výskumného ústavu pôdoznectva a ochrany pôdy, regionálne pracovisko B. Bystrica (ul. Mládežnícka č. 36, 974 04 B. Bystrica) o zaradení PP do BPEJ podľa 7-miestneho kódu BPEJ a potvrdenie hraníc BPEJ, informáciu správcov hydromelioračných zariadení (Hydromeliorácie, š.p. Bratislava a poľnohospodárska organizácia) k ich existencii, stanovisko užívateľa predmetnej poľnohospodárskej pôdy k jej záberom, stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny k návrhu v zmysle § 9 ods. 1 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, súhlas orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy k ÚPN-O, vyhodnotenie pripomienkového konania.	Akceptovať pri podaní žiadosti podľa § 13 zákona 220/2004 Z.z.
9.	Okresný úrad Žilina Odbor CD a PK č. OU-ZA-OCDPK-2016/ 013203/2, 16.3.2016	Bez pripomienok Toto stanovisko nie je rozhodnutím a nenahrádza povolenie ani súhlas podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.	Berie sa na vedomie
10.	Okresný úrad Ružomberok Odbor krízového riadenia č.OU-RK-OKR- 2016/003284-02 3.3.2016	K predloženému návrhu územnoplánovacej dokumentácie žiadame: - do územnoplánovacieho podkladu spracovať uvedený návrh riešenia záujmov civilnej ochrany v zmysle § 4 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov. V uvedených súvislostiach je potrebné zahmúť do obsahu Prerokovanie Zmeny a Doplnku č.3 Územného plánu mesta Ružomberok z hľadiska záujmov civilnej ochrany: - zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich zo záujmov civilnej ochrany, - návrh riešenie záujmov civilnej ochrany v zmysle § 4 vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení neskorších predpisov. Záujmy civilnej ochrany obsahujú: - zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok pri mimoriadnej udalosti spojené s ich únikom (vyhláška MV SR č.533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov), - zabezpečenie druhu a rozsahu stavebnotechnických požiadaviek zariadení civilnej ochrany zameraných na ochranu života, zdravia a majetku a technických podmienok zariadení na utváranie predpokladov na znižovanie rizík a následkov mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu (vyhláška MV SR č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a o technických podmienkach zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov), - zabezpečenie materiálom civilnej ochrany a humanitárnej pomoci (vyhláška MV SR č.314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov), - zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany (vyhláška MV SR č.388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov), • Z hľadiska formalizovanej štruktúry územného plánu obce tvorí „civilná ochrana obyvateľstva“ samostatnú časť, ktorá je zahrnutá v návrhu záväznej časti – zásady a regulatívy verejného	Návrh riešenia civilnej ochrany je komplexne spracovaný pre celé územie mesta v platnom ÚPN Mesta Ružomberok a platí aj pre Zmenu a Doplnok č. 3, tak ako je to uvedené v jeho kapitole i) Návrh verejného a dopravného vybavenia územia v časti I7) Návrh riešenia záujmov civilnej ochrany

		dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia“ vrátane jej grafického vypracovania vo forme výkresov grafickej časti územného plánu obce. (§11 ods. 5 písm. f) a § 139a ods. 10 písm. m) zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) • Pri spracovaní je potrebné, aby spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie vychádzal predovšetkým z už existujúcej dokumentácie obce na úseku civilnej ochrany podľa § 15 zákona NR SR č.42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.	
11.	Okresný úrad Rk Odbor starostl. o životné prostredie č.OÚ-RK-OSZP-2016/ 003252-002 OO, 15.3.2016	OÚ Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia na vydávanie stanovísk k územným plánom obcí a územným plánom zón podľa §26 ods.3 písm.r) zákona NR SR č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov k Návrhu Zmeny a Doplnok č.3 ÚPN – Mesta Ružomberok nemá žiadne pripomienky.	Berie sa na vedomie
12.	Okresný úrad Rk Odbor starostl. o životné prostredie č.OÚ-RK-OSZP-2016/ 003597-002 OH 10.3.2016	K návrhu územnoplánovacej dokumentácie „ Územný plán Mesta Ružomberok, Zmeny a doplnky č.3 “ z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky.	Berie sa na vedomie
13.	Okresný úrad Rk Odbor starostl. o životné prostredie č.OÚ-RK-OSZP- 2015/003273-002 3.3.2016	Z hľadiska štátnej vodnej správy súhlasíme s predloženým návrhom bez pripomienok. Zároveň predložený návrh je riešený aj v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa tohto zákona. V zmysle zákona č. 479/2005 čl. 18 ods.9, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sa považuje toto vyjadrenie za záväzné stanovisko.	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie
14.	Okresný úrad Ružomberok Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č.OU-RK- OCDPK2016/003223-02 30.3.2016	OÚ Ružomberok, odbor cestnej dopravy a PK žiada dodržať všetky ustanovenia zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). Súvislú zástavbu nerozširovať do ochranných pásiem ciest. Žiadame dodržiavať platné slovenské technické normy pre pozemné komunikácie, technické predpisy a objektívne zistené výsledky výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru. Výnimky z STN pre pozemné komunikácie povoľuje MDVaRR SR. Žiadame tiež rešpektovať všetky opodstatnené požiadavky vlastníka ciest, majetkových správcov týchto ciest o okresného dopravného inšpektorátu, zamerané na ochranu ciest, zaistenie bezpečnosti premávky na nich a zabezpečenie možnosti vykonávania ich prehliadok, údržby, opráv a výhľadových stavebných úprav.	Akceptované v Návrhu ZaD č. 3 ÚPN Mesta Ružomberok
15.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši č.2016/00574-02/083- MUDr.Hudák	z á v ä z n é s t a n o v i s k o S ú h l a s í s návrhom žiadateľa Mesta Ružomberok, Mestský úrad, Nám. A. Hlinku 1 Ružomberok, k územnému plánu „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu Mesta Ružomberok“. Z hľadiska ochrany verejného zdravia RÚVZ upozorňuje na potrebu, aby Zmeny a Doplnky č.3 ÚPN Mesta Ružomberok zohľadňovali: - pásma ochrany všetkých vodárenských zdrojov a ČOV v katastrálnom území mesta	Berie sa na vedomie Akceptované v platnom ÚPN Mesta Ružomberok, ktorého záväzné časti ostávajú

	7.3.2016	- ochranné pásma pohrebísk, v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať prevádzky ani umiestňovať stavby - ochranné pásma hospodárskych dvorov - rešpektovať pôsobenie hluku z dopravy (diaľnica, štátne cesty, parkoviská, miestne komunikácie, železničná doprava,) na navrhovanú obytnú a rekreačnú zástavbu, ktoré je potrebné preveriť hlukovou štúdiou a v prípade nepriaznivých výsledkov navrhnuť protihlukové opatrenia - rešpektovať vplyv emisnej záťaže z dopravy a parkovacích plôch na okolitú obytnú zástavbu - rešpektovať možné negatívne ovplyvnenie hlukom v danom území z existujúcich a navrhovaných stavieb (rekreačné a športové zariadenia, obchodné centrá, prevádzkárne drobnnej remeselnej výroby a služieb, výrobné areály a výrobné služby) vypracovaním Hlukovej štúdie, pre konkrétnu stavbu a lokalitu, v ktorej budú ozrejmené hlukové pomery v danom území a podľa výsledkov hodnotenia navrhnuté protihlukové opatrenia na navrhovaných stavbách tak, aby hlukové pomery v obytnom a rekreačnom prostredí boli v súlade s vyhláškou MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č.237/2009 Z.z. - telovýchovno-športové zariadenia umiestňovať tak, aby ich činnosť neovplyvňovala nepriaznivo okolie, najmä obytnú zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom (§22 ods. 2/zákona č. 355/2007 Z.z.)	v platnosti a vzťahujú sa aj na plochy riešené v Zmene a Doplnku č.3 ÚPN Mesta Ružomberok
16.	OR Ha ZZ Ružomberok č. ORHZ-RK1-152/2016 10.3.2016	Bez pripomienok	Berie sa na vedomie
17.	Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Piešťany Č CZ 0444/2016 31.3.2016	Z hľadiska správcu vodných tokov a povodia Vám dávame nasledovné stanovisko: V rámci riešenia problematiky vodného hospodárstva - povrchových vôd, žiadame v pripravovanej územnoplánovacej dokumentácie časti „Vodné hospodárstvo“, ako i v ďalších príslušných častiach dokumentácie, akceptovať a zapracovať naše nasledovné požiadavky: - v rámci rozvoja obce (mesta), či už bytového, výrobného, športového alebo rekreačného požadujeme rešpektovať Zákon o vodách č.364/2004 Z.z a príslušné platné normy STN 73 6822 „Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov“. - v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade so Zákonom č.7/2010 Z.z o ochrane pred povodňami - uvedené je potrebné zapracovať do časti „Ochrana pred povodňami“. - v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z.(Vodný zákon) a vykonávacej normy STN 75 2102 požadujeme zachovať ochranné pásmo pozdĺž vodohospodársky významných vodných tokov (Revúca) min. 10,0 m od brehovej čiary, resp vzdušnej päty hrádze, od ostatných vodných tokov min. 5,0 m obojstranne. V ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavenie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súběžných inžinierskych sietí. Taktiež je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom (bez trvalého oplatenia) z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity. Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení (§ 49 Zákona o vodách č.364/2004 Z.Z) môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary. Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že pokiaľ sú vodné toky v k.ú. obce neupravené s prírodným režimom odtoku povrchových vôd, predmetné územie nie je chránené na prietok Q100 - ročnej veľkej	Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok Berie sa na vedomie

		vody. Ak pre vodné toky nebol doposiaľ určený rozsah inundačného územia v prípade záujmu o výstavbu v lokalitách situovaných pri vodných tokoch bude potrebné vypracovať hladinový režim tokov a následne vlastnú výstavbu situovať mimo zistené inundačné územie nad hladinu Q100 - ročnej veľkej vody. Zároveň upozorňujeme, že navrhovanú ochranu riešeného územia si musí žiadateľ -investor zabezpečiť na vlastné náklady spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou, ktorej súčasťou bude hydrotechnický výpočet so zistením hladiny pri Q m Uvedenú projektovú dokumentáciu žiadame prerokovať a odsúhlasiť s našou organizáciou. Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č.364/2004 Z.z a NV SR č.269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.	Berie sa na vedomie pre etapu projektovej prípravy stavieb Berie sa na vedomie pre etapu projektovej prípravy a realizácie stavieb Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok
18.	SPP – distribúcia a.s. Bratislava č.DPSM/18/2016 9.3.2016	1. Mesto Ružomberok je zásobované zemným plynom cez dve regulačné stanice – RS Likavka a RS Liptovské Sliače. Z RS Likavka je vedená STL distribučná sieť s maximálnym prevádzkovým tlakom do 300 kPa a 100 kPa. Z RS Liptovské Sliače je vedená STL distribučná sieť s maximálnym prevádzkovým tlakom do 100 kPa. STL distribučná sieť s maximálnym prevádzkovým tlakom do 300 kPa je zokruhovaná. Sieť je vybudovaná z materiálu oceľ a PE. Zokruhovanie STL siete s maximálnym prevádzkovým tlakom do 100 kPa, je zabezpečené cez doregulačnú stanicu RS Cesta do tehelne z tlakovej úrovne 300 kPa na 100 kPa. V časti Roveň sa nachádza NTL distribučná sieť s maximálnym prevádzkovým tlakom do 2,1 kPa, ktorá je zásobovaná cez doregulačnú stanicu RS Roveň Bystrická cesta, s prechodom z tlakovej úrovne z 300 kPa na 2,1 kPa. 2. Upozorňujeme, že k distribučným PZ patrí aj ich príslušenstvo a že za správne premietnutý stav plynárenských zariadení do ÚPD zodpovedá zhotoviteľ ÚPD. 3. Požadujeme v návrhu územného plánu, ako aj ďalších stupňoch projektovej dokumentácie týkajúcich sa umiestnenia stavieb v záujmovej lokalite dodržať v zmysle zákona 251/2012 Z.z. ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení. 4. SPP - distribúcia, a.s. nemá v súčasnosti vlastné rozvojové zámery v uvedenej lokalite. 5. SPP-distribúcia, a.s. v súčasnosti zabezpečuje v k.ú. Ružomberok naplánované rekonštrukčné investičné zámery, ktoré budú pokračovať po etapách v predpokladaných termínoch do roku 2020. 6. Zakreslenie všetkých existujúcich plynárenských zariadení (plynovodov, prípojok, RS, DRS, zariadení katódovej ochrany, elektrických káblov atď.) pre potreby územného plánu, Vám zasielame mailom na adresu pavol.srankota@ruzomberok.sk a urbionsksro@gmail.com. Pokiaľ budete požadovať iné situácie pre potreby územného plánu, ako aj ďalších stupňoch projektovej dokumentácie, je povinný si spracovateľ vyžiadať na SPP-distribúcia, a.s. Bratislava, pracovisko Prievidza, ulica Vápenická 16-Janáková Tatiana. Ide o orientačné znázornenie plynárenských zariadení, ktoré má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenských zariadení pre účely presného umiestnenia alebo realizácie stavieb alebo výkonu iných činností. 7. Pre presné vytýčenie plynárenských zariadení, môžete požiadať na kontaktných údajov pre vytýčovanie, ktoré sa nachádzajú na stránke www.spp-distribucia.sk. 8. Plánované pripojenie na existujúce plynárenské zariadenie a následné rozšírenie plynárenského zariadenia v záujmových lokalitách, bude riešené na základe podanej žiadosti o pripojenie	Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok Berie sa na vedomie Akceptované v platnom ÚPN Mesta Ružomberok a v ZaD č. 3 Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie pre etapu spracovania PD navrhovaných zámerov Berie sa na vedomie pre etapu spracovania PD navrhovaných zámerov

		odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti budúceho odberateľa plynu, resp. podaním žiadosti o vydanie technických podmienok rozšírenia distribučnej siete. Žiadosti a pokyny pre žiadateľov sa nachádzajú na stránke www.spp-distribucia.sk 9. Postup a podmienky budúceho pripájania odberateľov, priemyselných, obchodných alebo obytných zón na distribučnú sieť v správe SPP – distribúcia, a.s. nachádzajú v schválenom prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete. 10. Všetky rozvojové projekty plynárenských zariadení viazané na investičný vstup SPP – distribúcia, a.s. sú podmienené ich ekonomickou návratnosťou v zmysle vnútorných pravidiel SPP – distribúcia, a.s.. 11. Preložky existujúcich plynárenských zariadení v prevádzke SPP-distribúcia, a.s. sú možné. Náklady na preložky podľa Zákona NR SR č.251/2012 Z.z. je povinný uhradiť ten, kto ich vyvolal. 12. Toto vyjadrenie nie je súhlasným vyjadrením SPP-distribúcia, a.s. ako dotknutého účastníka konaní územných a stavebných k budúcim stavbám v riešenom území v zmysle Zákona č.50/1976 Z.z. 13. Potrebné vyjadrenia vydá SPP-distribúcia, a.s. po predložení a kladnom posúdení projektových dokumentácií príslušných stupňov.	Berie sa na vedomie pre etapu spracovania PD navrhovaných zámerov Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie pre etapu spracovania PD navrhovaných zámerov Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie pre etapu spracovania PD navrhovaných zámerov
19.	SEPS, a.s., Bratislava č. PS/2016/004855 9.3.2016	K uvedeným zmenám <u>nemáme námietky</u> za podmienky, že prípadné stavby a činnosti v uvedených lokalitách budú vykonávané v súlade so zákonom č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V územnom pláne obce Ružomberok žiadame zachovať koridory existujúcich ochranných pásiem 220kV a 400kV vedení v zmysle Zákona č.251/2012 Z.z. rešpektujúc zákonom požadovaný charakter územia, t.j. mimo zastavaného územia obce a zároveň v rámci územného plánu nezaraďovať pozemky v ochrannom pásme vedení 220kV a 400kV ako stavebné, rekreačné a oddychové oblasti. V prílohe Vám posielame aj aktuálne trasy vedení V273, V406, V461 a V494 z dôvodu, že v podkladovej mape Zmeny a doplnku č.3 sú trasy resp. označenia vedení neaktuálne..	Berie sa na vedomie Akceptovať, vyznačiť v grafickej časti aktualizované trasy vedení podľa priložených podkladov v prípade, že ide o existujúce trasy, resp. zmeny v ich označení
20.	Národná diaľničná spoločnosť, Bratislava č.41380/30106/2016 29.3.2016	K oznámeniu o strategickom dokumente Zmena a doplnok č.3 ÚPN-M Ružomberok <u>nemáme</u> zásadné pripomienky, nakoľko možná zmena trasy diaľnice D1 v úseku Hubová – Ivachnová je predmetom riešenia ZaD č.2 ÚPN-M Ružomberok a pripravovaná rýchlostná cesta R1, je v dostatočnej miere riešená v súčasnosti platnom ÚPN-M, pričom jej koridor je potrebné naďalej akceptovať v plnom rozsahu. Vo veci hlavných cieľov strategického dokumentu, upozorňujeme na dodržiavanie ochranných pásiem D1 a R1 a v súvislosti s ochranou zdravia obyvateľov zároveň na riešenie problematiky hluku. V prípade návrhu zmeny funkčnosti územia na plochy určené na bývanie oproti súčasne schválenému územnému plánu je potrebné riešiť protihlukové opatrenia na strane obstarávateľa, resp. príslušnej samosprávy, príp. investora daných aktivít v území. Všetky ďalšie stupne územnoplánovacej dokumentácie Vás žiadame následne predkladať na posúdenie.	Berie sa na vedomie Akceptovať v prípade, ak sa v niektorých navrhovaných lokalitách dá predpokladať prekročenie prípustných hladín hluku Akceptovať v etape spracovania PD
21.	Správa NP Veľká Fatra, Martin č.NP VF 212/2016 17.3.2016	Návrh riešenia: K predmetnému návrhu zaujímate nasledovné stanovisko podľa jednotlivých pripomienok: Pripomienky do grafiky: Pripomienka č.5: Doplnenie aktuálnych cyklotrás 4s a 5s. Stanovisko: Súhlasíme s cyklotrasou 5S, súhlasíme s cyklotrasou 4S len po koniec asfaltovej cesty v začiatku doliny Nižné Matejkovo tak, ako je uvedené v súčasne platnom Návštevnom poriadku NP Veľká Fatra.	Akceptovať, vypustiť časť uvedenej cyklotrasy z Návrhu v zmysle pripomienky

		Odôvodnenie: Návrh cyklotrasy 4S je riešený v území, ktoré z hľadiska ochrany prírody nikdy nebol plánovaný na tento druh športu jednak z dôvodu morfológie terénu (strmší záver doliny a úzky chodník, ktorý vyhovuje len pre pešiu turistiku) a zachovanie tzv. zóny kľudu pre voľne žijúce živočíchy. Pre dosah cykloturistov do hrebeňovej časti pohoria slúži už sprístupnená cyklotrasa Podsuchá – Smrekovica – Ružomberok. Pripomienka 22: Rozšíriť územie funkčnej plochy R2 v rekreačnej oblasti Vyšné a Nižné Matejkovo: Stanovisko: Požadujeme presnejšie špecifikovať rozšírenie funkčnej plochy v lokalite č.18 (Podsuchá nad chatou MsÚ Ružomberok). Odôvodnenie: Existencia mokraďových lokalít. Zachovanie regulatívu – bez oplocovania pozemkov Pripomienka 24: V lokalite Podsuchá rozšíriť funkčnú plochu B1 aj na príhlé záhrady k rodinným domom. Stanovisko: Súhlasíme bez pripomienok Pripomienka 35: Rozšíriť plochy v Čutkovskej doline na agroturistiku, rozvoj cestovného ruchu, tzn. GL 9 a plochu P3 preklasifikovať na R8. Stanovisko: Nesúhlasíme s týmto zámerom a neodporúčame ho povoliť. Lokalita GL 9 je z hľadiska RÚSES Ružomberka genofondovou lokalitou Čutkovská dolina – lokalita memoriadne bohatej populácie (viac ako 500 jedincov) vstavača mužského Preklasifikovanie týchto plôch na R8 – rozptylové plochy agroturistiky, by určite znamenal postupnú degradáciu územia, zásah do biotopu európskeho významu Nižinné a podhorské kosené lúky (Lk1). V lokalite je možné jedine tradičné obhospodarovanie – kosenie, pastva hospodárskych zvierat, resp. ich prehánanie bez košarovania. Pripomienky do textu: Pripomienka č.11: Doplniť do regulatívu R8 možnosť zriadiť prenosné lyžiarske vleky v zime. Stanovisko: Pre lyžiarske svahy je typické, že po krátkom čase sa na nich začnú prejavovať vplyvy lyžiarskych športov najmä v súvislosti so vznikom vegetačnej a pôdnej erózie. Nesúhlasíme s týmto návrhom z dôvodu existencie vyššie uvedenej genofondovej lokality Čutkova dolina a biotopov európskeho významu.	Akceptovať, doplniť do záväznej časti pre uvedenú lokalitu požiadavku nezasahovať novou výstavbou do mokraďovej lokality Berie sa na vedomie Opätovne prerokovať, upraviť plochu R8, prípadne záväzné regulatívy pre uvedenú lokalitu tak, aby sa zosúladiť záujmy rozvoja rekreácie so záujmami ochrany prírody v predmetnej genofondovej lokalite Opätovne prerokovať, zosúladiť záujmy rozvoja rekreácie so záujmami ochrany prírody v predmetnej genofondovej lokalite
22.	Slovenská správa ciest, Bratislava č. 5695/2016/2320/8899 30.3.2016	Z hľadiska koncepcie cestnej siete požadujeme: • vyznačiť hranice ochranného pásma ciest mimo sídelného útvaru obce označeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. v znení jeho neskorších predpisov (účinnosť od 02.01.2015); • lokalitu č.36 navrhovanú do zastavaného územia mesta umiestniť mimo ochranné pásmo cesty I/59; • pri návrhu nových lokalít HBV, IBV, OV v blízkosti ciest I. a III. triedy posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov. S umiestnením lokalít IBV, HBV, a OV v pásmach s prekročenou prípustnou hladinou hluku nesúhlasíme; • prípadné dopravné napojenie na cesty prvej triedy riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, v súlade s platnými STN a TP, autorizovaným inžinierom pre dopravné služby, v samostatnej PD a zaslať SSC k zaujatiu stanoviska; • navrhované lokality dopravne napojiť na existujúce miestne komunikácie a následne na nadradenú	Akceptované v platom ÚPN Mesta Ružomberok v celom katastrálnom území Lokalita 36 sú voľné plochy agroturistiky bez zástavby, čo nie je v rozpore s OP ZaD 3 nenavrhuje nové lokality HBV, IBV a OV v blízkosti ciest I. a III. triedy. Okrem toho SSC spravuje iba cesty I. triedy a ochranné a hlukové pásma ciest III. triedy sú nad rámec jej kompetencie Akceptovať v etape spracovania PD Akceptovať v etape spracovania PD

		cestnú sieť v súlade s platnými STN a TP; • Navrhované cyklotrasy umiestňovať zásadne mimo telesa ciest prvej triedy. Ich šírkové usporiadanie je potrebné navrhnuť v zmysle STN 73 6110; Doplniť vo výkrese verejného dopravného vybavenia označenie cyklotrasy 4S. Vzhľadom k tomu, že každá plánovaná výstavba dopravne ovplyvní aj existujúcu sieť miestnych komunikácií (vrátane prieťahov ciest I. – III. triedy), je potrebné zaoberať sa aj postupným nárastom intenzity dopravy v rámci celého územia mesta Ružomberok. Predmetnú ÚPD je potrebné odsúhlasiť s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. Bratislava a Úradom Žilinského samosprávneho kraja Žilina. So Zmenami a doplnkami č.3 ÚPN mesta Ružomberok súhlasíme za podmienky rešpektovania nášho stanoviska.	Akceptované, v ZaD č. 3 nie sú navrhované cyklotrasy umiestnené v telese ciest I. triedy Akceptovať, doplniť v zmysle požiadavky Akceptovať pri spracovaní koncepčných dokumentov mesta v oblasti dopravy S uvedenými inštitúciami je podľa § 22 SZ ÚPD potrebné prerokovať, nie odsúhlasiť!!!! Berie sa na vedomie
23.	ŽSR GR, odbor rozvoja, Bratislava č.18788/2016/O420-002 24.3.2016	Na základe Vášho oznámenia (doručeného dňa 2.3.2016) k prerokovaniu „Zmeny a doplnku č. 3 Územného plánu mesta Ružomberok“ v zmysle zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že nemáme pripomienky k predmetnej dokumentácii. ZaD č. 3 ÚPN Mesta Ružomberok rieši v jednotlivých lokalitách plochy IBV, dopĺňa plochy bytových domov, rodinných domov, polyfunkčné plochy, plochy rekreácie, agroturistiky, občianskej vybavenosti, dopĺňa komunikačné prepojenie, parkovisko, dopĺňa aktuálne cyklotrasy. Predmetná dokumentácia v časti návrhu verejného dopravného a technického vybavenia akceptuje rozvojové zámery ŽSR pripravovanej stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice“ pre v= 160 km/h (úpravy vedenia modernizovanej trate, t. č. spracovaná „Štúdia realizovateľnosti - aktualizácia, úsek Žilina - Košice - Čierna nad Tisou št. hr." - december 2015). Pre prípadné vymedzené riešenie využitia územia v jednotlivých lokalitách (obytné plochy, polyfunkčné plochy) sčasti zasahujúce do ochranného pásma dráhy odporúčame zohľadniť aj vplyv železničnej prevádzky dráhy. IBV navrhovať v dostatočnej vzdialenosti od žel. trate tak, aby zohľadňovala negatívne účinky dráhy (hluk, otrasy). V rámci navrhovanej činnosti so zásahom do ochranného pásma dráhy je potrebné postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Akceptovať v etape spracovania PD Akceptovať v etape spracovania PD
24.	Krajský pamiatkový úrad, Žilina Č.KPUZA-2015/7228-2/18104/KUL 10.3.2016	Krajský pamiatkový úrad Žilina predloženú územnoplánovaciu dokumentáciu – Návrh ZaD č.3 posúdil a konštatuje, že z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom má k nej nasledovné požiadavky: Textová časť: • i) Vymedzenie ochranných pásiem a ochranných území podľa osobitných predpisov. Skutočnosť o zmene hraníc pamiatkového územia zapracovať do textu. Vyššie citované rozhodnutie o zmene vymedzenia Pamiatkovej zóny Ružomberok nadobudlo právoplatnosť dňa 04.08.2015. • r) Návrh záväznej časti, Článok 5 Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a krajiny, odsek (1) Ochrana kultúrneho dedičstva: doplniť a upraviť bod g) – údaje o národných kultúrnych pamiatkach aktualizovať v zmysle evidencie ústredného zoznamu pamiatkového fondu, ktorú v zmysle § 22 pamiatkového zákona vedie Pamiatkový úrad SR Bratislava nasledovne: <i>Radnica a pamätník č.ÚZPF 368/1,2, - radnica a pamätná tabuľa č. ÚZPF 368/1-2 (radnica 368/1, pamätná tabuľa 368/2), Mauzóleum Andreja Hlinku č. ÚZPF 10557/0 – mauzóleum s areálom č.ÚZPF 1055/1-7 (mauzóleum</i>	Akceptovať, zapracovať do textovej časti ZaD č.3 ÚPN Mesta Akceptovať, aktualizovať článok 5 záväznej časti v zmysle nižšie uvedených údajov

		10557/1, schodisko 10557/2, sùsošie sv. Jozefa 10557/3, terasa s múrom oporným I 10557/4, terasa s múrom oporným II 10557/6, terasa s múrom oporným III 10557/6, úprava sadovnícka 10557/7, Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja apoštola č.ÚZPF 365/0 – kostol rímsko-katolícky s areálom č. ÚZPF 365/1-4- (rímskokatolícky kostol 365/1, múr hradbový 365/2, cintorín prikostolný 365/3, schodisko 365/4, Kolégium piaristov č.ÚZPF 366/1-3 – kolégium piaristov č. ÚZPF 366/1-3 (dom rehoľný 366/1, kostol rehoľný 366/2, škola 366/2), Kaštieľ sv. Žofie č.ÚZPF 367/0 – kaštieľ s areálom č. ÚZPF 3671-5 (severné krídlo 367/1, severovýchodné krídlo 367/2, východné krídlo 367/3, južné krídlo 367/4, nádvorie so studňou 367/5), Škola so sochou Krista Učiteľa č.ÚZPF 11630/1-2 – škola so sochou č. ÚZPF 11630/1-2 (škola 11630/1, socha 11630/2), Železničná stanica č.ÚZPF 11692/13 – železničná stanica č. ÚZPF 11692/1-3- (budova výpravná 11692/1, veža vodárenská 11692/2, oplotenie 11692/3), nehnutelnosti vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku po roku 2012: galéria s areálom č.ÚZPF 11842/1-3 (galéria 11842/1, záhrada 11842/2, oplotenie 11842/3). Podklady použité pri spracovaní zmeny a doplnku č.3 územného plánu mesta Ružomberok, bod b) Ostatné podklady: citovať rozhodnutie Ministerstva kultúry SR. Ktorým vyhlasuje zmenu vymedzenia pamiatkovej zóny Ružomberok. Grafická časť: Bez pripomienok. Navrhované urbanistické riešenie záujmových plôch, ich priestorové a funkčné usporiadanie a využitie pre navrhované účely nemá negatívny vplyv na pamiatkové hodnoty riešeného územia. V zmysle § 44a pamiatkového zákona záväzné stanoviská vydané podľa § 30 ods. 4. pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa ich vydania strácajú platnosť, ak nedošlo k ich použitiu na účel, na ktorý sú určené. Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom pre konanie podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.	Akceptovať, doplniť v zmysle požiadavky Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie
25.	Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici č.648-905/2016 22.3.2016	Bez pripomienok.	Berie sa na vedomie
26.	PD Ludrová Č.200/2016, 1.4.2016	Bez pripomienok.	Berie sa na vedomie
27.	Obec Hubová č.142/2016	Bez pripomienok	Berie sa na vedomie
28.	Obecný úrad Lisková č.280/2015, 10.3.2016	Bez pripomienok	Berie sa na vedomie