

**VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A PRÁVNICKÝCH OSÔB
K ZADANIU PRE ÚPN – Z RUŽOMBEROK, IBV NAD DIELCOM**

Č.	ORGÁN ŠT. SPRÁVY, SAMOSPRÁVY, PRÁVNICKÁ OSOBA	PRIPOMIENKY	STANOVISKO OBSTARÁVATEĽA
1.	Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava č.3053/2016-7.3 14557/2016 14.3.2016	1. V katastrálnom území zóny Ružomberok, IBV Nad Dielcom (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované zosuvné územia (svahové deformácie) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii 2. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 3. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dioníza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14. Podľa § 20 ods. 3. geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia: a) výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol. 2006), ktorá je voľne prístupná na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra Bratislava a na http://www.geology.sk/newww/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv. b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č.528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.	Akceptovať, doplniť do kapitoly k, ods.2) Zadania Akceptovať, doplniť do kapitoly j, ods.7) Zadania Berie sa na vedomie Akceptovať, doplniť do kapitoly k, ods.2) Zadania Akceptovať, doplniť do kapitoly j, ods.7) Zadania
2.	Žilinský samosprávny kraj, č.03259/2016/ODaÚP-2, 11.3.2016	Bez pripomienok	Berie sa na vedomie
3.	Okresný úrad Žilina Odbor výstavby a byt. politiky. Odd. ÚP č.OÚ-ZA-OVBP1- 2016/011772/HRI	Doterajší postup obstarávania je v súlade s § 20 ods. 1.2 stavebného zákona. OÚ Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania požaduje doplniť návrh zadania o konkrétne pripomienky uvedené v stanoviskách orgánov štátnej správy. Po doplnení návrhu zadania, prerokovaného podľa § 20 ods. 2 stavebného zákona v platnom znení a po vyhotovení stanovísk a pripomienok orgán územného plánovania, ktorý	Akceptovať po prerokovaní Zadania

	10.3.2016	obstaráva predmetné zadanie pre územnoplánovacia dokumentáciu (Mesto Ružomberok) podľa § 20 ods.5 stavebného zákona v platnom znení požiada o posúdenie návrhu zadania OÚ Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania. Podľa § 20 ods. 8 stavebného zákona v platnom znení Mesto Ružomberok nemôže schváliť Zadania pre ÚPN-Z Ružomberok, IBV Na Dielcom v rozpore so stanoviskom OÚ Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania. Ak by Mesto napriek tomu takéto rozporné zadanie schválilo, schválenie je v celom rozsahu neplatné.	Berie sa na vedomie
4.	Okresný úrad Ružomberok Odbor krízového riadenia č.OU-RK-OKR-2016/002949-02 25.2.2016	K predloženému návrhu územnoplánovacej dokumentácie žiadame: - do územnoplánovacieho podkladu spracovať uvedený návrh riešenia záujmov civilnej ochrany v zmysle § 4 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov. V uvedených súvislostiach je potrebné zahrnúť do obsahu Územný plán zóny Ružomberok, IBV Nad Dielcom z hľadiska záujmov civilnej ochrany: - zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich zo záujmov civilnej ochrany, - návrh riešenie záujmov civilnej ochrany v zmysle § 4 vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení neskorších predpisov. Záujmy civilnej ochrany obsahujú: - zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok pri mimoriadnej udalosti spojené s ich únikom (vyhláška MV SR č.533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov), - zabezpečenie druhu a rozsahu stavebnotechnických požiadaviek zariadení civilnej ochrany zameraných na ochranu života, zdravia a majetku a technických podmienok zariadení na utváranie predpokladov na znižovanie rizík a následkov mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu (vyhláška MV SR č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a o technických podmienkach zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov), - zabezpečenie materiálom civilnej ochrany a humanitárnej pomoci (vyhláška MV SR č.314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov), - zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany (vyhláška MV SR č.388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov), • Z hľadiska formalizovanej štruktúry územného plánu obce tvorí „civilná ochrana obyvateľstva“ samostatnú časť, ktorá je zahrnutá v návrhu záväznej časti – zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia vrátane jej grafického vypracovania vo forme výkresov grafickej časti územného plánu obce. (§11 ods. 5 písm. f) a § 139a ods. 10 písm. m) zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov)	Akceptované, uvedené v kapitole k, ods. 5) Zadania Akceptovať, doplniť do kapitole k, ods. 5) Zadania Akceptované, uvedené v kapitole k, ods. 5) Zadania Akceptovať, doplniť do kapitole k, ods. 5) Zadania Akceptované, uvedené v kapitole k, ods. 5) Zadania Akceptované, uvedené v kapitole k, ods. 5) Zadania Akceptované, uvedené v kapitole k, ods. 5) Zadania

		Pri spracovaní je potrebné, aby spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie vychádzal predovšetkým z už existujúcej dokumentácie obce na úseku civilnej ochrany podľa § 15 zákona NR SR č.42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.	
5.	Okresný úrad Ružomberok Odbor starostlivosti o ŽP, č.OÚ-RK-OSZP-2016/003735-002 15.3.2016	Z hľadiska štátnej vodnej správy súhlasíme s predloženým návrhom za dodržania podmienok: - Pri využívaní územnej zóny Ružomberok, IBV Nad Dielcom: - Zabezpečiť ochranu podzemných vôd, podmienok ich tvorby, výskytu a prirodzenej akumulácie vôd, - Zosúladiť výrobné, dopravné, a iné záujmy či činnosti s požiadavkami platnej vodnej legislatívy a STN, - Všetky činnosti realizovať v súlade s environmentálnymi cieľmi, aby sa zlepšila ochrana vôd a trvalo udržateľné využívanie vôd, - Zachovať prirodzený charakter vôd a plánovanou činnosťou neohroziť ich kvalitu - Územnoplánovacia dokumentácia bude vychádzať z Vodného plánu Slovenska Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa tohto zákona. V zmysle zákona č. 479/2005 čl.18, ods. 9, ktorý mení a dopĺňa zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sa považuje toto vyjadrenie za záväzné stanovisko.	Akceptované, uvedené v kapitole j, ods. 3) Zadania Akceptovať pri spracovaní Návrhu ÚPN-O Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie
6.	Okresný úrad Ružomberok Odbor starostlivosti o ŽP, č.OÚ-RK-OSZP-2015/ 002809-002, 22.2.2016	K Zadaniu orgán ochrany prírody nemá pripomienky .	Berie sa na vedomie
7.	Okresný úrad Ružomberok Odbor starostlivosti o ŽP, č.OÚ-RK-OSZP-2016/ 002837-002 OO, 17.2.2016	OÚ Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia na vydávanie stanovísk k územným plánom obcí a územným plánom zón podľa § 26 ods.3 písm. r) zákona NR SR č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov k „Zadaniu pre ÚP zóny Rbk, IBV Nad Dielcom“ nemá žiadne pripomienky .	Berie sa na vedomie
8.	Okresný úrad Ružomberok Odbor starostlivosti o ŽP, č.OÚ-RK-OSZP-2016/ 003001-002/ OH, 2016/ 003702-002, 15.3.2016	K návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zadanie pre Územný plán Ružomberok, IBV Nad Dielcom“ z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky .	Berie sa na vedomie
9.	Okresný úrad Ružomberok Odbor cestnej dopravy a PK č.OÚ-RK-OCDPK/2016/ 002958-02 25.2.2016	Územný plán zóny Ružomberok – IBV Nd Dielcom sa nedotýka ciest I., II, ani III. triedy a ani ich ochranných pásiem. Podľa § 3 ods. 2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Podľa § 3a ods. 4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Podľa ustanovenia § 2 ods. 4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov treba navrhovanie pozemných	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie

		komunikácií vykonávať podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru. Pre navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách boli MDVaRR SR vydané v roku 2011 technické podmienky – TP 10/2011. Pre navrhovanie cyklistickej infraštruktúry boli MDVaRR SR vydané v roku 2014 technické podmienky – TP 7/2014. Pri návrhu zástavby v predmetnom území je treba rešpektovať ustanovenia zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č.35/1984 zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).	Berie sa na vedomie
10.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši č.2016/00556-02/064- MUDr.Hudák 1.3.2016	záväzné stanovisko S podaním návrhu Zadanie Územný plán zóny Ružomberok – IBV Nad Dielcom súhlasí. Z hľadiska ochrany verejného zdravia RÚVZ upozorňuje na potrebu, aby Územný plán zóny Ružomberok – IBV Nad Dielcom zohľadňoval: - pôsobenie hluku z dopravy (štátne cesty, parkoviská, miestne komunikácie) na existujúcu obytnú zástavbu, a v prípade výstavby nových ubytovacích zariadení, je potrebné plánovanú výstavbu preveriť hlukovou štúdiou a pri zistení nepriaznivých výsledkov navrhnuť protihlukové opatrenia - vplyv emisnej záťaže z dopravy a parkovacích plôch na okolitú obytnú zástavbu a na ubytovacie zariadenia - možné negatívne ovplyvnenie hlukom v danom území z existujúcich a navrhovaných stavieb (rekreačné a športové zariadenia, obchodné centrá, prevádzkárne drobnnej remeselnej výroby a služieb, výrobné služby) vypracovaním Hlukovej štúdie, pre konkrétnu stavbu a lokalitu, v ktorej budú ozrejmené hlukové pomery v danom území a podľa výsledkov hodnotenia navrhnuté protihlukové opatrenia na navrhovaných stavbách tak, aby hlukové pomery v obytnom a rekreačnom prostredí boli v súlade s vyhláškou MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č.237/2009 Z.z. - v prípade výstavby telovýchovno-športových zariadení umiestniť ich tak, aby ich činnosť neovplyvňovala nepriaznivo okolie, najmä obytnú zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom (§ 22 ods.2/zákona č.355/2007 Z.z.) - ochranné pásma pohrebísk, v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať prevádzky ani umiestňovať stavby - ochranné pásma hospodárskych dvorov - pásma ochrany všetkých vodárenských zdrojov v danej lokalite Predložené podanie bolo posúdené v súlade so zák. č.355/2007 Z.z. Podklady boli získané z www.ruzomberok.sk	Berie sa na vedomie Akceptovať pri spracovaní Návrhu ÚPN-Z
11.	Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, v Ružomberku č. ORHZ-RK1-129/2016 10.3.2016	... súhlasí a má túto pripomienku: Na strane č.11 v kapitole k) bode 6, prvom ods. je uvedené nesprávne (neaktuálne) ustanovenie „§ 4 písm. q) z.314/2001 Z.z.“ – toto ustanovenie bolo zrušené zákonom č. 129/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.	Berie sa na vedomie Akceptovať opraviť v kapitole k, ods.6) Zadania

12.	SPP – distribúcia a.s. Bratislava č.DPSM/073/2016 7.3.2016	1. V navrhovanej zóne sa nachádza distribučná sieť s maximálnym prevádzkovým tlakom do 100 kPa. Distribučná sieť je vybudovaná z materiálu PE. 2. Upozorňujeme, že k distribučným PZ patrí aj ich príslušenstvo a že za správne premietnutý stav plynárenských zariadení do ÚPD zodpovedá zhotoviteľ ÚPD. 3. Požadujeme v návrhu územného plánu, ako aj ďalších stupňoch PD týkajúcich sa umiestnenia stavieb v záujmovej lokalite dodržať v zmysle zákona 251/2012 Z.z. ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení. 4. SPP - distribúcia, a.s. nemá v súčasnosti vlastné rozvojové zámery v uvedenej lokalite. 5. Zakreslenie všetkých existujúcich plynárenských zariadení (plynovodov, prípojk, RS, DRS, zariadení katódovej ochrany, elektrických káblov atď.) pre potreby územného plánu, Vám zasielame mailom na adresu pavol.srankota@ruzomberok.sk a urbionsksro@gmail.com. Pokiaľ budete požadovať iné situácie pre potreby územného plánu, ako aj ďalších stupňoch projektovej dokumentácie, je povinný si spracovateľ vyžiadať na SPP-distribúcia, a.s. Bratislava, pracovisko Prievidza, ulica Vápenická 16-Janáková Tatiana. Ide o orientačné znázornenie plynárenských zariadení, ktoré má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenských zariadení pre účely presného umiestnenia alebo realizácie stavieb alebo výkonu iných činností. 6. Pre presné vytýčenie plynárenských zariadení, môžete požiadať na kontaktných údajov pre vytýčovanie, ktoré sa nachádzajú na stránke www.spp-distribucia.sk. 7. Plánované pripojenie na existujúce plynárenské zariadenie a následné rozšírenie plynárenského zariadenia v záujmových lokalitách, bude riešené na základe podanej žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti budúceho odberateľa plynu, resp. podaním žiadosti o vydanie technických podmienok rozšírenia distribučnej siete. Žiadosti a pokyny pre žiadateľov sa nachádzajú na stránke www.spp-distribucia.sk 8. Postup a podmienky budúceho pripájania odberateľov, priemyselných, obchodných alebo obytných zón na distribučnú sieť v správe SPP – distribúcia, a.s. nachádzajú v schválenom prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete. 9. Všetky rozvojové projekty plynárenských zariadení viazané na investičný vstup SPP – distribúcia, a.s. sú podmienené ich ekonomickou návratnosťou v zmysle vnútorných pravidiel SPP – distribúcia, a.s.. 10. Preložky existujúcich plynárenských zariadení v prevádzke SPP-distribúcia, a.s. sú možné. Náklady na preložky podľa Zákona NR SR č.251/2012 Z.z. je povinný uhradiť ten, kto ich vyvolal. 11. Toto vyjadrenie nie je súhlasným vyjadrením SPP-distribúcia, a.s. ako dotknutého účastníka konaní územných a stavebných k budúcim stavbám v riešenom území v zmysle Zákona č.50/1976 Z.z. 12. Potrebné vyjadrenia vydá SPP-distribúcia, a.s. po predložení a kladnom posúdení projektových dokumentácií príslušných stupňov.	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Akceptované v Zadaní, akceptovať pri spracovaní Návrhu ÚPN-Z Berie sa na vedomie Akceptovať a pri spracovaní Návrhu využiť poskytnuté podklady Berie sa na vedomie Akceptovať v etape spracovania PD a realizácie Akceptovať v etape spracovania PD a realizácie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie
13.	Krajský pamiatkový úrad ZA č.KPUZA-2016/6341-2/ 16714/KUL, 7.3.2016	Krajský pamiatkový úrad Žilina predložení dokumentáciu pre zabezpečenie obstarania územnoplánovacej dokumentácie – zadanie posúdil a konštatuje, že z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom nemá k nej žiadne požiadavky.	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie