



A. Materiál:

Bod rokovania	Správa o vybavovaní interpelácií
Dátum rokovania MsZ	16.05.2018
Predložené poslancom MsZ	09.05.2018
Predkladateľ	Ing. Peter Svrček, vedúci OVS
Spravodajca	Ing. Peter Svrček, vedúci OVS
Na základe	Plánu rokovaní na I. polrok 2018
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	-
Zoznam príloh	Príloha 1 – odpovede na interpelácie poslancov

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

I. berie na vedomie

Správu o vybavovaní interpelácií z MsZ konaného dňa 28.3.2018

C. Dôvodová správa

Na rokovaní MsZ dňa 28.3.2018 a následne boli podané interpelácie poslancov:

11/2018 – MUDr. Javorka pre OTS

12, 22/2018 – PhDr. Kramárová pre OTS a MsP

13/2018 – p. Macko pre OTS

14, 15/2018 – JUDr. Kubáň pre OTS

16, 17/2018 – Ing. Kolár pre ByPo a OTS

18, 19, 28/2018 – Ing. Kolík pre OTS a OPS

23/2018 – Ing. Zach pre ORP



11/2018

Mesto Ružomberok

Mestský úrad - oddelenie technickej správy

Vážený pán
MUDr. Karol Javorka, PhD.
Poslanec MsZ
Dončova 17
034 01 Ružomberok

E-mailom: karol.javorka@yahoo.com

Váš list zn./zo dňa

Naša značka

Vybavuje/linka
Ing. Ingrid Okálová/0918 936 584

Ružomberok
16.03.2018

Interpelácia č. 11/2018 – zaujatie stanoviska

Vážený pán poslanec,

dňa 15.03.2018 bola na MsÚ doručená Vaša písomná interpelácia, ktorá bola pridelená na vybavenie referátu komunálnych služieb, oddelenia technickej správy.

Téma interpelácie: Výrub stromov na Žilinskej ceste 1-5

Text interpelácie:

15.3.2018 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnil výrub stromov medzi bytovými domami na Žilinskej ceste. Tieto stromy, podľa vyjadrení obyvateľov, ich chránili pred prachom a hlukom z hlavnej cesty a poskytovali aj príjemné súkromie pred pohľadmi z protiahlého domu. FOTKA v prílohe.


Vnímame to ako podstatné zníženie kvality života a pýtame sa na dôvody tohoto výrubu? V neposlednom nás zaujíma ako bude následne rekultivovaný tento priestor, či existuje nejaký projekt a koľko nových stromov tu bude vysadených.

Stanovisko referátu komunálnych služieb (odpady a zeleň):


Projekt revitalizácie Žilinskej cesty 1-5 sa realizuje na základe požiadavky pána poslanca Ing. Kolíka. Na základe rozhodnutia o výrube drevín bude v rámci projektu vyrúbaných celkovo 15 ks stromov v danej lokalite a v termíne do 30.9. 2018 budú vysadené dreviny agát biely

„frisía“ a javor červený „october glory“. V prílohe Vám zasielam podklady k projektu, ktorý spracovala Ing. Lucia Ošková,

S pozdravom



Ing. Jura Mlnčiar
Vedúci oddelenia



12/2018

Mesto Ružomberok

Mestský úrad - oddelenie technickej správy

Vážená pani
PhDr. Kramárová Mária
Poslankyňa MsZ
034 01 Ružomberok

E-mailom: majka.kram@gmail.com

Váš list zn./zo dňa

Naša značka

Vybavuje/linka
Ing. Ingrid Okálová/0918 936 584

Ružomberok
10.04.2018

Interpelácia č. 12/2018 – zaujatie stanoviska k bodu č. 3

Vážený pani poslankyňa PhDr. Kramárová,

dňa 27.03.2018 bola na MsÚ doručená Vaša písomná interpelácia, ktorá bola pridelená na vybavenie referátu komunálnych služieb, oddelenia technickej správy.

Téma interpelácie: Pripomienky a požiadavky občanov

Text interpelácie /bod č. 3/:


Prosíme umiestniť do rohu ihriska na ZŠ Bystrická jeden odpadkový kôš, nakoľko deti pri športovaní odhadzujú rôzne sáčky, fľaše z vody, atď. hlavne v poobedných hodinách.

Stanovisko referátu komunálnych služieb (odpady a zeleň):

Vašej žiadosti sme vyhovelí, dňa 6. apríla 2018 bol umiestnený 1 ks malej smetnej nádoby na ihrisko ZŠ Bystrická. Prikladám foto v prílohe.

S pozdravom

Ing. Juraj Hrnčiar
vedúci oddelenia



Mesto Ružomberok

Oddelenie technickej správy

12 / 2018

PhDr. Mária Kramárová

Ul. bystrická cesta č. 38/18

034 01 Ružomberok

SLOVENSKO

Číslo: OTS – 032/2017-PM

Vybavuje: Ing. Pavel Mišík

Dňa: 23.04. 2018

Vec
Interpelácia

Vážená pni poslankyňa

Mestskému úradu Ružomberok bola dňa 28.03.2018 doručená Vaša interpelácia v ktorej požadujete riešenie dopravnej situácie vo vnútrobloku bytových domov Štiavnická č. 4 a 6.

Nakoľko ide o komplexnejší problém, bude Vaša interpelácia predložená na najbližšie rokovanie Komisie pre dopravu, verejný poriadok a prevenciu kriminality.

S pozdravom

MESTO RUŽOMBEROK
MESTSKÝ ÚRAD
10

Ing. Juraj Hrnčiar
vedúci Oddelenia technickej správy



Mesto Ružomberok

Mestský úrad - oddelenie technickej správy

13/208

Váž. pán
Vojtech Macko
Poslanec MsZ
Do Uhliska 4/A
034 03 RUŽOMBEROK

Číslo:7

Vybavuje: Kamhal

Dňa:17.4.2018

Vážený pán poslanec,

Dňa 28.3.2018 nám bola doručená písomná interpelácia č.13/2018 v ktorej požadujete:

2.Vyčistenie sklenených výplní na autobusových zastávkach v prímestskej časti Biely Potok.

Čistenie zastávok MHD bude zrealizované v rámci údržby MK hneď ako sa ukončí čistenie Mesta a Mestských častí po zimnej údržbe najneskoršie do 10.5.2018.

S pozdravom

Ing. Jura Hrnčiar
vedúci oddelenia technickej správy

MESTO RUŽOMBEROK
MESTSKÝ ÚRAD
47



Mesto Ružomberok

Mestský úrad - oddelenie technickej správy

13/2018

Vážený pán
Vojtech Macko
Poslanec MsZ
Bystrická cesta 52
034 01 Ružomberok

E-mailom: mackov3@yahoo.com

Váš list zn./zo dňa

Naša značka

Vybavuje/linka

Ing. Ingrid Okálová/0918 936 584

Ružomberok

23.04.2018

Interpelácia č. 13/2018 – zaujatie stanoviska /body 1 a 3/

Vážený pán poslanec Macko,

dňa 28.03.2018 bola na MsÚ doručená Vaša písomná interpelácia, ktorá bola pridelená na vybavenie referátu komunálnych služieb, oddelenia technickej správy.

Téma interpelácie:

1. Orezanie konárov a krovín na ceste Pod Madejovom
2. Očistenie sklenených výplní na zastávkách
3. Orezanie konárov, ktoré ohrozujú najmä deti v areále školského dvora

Text interpelácie:

1. Na ceste od SSC po križovatku na skládku kom. odpadu /Pod Madejovom/ po oboch stranách cesty v B. Potoku je veľa suchých stromov, ktoré ohrozujú cestnú premávku. Z uvedeného dôvodu žiadam o odstránenie nebezpečných stromov a konárov majiteľom alebo ich správcom.
2. Žiadam očistiť sklenené výplne od farieb na zastávkach MHD v B. Potoku
3. Žiadam o orezanie konárov na lipách v školskom areále v Bielom Potoku a na ul. Ku Revúcej na križovatke s cestou I. tr. 1/59.

Stanovisko referátu komunálnych služieb (odpady a zeleň) k bodom 1 a 3:

1. Po obhliadke daného problematického úseku Vám oznamujem, že orezanie konárov a krovín bude zrealizované do 30.04.2018.
3. Orezanie líp v školskom areále bude zrealizované do konca mája 2018. Konáre na ul. Ku Revúcej boli opílené v 14. kal. týždni.

S pozdravom

Ing. Juraj Hrnčiar
vedúci oddelenia



14/2018

Mesto Ružomberok

Mestský úrad - oddelenie technickej správy

Vážený pán
JUDr. Ľubomír Kubáň
Poslanec MsZ
Klačno 25/21
034 01 Ružomberok

E-mailom: kubanlubomir@gmail.com

Váš list zn./zo dňa

Naša značka

Vybavuje/linka
Ing. Ingrid Okálová/0918 936 584

Ružomberok
11.04.2018

Interpelácia č. 14/2018 – zaujatie stanoviska

Vážený pán poslanec JUDr. Kubáň,

dňa 04.04.2018 bola na MsÚ doručená Vaša písomná interpelácia, ktorá bola pridelená na vybavenie referátu komunálnych služieb, oddelenia technickej správy.

Téma interpelácie: Požiadavky na drobnú údržbu na sídlisku Klačno z rozpočtu mesta Ružomberok 2018

Text interpelácie: Na základe požiadavky obyvateľov sídliska Klačno žiadate o:

- opravu poškodenej malej smetnej nádoby za obytným domom na ulici Klačno 2001/33,
- doplnenie chýbajúcej malej smetnej nádoby za obytným domom na ulici Lesná 2041/12,
- o opravu poškodených lavičiek za obytným domom na ulici Lesná 2034/2.

Stanovisko referátu komunálnych služieb (odpady a zeleň):

Na základe Vašej interpelácie zo dňa 04.04.2018 Vám oznamujem, že:


Vašu požiadavku na opravu a doplnenie malej smetnej nádoby na horeuvedených uliciach sme predložili nášmu zmluvnému partnerovi Technické služby Ružomberok, a. s. Termín realizácie je do konca mesiaca apríl 2018.


Poškodené lavičky budú opravené do konca mesiaca máj 2018.

S pozdravom


Ing. Juraj Hrnčiar
vedúci oddelenia

III VIADIN 33





11 / 15-10-25



Mesto Ružomberok

Mestský úrad - oddelenie technickej správy

15/2018

Vážený pán
JUDr. Ľubomír Kubáň
Poslanec MsZ
Klačno 25/21
034 01 Ružomberok

E-mailom: kubanlubomir@gmail.com

Váš list zn./zo dňa

Naša značka

Vybavuje/linka
Ing. Ingrid Okálová/0918 936 584

Ružomberok
11.04.2018

Interpelácia č. 15/2018 – zaujatie stanoviska

Vážený pán poslanec JUDr. Kubáň,

dňa 04.04.2018 bola na MsÚ doručená Vaša písomná interpelácia, ktorá bola pridelená na vybavenie referátu komunálnych služieb, oddelenia technickej správy.

Téma interpelácie: Požiadavky na drobnú údržbu na detskom ihrisku na ulici Liptovská z rozpočtu mesta Ružomberok 2018

Text interpelácie: Na základe požiadavky obyvateľov ulice Liptovská žiadate o:

- opravu poškodených a uvoľnených detských hojdačiek - reťazí,
- výmenu zhnitej a poškodenej drevenej konštrukcie na detskej hojdačke reťazového typu,
- z dôvodu, že drevené prvky majú svoju životnosť a aby mohli slúžiť deťom čo najdlhšie, žiadam vykonať pravidelnú kontrolu a údržbu – náter drevených prvkov.

Stanovisko referátu komunálnych služieb (odpady a zeleň):

Na základe Vašej interpelácie zo dňa 04.04.2018 Vám oznamujem, že:

Vašu požiadavku na opravu hojdačiek /reťaze a výmenu drevenej konštrukcie/ a náter drevených prvkov na ihrisku sme predložili nášmu zmluvnému partnerovi Technické služby Ružomberok, a. s. Termín realizácie je v priebehu mesiacov apríl - máj 2018.

S pozdravom

Ing. Juraj Hrnčiar
vedúci oddelenia

MESTSKÝ ÚRAD V RUŽOMBERKU

Dátum 16 -04- 2018

Číslo záznamu:

Mesto Ružomberok

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Nám. A.Hlinku 1

RUŽOMBEROK:05.04.2018

NAŠA ZNAČKA: 30/2018

034 0 Ružomberok

VYBAVUJE: Mgr.Bc.Dana Sršňová

Vec: **Vyjadrenie k interpelácii poslanca Ing. Róberta Kolára**

Na základe interpelácie poslanca Mestského zastupiteľstva v Ružomberku Vám predkladáme nasledovné stanovisko.

Bytový dom, v ktorom je zriadené ubytovacie zariadenie, a ktorého sa interpelácia poslanca Mestského zastupiteľstva Ing. Róberta Kolára týka sa nachádza na Bystrickej ceste 3, 034 01 Ružomberok. Je to dom s bytmi a ubytovacími miestnosťami nižšieho štandardu v zmysle vyhlášky č.259/200858 Z.z v znení neskorších predpisov.

Jedná sa o radový dom orientovaný v smere sever – juh. Bytový dom je zo západnej strany ohraničený Bystrickou cestou. Hlavný vchod do objektu sa nachádza so severnej strany, ktorý je spojený s okolitými ulicami chodníkom. Severní priečelie je orientované do priestoru medzi obytné domy, západná stena je orientovaná do komunikácií a východná do zatravnenej oddychovej časti okolia bytového domu. Charakter nosného systému bytového domu sú murované pozdĺžne steny prefabrikovaný strop. Obytný dom má štyri podlažia, je prestrašený sedlovou strechou so sklonom 15°.

Obvodový plášť je murovaný z tehál plnených pálených hrúbky 450 mm. Obvodové steny tvorí vápenná omietka, murivo u plnej pálenej tehly hr.450 mm-pôvodná stavba, Ytong 300 mm – nadstavba a vonkajšie vápenno-cementová omietka.

Vnútorne nosné steny sú rovnako murované z tehál hrúbky 250 mm. Priečky sú murované hrúbky 100 mm. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových panelov s hrúbkou 150 mm. Podlahy sú v obytných priestoroch tvorené drevenými parketami, ktoré sú lepené na cementový poter. V pivničných priestoroch je betónová mazanina B 13,5, vyhladená s hrúbkou 100 mm. Okná sú plastové s dvojsklom.

Objekt má drobné statické vady a zároveň ako celok nevyhovuje teplotnickej norme a trendom úspory energií v bytovej výstavbe, čo dokazuje aj zrealizované termovízne meranie.

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro vložka č.: 935/L

Naša spoločnosť aktívne pristupuje k riešeniu daného stavu. **V roku 2014 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné konanie na komplexnú obnovu bytového domu a následne bolo vybavené stavebné povolenie.** Bohužiaľ nenašli sa zdroje na financovanie a osobitný účet Mesta Ružomberok, ktorý spravujeme nevytvára zdroje na realizáciu komplexnej obnovy v zmysle projektu.

Cieľom nášho návrhu bolo predovšetkým zníženie tepelných strát. Podľa výsledkov výpočtu „energetického kritéria“ v tom čase platných noriem možno len samotným celoplošným zateplením ušetriť cca 40% energie potrebnej na vykurovanie. Jedným z podstatných dôvodov nášho návrhu zateplenia domu, strešného plášťa a podláh je zlepšenie hygienických a zdravotných podmienok v interiéri budovy. Vzhľadom na technický stav budovy dochádza k zvýšenému tepelnému toku. Uniká viacej tepelnej energie v interiéri je studenší povrch a naopak v exteriéri teplejší povrch než okolitá konštrukcia, čo je vidieť pri nasnímaní objektu termokamerou. Tepelné mosty nadobúdajú stále väčší význam. Nie je to tým, že by sa v minulosti nevyskytovali, ale vzhľadom na zloženie nájomníkov, ktorí sa snažia o čo najväčšie úspory dochádza k viacerým problémom. Na studenom povrchu dochádza v mnohých prípadoch ku kondenzácii vodných pár, čím sa vytvárajú ideálne podmienky pre vznik a rast húb a plesní.

Zateplením sa výrazne zlepši kvalita vnútorného prostredia a zvýši sa tepelná pohoda v bytoch. Posudzuje sa na základe teploty a vlhkosti interiéru, pričom teplota by sa mala v ideálnom prípade pohybovať v rozpätí medzi 19 – 22°C a relatívna vlhkosť medzi 40-60%. Pre zabezpečenie pocitu rovnomerného teplého interiéru je dôležité, aby rozdiel medzi teplotou vzduchu v miestnosti a teplotou povrchu steny nebol väčší ako 2 - 3°C. V opačnom prípade pociťujeme v blízkosti steny nepríjemný chlad a v lete sálajúce teplo zo stien.

Zateplený dom zabezpečuje užívateľom vyššiu tepelnú pohodu nielen v zimných mesiacoch ale aj v lete. Povrchová teplota nemá vplyv iba na subjektívne pocity a vnímanie pohody.

Ďalším faktorom, na ktorý nájomníkov neustále upozorňujeme je intenzívnejšie vetranie miestností. Nájomníci v snahe dosiahnuť maximálnu úsporu energií, obmedzujú vetranie len na hygienickú výmenu vzduchu a to spôsobom často a menej. Vzduch v interiéri je tak pochopiteľne vlhký a dochádza ku kondenzácii vodných pár na studených povrchoch stavebných konštrukcií. Teda v miestach s tepelnými mostmi. Výsledkom je potom rast plesní. Je všeobecne známe, že nedostatočným vetraním sa koncentrácia škodlivín zvýši a vlhkosť vzduchu narastá v závislosti od produkcie vodnej pary. Keďže teplý izbový vzduch obsahuje väčšie množstvo vodnej pary, odvedenie vlhkosti sa dosiahne aj dostatočnou výmenou vzduchu v miestnosti.

Pri vzniku plesní v bytoch zasahujeme v bytoch len lokálne to len do miery odstránenia plesní z povrchov a aplikovaním hygienických náterov. Napriek tomu a z pochopiteľných dôvodov sa tento problém opakovane vracia.

Ďalším negatívnym faktorom, ktorý na tento problém vplýva je „preplnenosť“ niektorých bytov. V zmysle § 8, ods. 1) vyhlášky č.259/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov musí byť obytná plocha bytu nižšieho štandardu najmenej 12 m² na užívateľa a 6 m² na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti. Celková úžitková plocha ubytovacej časti je 965,30 m². Aktuálne v tomto dome býva 100 ľudí. V absolútnom vyjadrení kritérium podľa § 8, ods. 1) vyhlášky č.259/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov je splnené. Avšak pri jednotlivých bytoch musíme konštatovať, že 32,43 % bytov toto kritérium nespĺňa. Hlavným dôvodom je nedostatok ubytovacích kapacít nájomného charakteru s nižším štandardom, určených pre sociálne slabších a odkázaných.

Skutočnosť, že byty sú „preplnené“ považujeme za ďalší negatívny faktor v dôsledku, ktorého plesne v bytoch vznikajú.

Riešením tohto stavu nie je lokálne odstraňovanie plesní, ktoré sa v prípade potreby vykonáva, ale predovšetkým komplexne odstránenie dôvodov vzniku tohto problému. Teda zateplenie v zmysle projektovej dokumentácie. Zateplením domu zlepšime kvalitu bývania nájomníkov. V neposlednom rade komplexná obnova je potrebná aj z toho dôvodu, že bytový dom sa nachádza na exponovanom mieste a pohľad naň v súčasnosti je žalostný.

Dovoľujem si upozorniť aj na program MunSEFF, čo je projekt Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). Banka zriadila kreditnú linku na podporu energetickej efektívnosti v slovenských municipalitách – MunSEFF. Prostredníctvom miestnych bánk program poskytuje finančnú podporu pre investičné príležitosti v oblasti energetickej účinnosti a udržateľnej energie. Aj napriek tomu, že zdroje sa míňajú je tu priestor na okamžité riešenia tohto stavu.

Verím, že zvážite všetky dôvody v liste uvedené a podarí sa tento problém vyriešiť.

S úctou

Mgr.Bc. Dana Sršňová
Konateľka spoločnosti



Mesto Ružomberok

17/2018

Váž. pan
Ing. Róbert Kolár
Poslanec MsZ
Ul. Bystrická cesta 1921/56
RUŽOMBEROK
034 01

Číslo: 8

Vybavuje: Kamhal

Dňa: 17.4.2018

Vážený pán poslanec,

Dňa 6.4.2018 bola nám doručená písomná interpelácia č. 17/2018 ktorej požadujete:

- Prekrytie poškodeného parovodu a odstránenie časti rúr po VO.

Vaša požiadavka bola odstúpená zodpovednému pracovníkovi spoločnosti CZT Rbk-s.r.o. p. Kačovi s tým že požadovaná náprava bude zrealizovaná čo možno najskoršom termíne.

S pozdravom

Ing. Juraj Hrnčiar
vedúci oddelenia technickej správy

MESTO RUŽOMBEROK
MESTSKÝ ÚRAD
47



Mesto Ružomberok

Mestský úrad - oddelenie technickej správy

14/2018

Vážený pán
Ing. Róbert Kolár
Poslanec MsZ vol. obvod č. 11
Bystrická cesta 56
034 01 Ružomberok

E-mailom: robert.kolar@avestav.sk

Váš list zn./zo dňa

Naša značka

Vybavuje/linka
Ing. Ingrid Okálová/0918 936 584

Ružomberok
30.04.2018

Interpelácia č. 17/2018 – zaujatie stanoviska k bodu č. 3

Vážený pán poslanec Ing. Kolár,

dňa 06.04.2018 bola na MsÚ doručená Vaša písomná interpelácia, ktorá bola pridelená na vybavenie referátu komunálnych služieb, oddelenia technickej správy.

Téma interpelácie: Žiadosť o opílenie stromov


Text interpelácie:


Na základe sťažností občanov z Tatranskej cesty Vás žiadam o presvetlenie a prerezanie drevín zasahujúcich do chodníka.

Stanovisko referátu komunálnych služieb (odpady a zeleň):

Na základe Vašej interpelácie zo dňa 06.04.2018 Vám oznamujem, že Vami spomínaný chodník nie je prioritne určený na chodenie, je to len prekrytie parovodov, ktoré sú majetkom spoločnosti CZT s. r. o. Po oprave „chodníka“ zo strany spomínanej spoločnosti Mesto Ružomberok prehodnotí situáciu a potrebu opílenia stromov.

S pozdravom


Ing. Juraj Hrnčiar
vedúci oddelenia



18/2018

Váž. pán

Ing. Ján Kolík

Poslanec MsZ

Scota Viatora č.11

034 01 Ružomberok

Číslo: 10

Vybavuje: Kamhal

Dňa: 17.4.2018

Vážený pán poslanec,

Dňa 10.4.2018 nám bola doručená písomná interpelácia č.18 v ktorej požadujete.

1.Opravu poškodených chodníkov v okolí bytovky na ul. Kukučínova.

V rámci údržby MK Vaša požiadavka bude zrealizovaná postupne tak ako bude prebiehať oprava výtlkov v meste a postupne v prímestských častiach tj. v mesiaci máj, jún 2018.

S pozdravom

Ing. Juraj Hrnčiar
vedúci oddelenia technickej správy

MESTO RUŽOMBEROK
MESTSKÝ ÚRAD
47



Mesto Ružomberok

Mestský úrad - oddelenie technickej správy

19/2018

Vážený pán
Ing. Ján Kolík
Poslanec MsZ vol. obvod č. 6
S. Viatora 11
034 01 Ružomberok

E-mailom: kolik.jan83@gmail.com

Váš list zn./zo dňa

Naša značka

Vybavuje/linka
Ing. Ingrid Okálová/0918 936 584

Ružomberok
20.04.2018

Interpelácia č. 19/2018 – zaujatie stanoviska

Vážený pán poslanec Ing. Kolík,

dňa 10.04.2018 bola na MsÚ doručená Vaša písomná interpelácia, ktorá bola pridelená na vybavenie referátu komunálnych služieb, oddelenia technickej správy.

Téma interpelácie: Žiadosť o opílenie stromov

Text interpelácie:


Žiadam o opílenie stromov v blízkosti bytovky č. 1641 na ulici Kukučínova. Požiadavka obyvateľov bytovky je orezať stromy pod úroveň strechy všetkých stromov, ktoré sú vyššie ako je výška bytovky a sú v jej tesnej blízkosti.

Stanovisko referátu komunálnych služieb (odpady a zeleň):

Na základe Vašej interpelácie zo dňa 10.04.2018 Vám oznamujem, že momentálne Vašej žiadosti nevyhovujeme. Vo Vašom obvode momentálne prebieha finančne náročný proces revitalizácie Žilinskej cesty 1-5. Opílenie stromov na Kukučínovej ulici bude realizované v prípade ušetrenia finančných prostriedkov v jesenných mesiacoch.

S pozdravom

Ing. Juraj Hrnčiar
vedúci oddelenia



Mesto Ružomberok

Mestský úrad - oddelenie technickej správy

22/2018

Váž. pani
PhDr. Mária Kramárová
Poslankyňa MsZ
Bystrická cesta 38
034 01 RUŽOMBEROK

Číslo:9

Vybavuje: Kamhal

Dňa:17.4.2018

Vážená pani poslankyňa,

Dňa 11.4.2018 nám bola doručená písomná interpelácia č.22 v ktorej požadujete:

3.Obnovu vodorovného dopravného značenia na sídlisku Roveň.

V rámci údržby MK sa pristúpi k obnove vodorovného dopravného značenia v celom meste a vybraných prímestských častiach v mesiaci máj ,jún 2018.

5.Opravu výtlkov pred vstupom do ZŠ Bystrická.

Priestor pred ZŠ nie je zaradený v pasporte pre výkon letnej a zimnej údržby. Školy majú vlastnú právnu subjektivitu z vlastnou tvorbou rozpočtu, preto v rámci údržby MK v areáloch ZŠ nevykonávame žiadnu údržbu.

S pozdravom

Ing. Juraj Hrnčiar
vedúci oddelenia technickej správy

MESTO RUŽOMBEROK
MESTSKÝ ÚRAD
47



23/2018

Vážený pán
Ing. Roman Zach
Poslanec MsZ
R. Dúbravca 5353/6
034 01 Ružomberok

Emailom: 20.4.2018, zach@tsrbk.sk

Váš list číslo/ zo dňa
23/2018 , 12.04.2018

Naše číslo

Vybavuje
Ing. Demčáková Gabriela
044/431 44 92

Ružomberok
20.4.2018

Vec

Interpelácia č.23/2018, oprava a vyčistenie plastiky- zaujatie stanoviska

Vážený pán poslanec

Dňa 12.4.2018 bola na MsÚ Ružomberok doručená Vaša písomná interpelácia, ktorá bola pridelená na vybavenie oddeleniu regionálnej politiky (ďalej ako ORP).

Téma interpelácie: oprava a vyčistenie plastiky spolu s tabuľou- pomník na Námestí Slobody RK

Text interpelácie:

Žiadam o vyčistenie a opravu pomníka obetiam II. svetovej vojny na Námestí Slobody, konkrétne o opravu a vyčistenie plastiky spolu s tabuľou.

Stanovisko ORP:

PO vybratí kompetentného/oprávneného dodávateľa prác/služby, bude požadované vyčistené a opravené v čo najkratšie možnom termíne.

S úctou


Ing. Gabriela Demčáková
vedúca oddelenia

Janka Gazdíková

28 / 2018

Od: Katarína Šimanská <simanska@ruzomberok.sk>
Odoslané: 30. apríla 2018 14:10
Komu: Jan Kolík
Kópia: 'Janka Gazdikova'
Predmet: FW: Sken z kopirky TA3555i - Atrium
Prílohy: doc20180425075431.pdf

Vážený pán poslanec,

v súvislosti s podanou interpeláciou č. 28/2018 zo dňa 24.04. 2018, si Vám dovoľujeme oznámiť, že v centrálnej evidencii Mestského úradu Ružomberok sa nenachádza nájomná zmluva, uzatvorená medzi Mestom Ružomberok a p. Martinom Martvoňom a za OPS nemáme vedomosť, že by takáto zmluva bola uzatvorená.

Vzhľadom na rozsah podanej interpelácie, sme dožiadali aj iné oddelenia MsÚ o informáciu v predmetnej veci. V stanovenej lehote sa nevyjadrili, takže máme za to, že vedomosť o uzatvorení takejto zmluvy s menovaným nemajú ani iné oddelenia.

S pozdravom

JUDr. Katarína Šimanská
Mestský úrad Ružomberok
Vedúca oddelenia právnych služieb
tel: ++ 421 44 431 44 34
fax: ++ 421 44 431 44 29
mob:
e-mail: simanska@ruzomberok.sk
web: www.ruzomberok.sk

Nám. A. Hlinku 1
034 01 Ružomberok

-----Original Message-----

From: Janka Gazdíková [mailto:gazdikova@ruzomberok.sk]
Sent: Wednesday, April 25, 2018 8:03 AM
To: simanska@ruzomberok.sk
Subject: FW: Sken z kopirky TA3555i - Atrium

Ahoj Katka,

v prílohe Ti posielam interpeláciu č. 28/2018 na vybavenie. Odpoveď mi potom prosím dones na podateľňu alebo mi ju pošli na mail.

Ďakujem.

Jana

-----Original Message-----

From: sluzby@ruzomberok.sk [mailto:sluzby@ruzomberok.sk]
Sent: Wednesday, April 25, 2018 7:55 AM
To: gazdikova@ruzomberok.sk
Subject: Sken z kopirky TA3555i - Atrium