

**VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A PRÁVNICKÝCH OSÔB
K ZADANIU PRE ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY RUŽOMBEROK, PRLA VLKOÍNEC**

Č.	ORGÁN ŠT. SPRÁVY, SAMOSPRÁVY, PRÁVNICKÁ OSOBA	PRIPOMIENKY	STANOVISKO OBSTARÁVATEĽA
1.	Žilinský samosprávny kraj, Žilina 06930/2018/ORR-2, 17.12.2018	Žilinský samosprávny kraj (ďalej ŽSK) po preštudovaní predloženého návrhu zadania územnoplánovacej dokumentácie dáva stanovisko: ŽSK ako orgán územného plánovania regionálnej úrovne nemá, z hľadiska súladu návrhu Zadania Územného plánu zóny, PRLA Vlkolínec so záväznou časťou ÚPN VÚC ŽK v znení Zmien a doplnkov č.5, pripomienky. V riešenom území sa nachádza Roľnícky dom a dvor vo vlastníctve ŽSK a zároveň v správe Liptovského múzea v Ružomberku. Na základe uvedeného ŽSK požaduje, aby obstarávateľ v procese prerokovania návrhu Územného plánu mestskej zóny, PRLA Vlkolínec oslovil aj správcu príslušného zariadenia.	Berie sa na vedomie s tým, že všetci vlastníci, ako aj správcovia pozemkov a nehnuteľností budú o prerokovaní Návrhu ÚPN-Z oboznámení spôsobom v mieste obvyklým tak ako to ustanovuje § 23, ods. 2) stavebného zákona
2.	Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a BP, Odd. ÚP, Žilina, OU-ZA-OVBP1-2018/042465/TOM, 14.12.2018	Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, konštatuje, že doterajší postup obstarávania územnoplánovacej dokumentácie je v súlade s § 20 ods. 1,2 stavebného zákona a požaduje: - predložiť na nahliadnutie k záverečnému posúdeniu zadania predchádzajúcu etapu spracovania ÚPD a to Prieskumy a rozbor (P+R) pre vypracovanie Územného plánu zóny Ružomberok - PRLA Vlkolínec - doplniť návrh zadania o konkrétne požiadavky a doplnky uvedené v stanoviskách orgánov štátnej správy, resp. právnických a fyzických osôb. Pokiaľ sa zákonom požaduje dohoda s dotknutými subjektmi, musí byť materiál, ktorý je predmetom prerokovania, upravený v zmysle uplatnených pripomienok. Po doplnení návrhu zadania, prerokovaní podľa § 20 ods. 2 a po vyhodnotení stanovísk a pripomienok (odporúčame tabuľkovú formu) <u>s uvedením konkrétnej akceptácie pripomienok v texte</u> , orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovacia dokumentáciu (Mesto Ružomberok), podľa § 20 ods.5 stavebného zákona požiada o posúdenie návrhu zadania Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania (žiadame predložiť zadanie upravené v zmysle pripomienok, kópie doručení všetkých dotknutých zo stavebného zákona uvedených v rozdeľovníku, príp. ich zmenšeniny + očíslované kópie všetkých doručených stanovísk + vyhodnotenie pripomienkového konania s krátkou správou o postupe doterajšieho obstarávania). Podľa § 20 ods.8 stavebného zákona mesto nemôže schváliť zadanie územného plánu v rozpore so stanoviskom Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného plánovania. Ak by mesto napriek tomu takéto rozporné zadanie schválilo, schválenie je v celom rozsahu neplatné.	Akceptovať, P+R predložiť k nahliadnutiu v dohodnutom termíne počas procesu posudzovania Zadania podľa § 20, ods. 5 SZ Akceptované, Zadanie bolo doplnené o všetky požiadavky orgánov štátnej správy a o akceptované požiadavky právnických osôb v zmysle vyhodnotení pripomienok Akceptované pri podaní žiadosti o posúdenie Zadania podľa § 20, ods. 5) stavebného zákona
3.	Okresný úrad Ružomberok, Odbor KR	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 20 ods. 4) SZ.
4.A	Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o ŽP, OU-RK-OSZP-2018/010141-002/Och 3.12.2018	V zmysle § 28 ods. 32 písm. j) vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení platných predpisov vydáva ako vecne a miestne príslušný orgán ŠVS vyjadrenie. Z hľadiska štátnej vodnej správy súhlasíme s predloženým zadaniem pre územný plán zóny Ružomberok, PRLA Vlkolínec a žiadame rešpektovať nasledovné pripomienky: 1. Stavby a rekonštrukcie zosúladiť s požiadavkami platnej vodnej legislatívy a STN. 2. Pri činnostiach v tejto lokalite dbať na ochranu vôd, prirodzenú akumuláciu vôd a neohroziť kvalitu	Berie sa na vedomie Akceptované, doplnené do kapitoly J, ods. 3) Akceptované, uvedené v kapitole J, ods. 3)

		podzemných ani tečúcich povrchových vôd. 3. Zachovať všetky funkcie Vlkolínskeho potoka. 4. Nenavrhovať činnosti, ktoré by mohli spôsobiť povodňové škody, ktoré by mohli mať nepriaznivé dôsledky na ľudské zdravie, životné prostredie a kultúrne dedičstvo UNESCO. 5. Všetky plánované činnosti budú realizované v súlade s environmentálnymi cieľmi, aby sa zabezpečilo trvalo udržateľné využívanie vôd. Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa tohto zákona. V zmysle § 73 ods. 18 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sa považuje toto vyjadrenie za záväzné stanovisko.	Zadania Akceptované, doplnené do kapitoly J, ods. 3) Akceptované, doplnené do kapitoly K, ods. 4) Zadania Akceptované, doplnené do kapitoly J, ods. 3) Zadania Berie sa na vedomie
4.B	Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa ochrany ovzdušia OU-RK-OSZP2018/010069-002/Mk 26.11.2018	Bez pripomienok.	Berie sa na vedomie
5.	Okresný úrad Ružomberok, Pozemkový a lesný odbor	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 20 ods. 4) SZ.
6.	Okresný úrad Ružomberok, Odbor cestnej dopravy a PK, OU-RK-OCDPK/2018/010011-2 28.11.2018	Bez pripomienok. Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Pri spracúvaní ÚPN zóny treba rešpektovať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie
7.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Liptovský Mikuláš, 2018/02010-02/511-MUDr. Hudák 28.11.2018	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1, bod 18 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), vo veci posúdenia návrhu žiadateľa Mesto Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, Nám. A. Hlinku č. 1, Ružomberok, IČO: 00315737, na schválenie návrhu Zadanie pre Územný plán zóny Ružomberok, Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolíneč (ďalej PRLA), podľa § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto záväzné stanovisko : S podaním návrhu Zadanie pre Územný plán zóny Ružomberok, PRLA Vlkolíneč, pre účastníka konania Mesto Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, Nám.A. Hlinku č. 1, Ružomberok, súhlasí.	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie

8.	Okresné riaditeľstvo hasičského a ZZ, Ružomberok ORHZ-RK1-542-001/2018 20.12.2018	Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku, ako dotknutý orgán podľa § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov s predloženým návrhom Zadania pre Územný plán zóny Ružomberok, PRLA Vlkolínec z novembra 2018 z hľadiska ochrany pred požiarmi súhlasí a má tieto pripomienky: 1. Na str. č. 16 v kapitole k) bode 6, druhom ods. je uvedené nesprávne (neaktuálne) ustanovenie „§4 písm. q) z 314/2001 Z.z.“ – toto ustanovenie bolo zrušené zákonom č. 129/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Obdobne v návrhu uvádzaný „§ 37 ods.1 písm. b) vyhl., MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii“ je vo vzťahu k predpokladanému dokumentu vzhľadom k jeho charakteru irelevantný. Navrhujeme do textu zakomponovať radšej ustanovenia jednotlivých predpisov o ochrane pred požiarmi vzťahujúce sa k stavbám napr. § 4 písm. k), l) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v aktuálnom znení. 2. Na str. č. 16 v kapitole k) bode 6, treťom ods. je odkazované na § 16 ods. 3 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z., ktorý pojednáva o prechodnom období s termínom vykonateľnosti do 31.12.2009. Z tohto dôvodu žiadame uvedený odkaz z textu vypustiť (ostane len teraz platná STN 92 04000 a vyhl. 699/2004). 3. Vzhľadom na horľavosť stavebného materiálu a pamiatkovú hodnotu nehnuteľností postavených a dotknutej zóny, požadujeme do bodu 6 zapracovať ustanovenia STN 73 0834: 2010 Požiarne bezpečnosť stavieb Zmeny stavieb, kap. 4 Technické požiadavky na zmeny nehnuteľných kultúrnych pamiatok – napr. čl. 4.1.2. pojednávajúci o spracovaní odbornej expertízy pri nehnuteľných celodrevených kultúrnych pamiatkach, čl. 4.1.3 o obmedzeniach využitia nehnuteľných kultúrnych pamiatok, čl. 4.1.5 o inštalovaní elektrickej požiarnej signalizácie v požiarňoch úsekoch s unikátnymi konštrukciami z horľavých látok.	Berie sa na vedomie Akceptované, upravené v kapitole K, ods. 6) Zadania v zmysle požiadavky Akceptované, § 16 ods. 3 bol vypustený z textu kapitoly K, ods. 6) Zadania Akceptované, doplnené do kapitoly K, ods. 6) Zadania v zmysle požiadavky
9.	Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Povodie Váhu, Piešťany	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 20 ods. 4) SZ.
10.	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 20 ods. 4) SZ.
11.	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 20 ods. 4) SZ.
12.	Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 4600049257 19.12.2018	Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len SSD) s predloženým dokumentom „Oznámenie o prerokúvaní Zadania pre Územný plán zóny Ružomberok, PRLA Vlkolínec“ súhlasí s pripomienkami. 1. Vysoké napätie — prípojky na trafostanice v zastavenej časti riešiť; ako zemné káblové. 2. Trafostanice Trafostanice riešiť ako kioskové do 630 kVA. Napojenie nových odberných miest je možné, len z trafostaníc vo vlastníctve SSD a.s. 3. Nízke napätie — rozvody riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max. 350 m. 4. Upozorňujeme vás, že v predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné aj nadzemné vedenia v správe SSD, a.s. od ktorých je potrebné pri výstavbe dodržať ochranné pásmo. 5. V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto riešiť v zmysle zákona č.251/2012 Z.z § 45 „Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia“, v ktorom sa uvádza: 1. Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie	Berie sa na vedomie Akceptované, uvedené v kapitole E, ods. 4) Akceptované, uvedené v kapitole E, ods. 4) Zadania Akceptované, uvedené v kapitole E, ods. 4) Akceptované, uvedené v kapitole E, ods. 4) Zadania Berie sa na vedomie pre etapu projektovej prípravy a realizácie navrhovaných zámerov

		niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy. 2. Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastní elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení. 3. SSD, a.s. ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom preložky. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SSD, a.s. nesúhlasí s realizáciou preložky energetického zariadenia. 6. Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSD, a.s. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby. 7. Ďalší stupeň územnoplánovacieho návrhu (ďalej len ÚPN) obce Ružomberok zohľadňujúci vyššie uvedené pripomienky žiadame predložiť na odsúhlasenie SSD, a.s. 8. Pri príprave ďalšieho stupňa ÚPN Vám doporučujeme a ponúkame vzájomné konzultácie vrátane spolupráce medzi spracovateľom územného plánu a SSD, a.s. na nižšie uvedenom kontakte. 9. Voči tomuto vyjadreniu môžete poslať pripomienky písomne na SSD, a.s. do 14 dní od jeho doručenia.	Berie sa na vedomie pre etapu projektovej prípravy a realizácie navrhovaných zámerov Akceptovať v procese prerokovania Návrhu v súlade s ustanoveniami § 23 stav. zákona Akceptovať pri spracovaní Návrhu ÚPN-Z Berie sa na vedomie
13.	Správa NP Veľká Fatra, Martin NP VF 295-001/2018 17.12.2018	Vikolíneč je miestom, kde dochádza k častým návštevám šeliem (najmä medveď hnedý) do jeho zastavanej časti. Z toho dôvodu je nanajvýš potrebné dodržiavať pravidelný odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu a zabrániť jeho hromadeniu -	Akceptované, doplnené do kapitoly J, ods. 6) Zadania
14.	Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, Žilina, KPUZA-2018/22752-3/103038/KUL 19.12.2018	Krajský pamiatkový úrad Žilina po oboznámení sa s návrhom zadania konštatuje, že do jeho obsahu boli zapracované údaje z poskytnutých podkladov a požiadavky týkajúce sa kultúrneho dedičstva podliehajúceho ochrane podľa pamiatkového zákona, vrátane požiadaviek na v súčasnosti neodkryté nateraz neznáme archeologické náleziská. Údaje a požiadavky na riešenie ochrany potenciálu kultúrneho dedičstva – kultúrnych pamiatok a pamiatkových území uvedené v časti k) Požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy a LPF, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok, pamiatkovo chránených území a ich ochranných pásem, území postihovaných povodňami v záujme civilnej ochrany a v záujme obrany štátu a požiarnej ochrany, bod 3 Ochrana kultúrnych pamiatok a pamiatkovo chránených území sú v Zadaní uvedené v požadovanom rozsahu a akceptujú dokument „PRLA Vikolíneč, Zásady pamiatkovej starostlivosti – aktualizácia“, ktorý vypracoval Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti Bratislava, 1990. Platnosť dokumentu je uvedená v prílohe č.1, spis KPÚ Žilina č. KPUZA-2016/630-10/64159/RKPU zo dňa 1.08.2016. Krajský pamiatkový úrad Žilina predložené zadanie posúdil a z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom si neuplatňuje žiadne ďalšie požiadavky. Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie