

**VÝSLEDNÉ VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A PRÁVNICKÝCH OSÔB K ZMENE A DOPLNKU Č. 4
ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA RUŽOMBEROK**

Č.	ORGÁN ŠT. SPRÁVY, SAMOSPRÁVY, PRÁVNICKÁ OSOBA	PRIPOMIENKY	STANOVISKO OBSTARÁVATEĽA
1.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava 18205/2018/OSR/47780 15.6.2018	MDV SR má k oznámeniu o prerokovaní návrhu ZaD č.4 ÚPN-M Ružomberok nasledovné požiadavky a pripomienky: - pri stanovovaní priorít a cieľov rozvoja obcí v oblasti dopravy je potrebné rešpektovať priority rozvoja dopravnej infraštruktúry a ZaD č.4 ÚPN-M Ružomberok zosúladiť s Programovým vyhlásením vlády SR (2016-2020) za oblasť dopravy, Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011, Operačným programom Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, strategickým plánom rozvoja dopravy SR do roku 2030, - na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), - upozorňujeme, že v cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich. Príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom, - rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma, - rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry, predovšetkým trasovanie a ochranné pásmo rýchlostnej cesty R1 a diaľnice D1, ktorá je momentálne vo výstavbe. Upozorňujeme, že diaľnica D1 patrí do koridoru Rýn – Dunaj, ktorý je súčasťou základnej siete TEN –T (Trans-European Transport Network, tzn. Transeurópska dopravná sieť), a jeho tzv. československej vetvy. Pripravovaná rýchlostná cesta R1 patrí do súhrnnej siete TEN-T, - dopravné napojenia (riešiť na základe dopravnno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a príľahlej cestnej siete), navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu, cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými predpismi a STN, - na str. 6 „Zmena a doplnok č.2 rieši zmenu trasy diaľnice D1 v úseku miestna časť Hrboltová – hranica katastrálneho územia Hrboltová s katastrálnym územím Likavka. Zmena a doplnok č. 2 územného plánu mesta Ružomberok zatiaľ nebola schválená.“ Požadujeme preto aby podklad grafickej časti bol v rozsahu ako pri Zmenách a doplnkoch č. 3, t.j. aby bola vyznačená zmena trasy diaľnice D1 spolu s jej budúcim ochranným pásmom, - na str. 10 a súvisiacej celej textovej časti: - bod 9 – navrhovaná trasa kabínkovej lanovky je v kolízii s koridorom rýchlostnej cesty R1a preto nesúhlasíme s jej umiestnením, - bod 11 – nesúhlasíme so zmenou plochy výroby V3 na plochu R1 s rekreačnou funkciou v časti Biely Potok nakoľko sa plocha nachádza v blízkosti koridoru rýchlostnej cesty R1	Akceptované v platnom ÚPN Mesta Ružomberok. ZaD č. 4 nenavrhuje žiadne úpravy nadradenej dopravnej infraštruktúry obsiahnutej v uvedených dokumentoch s celoštátnou pôsobnosťou Akceptované v platnom ÚPN Mesta, kde sú ochranné pásma komunikácií stanovené v záväznej časti a vyznačené vo výkresovej časti Berie sa na vedomie Akceptované, v ZaD 4 je existujúca dopravná infraštruktúra a jej OP rešpektovaná Akceptované v platnom ÚPN Mesta Ružomberok. Akceptované v platnom ÚPN Mesta Ružomberok. Akceptované, zmena trasy diaľnice D1 bola upravená v podklade ZaD č. 4 v súvislosti so schválením ZaD č. 2 ÚPN Mesta Ružomberok v októbri 2018 Akceptované, kabínkovú lanovku bola vypustená z návrhu ZaD č. 4 Akceptované, uvedená zmena funkcie V3 na plochu R1 bola vypustená z návrhu ZaD č. 4

		a predstavovala by zvýšené požiadavky na ochranu pred hlukovou záťažou, bod 12 – nesúhlasíme s trvalým umiestnením lokality V4, nakoľko sa nachádza v blízkosti koridoru rýchlostnej cesty a z tohto dôvodu nebude možné zabezpečiť dopravné napojenie tak, ako je v súčasnosti zabezpečené z cesty I/59, bod 13 – nesúhlasíme s rozširovaním rekreačných plôch v blízkosti koridoru rýchlostnej cesty R1 nakoľko by znamenali zvýšené požiadavky na ochranu pred hlukovou záťažou, - pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku neodporúčame. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat investorov na vykonávanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií a železničnej trate nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe. - obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie požadujeme zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k cestnej komunikácii a dráhe (a doprave na nich) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s príslušnými hodnotami, ustanovenými Vyhláškou č. 549/2007 Z.z. a Vyhláškou č. 237/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška. - postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR. MDV SR požaduje <u>rešpektovať stanoviská Železníc Slovenskej republiky, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Slovenskej správy ciest a Dopravného úradu</u>, o ktoré ste požiadali priamo .	Akceptované, útulok pre psov bol v záväznej časti vymedzený ako dočasná stavba do doby výstavby R1 Akceptované, lokalita č. 13 - rekreačná plocha bola vypustená z návrhu ZaD č. 4 Berie sa na vedomie s tým, že lokality s funkciou rekreácie, potenciálne ohrozené nepriaznivým vplyvom z dopravy boli v zmysle vyššie uvedených požiadaviek z návrhu ZaD č. 4 vypustené. Berie sa na vedomie s tým, že v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí ZaD č. 4 nenavrhuje plochy bývania ani dočasného ubytovania Akceptované, pri návrhu miestnej cyklotrasy v dĺžke cca 1,5 km a spresnení vedenia cyklotrasy pri železničnej vlečke bol uvedený dokument v ZaD 4 rešpektovaný Akceptované v procese prerokovania a vyhodnotenia pripomienok k ZaD č. 4
2.	Ministerstvo životného prostredia SR, odbor št. geologickej správy 2044/2018-5.3 30560/2018 1.6.2018	1. V katastrálnom území mesta Ružomberok (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza: - výhradné ložisko „Ružomberok II – Lom pod Skalami – stavebný kameň (187)“, s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) a dobývacím priestorom (DP) pre BAŇA Ružomberok, spol. s r.o., Ružomberok, - výhradné ložisko „Ružomberok – tehliarske suroviny (565)“, s CHLÚ a DP pre J.K.B.2, spol. s r.o. Ružomberok, - výhradné ložisko „Ružomberok III - stavebný kameň (485)“, s určeným DP a CHLÚ pre PK Doprastav, a.s. Žilina, - výhradné ložisko „Ružomberok – stavebný kameň (484)“, s určeným DP a CHLÚ pre AGRODRUŽSTVO BELAN, družstvo Ružomberok, - ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Biela Púť – Ludrová – stavebný kameň (4195)“, ktoré využíva Poľnohospodárske družstvo, Ludrová, - ložisko nevyhradeného nerastu „Ružomberok – tehliarske suroviny 4518“, ktoré využíva J.K.B.2, spol. s r.o., Ružomberok, - ložisko nevyhradeného nerastu „Ružomberok III – stavebný kameň (4658)“, ktoré využíva	Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok

	PK Doprastav, a.s. Žilina. Podľa § 15 ods.1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie. Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a §26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii. Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať na obytné, prípadne rekreačné účely. Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku. 2.V predmetnom území sú evidované staré banské diela tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. 3. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. 4.V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže: <u>Pravdepodobná environmentálna záťaž:</u> 1. Názov EZ: RK (011)/ Ružomberok–areál Kovostavu Názov lokality: areál Kovostavu Druh činnosti: strojárská výroba Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K < 35) Registrovaná ako: A - pravdepodobná environmentálna záťaž 2. Názov EZ: RK (016)/ Ružomberok–ČS PHM Biely Potok Názov lokality: ČS PHM Biely Potok Druh činnosti: čerpacia stanica PHM Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 -65) Registrovaná ako: A - pravdepodobná environmentálna záťaž 3. Názov EZ: RK (018)/ Ružomberok–obaľovačka Názov lokality: obaľovačka Druh činnosti: obaľovačka bitumenových zmesí Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K< 35) Registrovaná ako: A - pravdepodobná environmentálna záťaž 4. Názov EZ: RK (012)/ Ružomberok – areál SCP-závod SOLO Názov lokality: areál SCP –závod SOLO Druh činnosti: papierenský priemysel Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35-65)	Akceptované v platnom ÚPN Mesta Ružomberok, akceptované v ZaD č.4. Akceptované, zabezpečené v článku 5, ods. 2 záväznej časti platného ÚPN Mesta Ružomberok, akceptované v ZaD č.4. Akceptované, v platnom ÚPN Mesta Ružomberok, akceptované v ZaD č.4. Berie sa na vedomie Akceptované, vyznačené vo výkrese č. 7 a doplnené do článku 6 v ods. 12 záväznej časti Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok. Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok
--	---	--

		Registovaná ako: A - pravdepodobná environmentálna záťaž 5. Názov EZ: RK (013)/ Ružomberok–areál SCP-závod SUPRA Názov lokality: areál SCP-závod SUPRA Druh činnosti: papierenský priemysel Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65) Registovaná ako: A - pravdepodobná environmentálna záťaž 6. Názov EZ: RK(015)/ Ružomberok–areál Texicomu – opravárenské .dielne Názov lokality: areál Texicomu - opravárenské dielne Druh činnosti: strojárská výroba Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 – 65) Registovaná ako: A - pravdepodobná environmentálna záťaž 7. Názov EZ: RK (014)/Ružomberok–areál Texicomu-mazutové hospodárstvo Názov lokality: areál Texicomu – mazutové hospodárstvo Druh činnosti: skladovanie vykurovacích olejov Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65) Registovaná ako: A - pravdepodobná environmentálna záťaž <u>Potvrdená environmentálna záťaž:</u> 1.Názov EZ: RK (019)/ Ružomberok – tehelňa Názov lokality: tehelňa Druh činnosti: spracovanie nerastných surovín Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 – 65) Registovaná ako: B potvrdená environmentálna záťaž <u>Sanovaná /rekultivovaná lokalita:</u> 1. Názov EZ: RK (007)/ Ružomberok – skládka TKO Biela Púť Názov lokality: skládka TKO Biela Púť Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu Stupeň priority: skládka komunálneho odpadu Registovaná ako: C-sanovaná/rekultivovaná lokalita 2. Názov EZ: RK (020)/ Ružomberok– terminál Slovnaft Názov lokality: terminál Slovnaft Druh činnosti: skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel Registovaná ako: C-sanovaná/rekultivovaná lokalita 3. Názov EZ: RK (005)/ Ružomberok–ČS PHM Roveň Názov lokality: ČS PHM Roveň Druh činnosti: čerpacia stanica Roveň Registovaná ako: C-sanovaná/rekultivovaná lokalita 4. Názov EZ: RK (004)/ Ružomberok–ČS PHM Černová Názov lokality: ČS PHM Černová Druh činnosti: čerpacia stanica PHM Registovaná ako: C-sanovaná/rekultivovaná lokalita <u>Potvrdená environmentálna záťaž aj sanovaná/rekultivovaná lokalita</u> 1. Názov EZ: RK (017)/ Ružomberok – kasárne Názov lokality: kasárne	
--	--	--	--

	Druh činnosti: základne po bývalej Sovietskej armáde Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K< 35) Registrovaná ako: B - potvrdená environmentálna záťaž C sanovaná/rekultivovaná lokalita Pravdepodobné environmentálne záťaž a environmentálne záťaž môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 5. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt potenciálnych zosuvov a stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií. Územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy. Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžiniersko-geologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol. 2006), list 26 – 34, ktorý je prístupný na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: http://www.geology.sk/geofond/zosuvy/ a http://apl.geology.sk/atlassd/ Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely. 6. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 7. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke ŠGÚ Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14. Podľa § 20 ods.3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia: a) výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. b) prítomnosť enviromentálnych záťaží RK (013)/ Ružomberok – areál SCP – závod SUPRA a RK (014)/ Ružomberok – areál Texicomu – mazutové hospodárstvo; s vysokou prioritou riešenia (hodnota K≥65 podľa klasifikácie environmentálnej záťaž v Informačnom systéme environmentálnych záťaží). Vhodnosť a podmienky riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia. c) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č.528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarovania z prírodného žiarenia.	Berie sa na vedomie Akceptované zosuvy sú vyznačené vo výkrese č. 1 Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Akceptované, uvedené v čl. 6 záväznej časti platného ÚPN Mesta Ružomberok. Akceptované, zapracované do čl. 6 záväznej časti ZaD č. 4 ÚPN Mesta Ružomberok. Akceptované, uvedené v čl. 6 záväznej časti platného ÚPN Mesta Ružomberok.
--	---	--

3.	Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Banská Bystrica č.ASMdpS-1-1255/2018 13.6.2018	Zo záujmových dôvodov Ozbrojených síl SR pri <u>realizácii jednotlivých plánovaných stavebných celkov</u> ÚPN mesta Ružomberok požadujem zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť): - komunikácií I/18, I/59a miestnej komunikácie ul. Zarevúca o minimálnej šírke jedného jazdného pruhu 3,5 m - železničnej trate č. 180 (Žilina – Košice), alebo núdzovú prevádzku daného úseku s využitím obchádzkových železničných tratí - v prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavieb postupovať v zmysle § 7 a § 24 ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 ods. 6 písm. b) vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. v platnom znení - spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami v úsekoch záberov stavieb - začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení oznamovať na Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fax: 0960 322569, e-mail: dicvd@mil.sk, - v riešenom území mesta Ružomberok ja nutné prihliadať na všetky aspekty akýchkoľvek zásahov do územnoplánovacej dokumentácie s možným vplyvom na dislokáciu a činnosť Ozbrojených síl SR, najmä na priestory, objekty dislokácie jednotiek OS SR, ich bezpečnostné pásma a prvky obrannej infraštruktúry. Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované.	Akceptovať v etape realizácie navrhovaných zámerov. Berie sa na vedomie. Berie sa na vedomie.
4.	Dopravný úrad, Bratislava 13816/2018/ROP-002-P/21059 11.6.2018	Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ust. §28 ods. 3 zákona č.143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predmetnou ÚPD súhlasí, za predpokladu rešpektovania ochranných pásiem Letiska Ružomberok nemá pripomienky k predmetnej územnoplánovacej dokumentácii. Upozorňujeme Vás, že pri lokalite č. 7 je rezerva do ochranných pásiem cca 30 – 45 m. <i>Toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.</i>	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie
5.	Žilinský samosprávny kraj, Žilina 04893/2018/ODaÚP-3, 22.6.2018	Žilinský samosprávny kraj po oboznámení sa s predloženým návrhom ZaD č.4 ÚPN — M Ružomberok vydáva v súlade s ustanovením S 22 stavebného zákona nasledovné stanovisko: - do výkresu širších vzťahov doplniť priemet technickej infraštruktúry a prvkov územného systému ekologickej stability v zmysle ÚPN VÚC ŽK v platnom znení, - dohodnúť trasovanie kabínkovej lanovky z Bieleho Potoka na Vlkolíne (riešená lokalita č.9) vo vzťahu k R1 a jestvujúcemu i plánovanému el.vedeniu VVN (vrátane 2 x 110 kV vedenia Hrboľtová — Liptovská Osada v etape výhľad), - do textovej časti územnoplánovacej dokumentácie doplniť údaje o riešenej lokalite č.20.	Akceptované, doplnené do výkresu č.1 v zmysle požiadavky Berie sa na vedomie s tým, že lanovka sa z návrhu vypúšťa Berie sa na vedomie s tým, že lokalita č. 20 sa z návrhu vypúšťa
6.	Okresný úrad Žilina Odbor výstavby a byt. politiky. Odd. ÚP OÚ-ZA-OVBP1- 2018/022636/KRJ 15.6.2018	1. V textovej časti: a) V kap. A.a) na str.5 je nesprávne uvedený § 21 stavebného zákona, žiadame prehodnotiť, opraviť. b) Na str.8 je uvedený odsek - text: „V kapitole r) Návrh záväznej časti sú doplnené nasledovné regulatívy:...“, ktoré sú vymenované. Tieto texty však nie sú predmetom kapitoly a) Vymedzenie riešeného územia, ale sú súčasťou záväznej časti. Regulatívy nie sú predmetom smernej časti. Nutné preveriť v UPD a opraviť.	Akceptované, údaje nesúvisiace z obsahom kapitoly vrátane § 21 boli z textu vypustené Akceptované, údaje nesúvisiace z obsahom kapitoly boli z textu vypustené

	c) Na str. 11 v kap.f) <i>Návrh funkčného využitia územia</i> sú informácie o troch rokovaníach, upozorňujeme, že takéto údaje nie sú predmetom kapitoly, ale skôr predkladanej Správy o procese obstarávania predmetnej ÚPD pri jej záverečnom posúdení. V kapitole chyba samotný predmetný návrh, lebo text cit.: „V grafickej časti sa v Zmenách a doplnkoch č.4 dopĺňajú funkčné plochy, mení sa funkčné využitie niektorých plôch a upresňujú sa regulatívy podľa požiadaviek mesta“, je nejednoznačný. Textová a grafická časť musia byť vo vzájomnom súlade. Žiadame doplnenie kapitoly prehodnotiť. 1. Na str. 14 v kap.l) 1. v úvode upozorňujeme, že platný UPN mesta Ružomberok je platný v znení nielen ZaD č. 1, ale všetkých svojich zmien a doplnkov, ktoré sa po schválení stali jeho neoddeliteľnou súčasťou (§ 17 ods.2 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii - ďalej len vyhláška). Detto na str. 15 v kap. o). d) V ÚPD žiadame pre jednoznačnosť vysvetliť preškrtnutý text (napr. na str. 15 v kap.m)). e) Žiadame predmetnú Schému záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb konkrétne uviesť za zoznam VPS v zmysle § 12 ods.6 pís. l) vyhlášky, aby bolo jednoznačné jej zaradenie v ÚPD. Schéma bude neoddeliteľnou súčasťou vyhláseného VZN. f) Na str.23 žiadame doplniť názvy článkov 12 a 13. 2. V grafickej časti: V ÚPD sú červeným krížikom označené javy na zrušenie. Toto značenie je použité pri niektorých výkresoch aj pri zmene kategórie cesty B2 na C3, ale keďže je krížik umiestnený priamo na ceste, navodzuje dojem zrušenia cesty, nie zmenu značenia cesty. Žiadame preveriť značenie tak (aj v Schéme), aby návrh bol právne jednoznačný. 3. Žiadame predložiť výpis z uznesenia MsZ Ružomberok o schválení Zadania UPN-Mesta Ružomberok. 4. Upozorňujeme mesto, že v prípade dopracovania akýchkoľvek nových výkresov (aj nových javov a nových navrhovaných funkčných plôch), ktoré vyplynú z prerokovania predmetného návrhu predmetnej ÚPD, je nutné tieto nanovo verejne prerokovať v zmysle § 22 stavebného zákona. V prípade, že budú uplatnené stanoviská a písomné pripomienky, ktoré nebudú môcť byť zohľadnené, žiadame byť informovaní o termíne ich opätovného prerokovania podľa § 22 ods. 7 stavebného zákona, prípadne odporúčame k uvedenému prerokovaniu prizvať pracovníka tunajšieho oddelenia územného plánovania. Záverom Vás informujeme, že až po vyhodnotení pripomienkového konania, po dohode s dotknutými orgánmi, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov, po upravení dokumentácie v zmysle uplatnených pripomienok (ktorá má byť predmetom schvaľovania v mestskom zastupiteľstve) apo pre-kontrolovaní zapracovania pripomienok odborne spôsobilou osobou, Mesto Ružomberok predloží výsledný predmetný návrh aktualizácie územného plánu mesta Okresnému úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky, na preskúmanie súladu Návrhu ZaD č.4 územného plánu Mesta Ružomberok so stavebným zákonom podľa 25 ods.4. K žiadosti o preskúmanie v zmysle § 25 ods. 1 stavebného zákona predloží Mesto Ružomberok, v zastúpení primátorom mesta, podklady podľa 25 ods.2 stavebného zákona a § 15 Vyhlášky č.55/2001 Z.z., oznámenie o vyvesení a zvesení návrhu <u>s potvrdením mesta</u>, doklad o prerokovaní návrhu ZaD č.4 UPN-M s dotknutými právnickými, fyzickými osobami a dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy a samosprávy (zápisnica z prerokovania, fotokópie stanovísk, fotokópie doručeníek v zmysle rozdeľovníka), vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu (tabuľková forma značená podľa rozdeľovníka) s uvedením konkrétnej akceptácie pripomienok v	Akceptované, text kapitoly f) bol upravený a doplnený v zmysle požiadavky f) Akceptované, opravené v textovej časti v zmysle upozornenia Akceptované, doplnené v kapitole m) Akceptované, doplnené v texte záväznej časti v zmysle požiadavky Akceptované, doplnené v zmysle požiadavky Akceptované, upravené vo výkresovej časti a v schéme záväzných častí riešenia Akceptované, predložené pri podaní žiadosti o preskúmanie podľa § 25 SZ. Berie sa na vedomie. Akceptované pri opätovnom prerokovaní podľa § 22 ods. 7 stavebného zákona. Akceptované po ukončení prerokovania podľa § 22 stavebného zákona. Akceptované pri podaní žiadosti o preskúmanie Návrhu ZaD č. 4 podľa § 22 stavebného zákona.
--	--	---

		texte, návrh všemestone závažného právního predpisu, ktorým sa vyhlasuje závažná časť ÚPD; súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely podľa zákona NR SR č.220/2004 Z.z. vydaný príslušným orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy - Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát; vyjadrenie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja v zmysle § 9 ods.1 písm.a) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny; stanovisko Žilinského samosprávneho kraja - či je obsah návrhu v súlade so záväznou časťou schváleného Územného plánu veľkého územného celku Žilinský kraj a stanoviská Krajského pamiatkového úradu, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a iných dotknutých orgánov i organizácií. Návrh územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade so záväznou časťou UPD vyššieho stupňa alebo s príslušnými všemestone závažnými právnymi predpismi alebo ktorého postup obstarania a prerokovania nie je v súlade s príslušnými všemestone závažnými právnymi predpismi, nemožno schváliť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu neplatné (§ 25 ods.6 stavebného zákona).	Berie sa na vedomie.
7.	Okresný úrad Žilina, Odbor SŽP Odd. ochrany prírody kraja,	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ.
8.	Okresný úrad Žilina Odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát OU-ZA-OOP6-2018/024186-2 SUR 25.6.2018	V zmysle Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber PP sú od 01.04.2013 v katastrálnom území Ružomberok chránené PP s týmito kódmi bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (ďalej len „BPEJ“): 0802012 0802042 0806012 0806025 0814062 0814065 0863212 0870213 0870513 0885212 0887212 0887213 0887242 0887443 0890462 0902002 0902042 0906002 0906042 0911015 0911042 0965245 0965445 0969242 0971005 0987212 0987213 0987215 0987242 0987243 0987245 0987413 0987415 0987445 0989215 0990262 0990265 0990462 1060442 1062212 1062215 1062442 1064213 1064413 1087213 1087215 1087412 1087415 1087515. Z vyhodnotenia záberov PP je zrejmé, že v rámci ZaD č. 4 ÚPN-M sa na nepoľnohospodárske použitie navrhuje čiastočne aj najkvalitnejšia PP. Vzhľadom na to, že väčšia časť tejto PP je zaradená do nižšej kvalitatívnej skupiny BPEJ (7,9), ako aj na skutočnosť, že navrhované lokality priamo nadväzujú na jestvujúcu zástavbu, tunajší úrad nemá k návrhu pripomienky. Návrh ZaD č. 4 ÚPN-M musí byť v zmysle § 14 zákona pred schválením podľa osobitného predpisu (§ 25 stavebného zákona) odsúhlasený orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy - Okresným úradom Žilina, odborom opravných prostriedkov, referátom pôdohospodárstva podľa § 13 zákona. K žiadosti je okrem návrhu ZaD č. 4 ÚPN-M - textovej, tabuľkovej a mapovej časti (vyhodnotený v zmysle § 5 ods. 1 - 4 vyhlášky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona) doručeného v dvoch vyhotoveniach, potrebné doložiť potvrdenie Výskumného ústavu pôdozvedectva a ochrany pôdy, regionálneho pracoviska Banská Bystrica (Ul. Mládežnícka č. 36, 974 04 Banská Bystrica) o zaradení poľnohospodárskej pôdy do BPEJ podľa 7-miestnych kódov BPEJ a potvrdenie hraníc BPEJ, informáciu správcov hydromelioračných zariadení (Hydromeliorácie, š. p. Bratislava a poľnohospodárska organizácia) k ich existencii, stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny k návrhu v zmysle § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, súhlas orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy k ÚPN-O, vyhodnotenie pripomienkového konania.	Berie sa na vedomie. Berie sa na vedomie. Akceptované po prerokovaní Návrhu ZaD 4 podľa ustanovení § 22 stavebného zákona. Akceptované pri podaní žiadosti podľa § 13 zákona 220/2004 Z. z..
9.	Okresný úrad Žilina	Územný plán mesta Ružomberok vyhovuje potrebám rozvoja mesta. Zmeny a doplnky č. 4	Berie sa na vedomie.

	Odbor CD a PK č. OU-ZA-OCDPK-2018/ 023530/2, 24.5.2018	územného plánu mesta Ružomberok nemenia základnú koncepciu rozvoja mesta, iba sa dopĺňajú a menia malé funkčné plochy, dopĺňajú kabínkovú lanovku Biely Potok – Vlkošinec, upresňuje sa označenie regulatívov, ruší a dopĺňa sa text v záväznej časti. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Žilina po preštudovaní návrhu z hľadiska nami sledovaných záujmov zdôrazňuje predovšetkým potrebu akceptovať založený komunikačný systém mesta a koncepciu nadradenej dopravy definovanú v ÚPN-M Ružomberok v platnom znení súvisiacu s riešeným územím a rešpektovať koridor spoločnej trasy ciest I/18 a I/59 prechádzajúci severným okrajom riešeného územia, úpravy vo vzťahu k cestám I. tried je potrebné konzultovať s jej správcom, Slovenskou správou ciest.	Akceptované, založený komunikačný systém mesta a koncepcia nadradenej dopravy vrátane rešpektovania koridor spoločnej trasy ciest I/18 a I/59 sa v Návrhu ZaD č.4 nemení a v zmysle platného ÚPN Mesta Ružomberok je rešpektovaná.
10.	Okresný úrad Ružomberok Odbor krízového riadenia	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ.
11.A	Okresný úrad Ružomberok Odbor SŽP ŠS ochrany ovzdušia OÚ-RK-OSZP-2018/ 005394-002/Mk, 22.5.2018	OÚ Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia na vydávanie stanovísk k územným plánom obcí a územným plánom zón podľa §26 ods.3 písm.r) zákona NR SR č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov k Návrhu Zmeny a Doplnok č.3 ÚPN – Mesta Ružomberok nemá žiadne pripomienky.	Berie sa na vedomie.
11.B	Okresný úrad Ružomberok Odbor SŽP, ŠS odpad. hospodárstva OÚ-RK-OSZP-2018/ 005415-002/Fo, 23.5.2018	Text článku 6, ods. 1, písm. e) ponechať v pôvodnom znení, v doterajších programových dokumentoch (programy odpadového hospodárstva mesta aj kraja) sa neuvažovalo o budovaní zariadení na spaľovanie a spoluspaľovanie odpadov v meste. Toto vyjadrenie je v zmysle § 99 ods. 2) zákona o odpadoch záväzným stanoviskom.	Berie sa na vedomie s tým, že bolo dohodnuté spresnenie znenia stanoviska ktoré následne OÚ. OSŽP RK v predmetnej veci vydal dňa 13.11.2018
11.B 2	OU-RK-OSZP-2018/ 005415-003/Fo, 13.11.2018	K návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmena a Doplnok č. 4 Územného plánu Mesta Ružomberok“ z hľadiska odpadového hospodárstva upresňujeme naše vyjadrenie zo dňa 23.5.2018 takto: - text článku 6, ods. 1, písm. e) bude znieť: nepripustiť zriaďovanie prevádzok na spaľovanie a spoluspaľovanie odpadov, ktoré by mali výrazný negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia v meste zvýšením emisií a ktoré by boli v rozpore s aktuálnym programom odpadového hospodárstva kraja a mesta. Toto vyjadrenie je v zmysle §-u 99 ods. 2) zákona o odpadoch záväzným stanoviskom	Akceptované, znenie predmetného článku bolo upravené podľa požiadavky Berie sa na vedomie
11.C	Okresný úrad Ružomberok Odbor SŽP, Odd. OP OÚ-RK-OSZP-2018/ 005364-002/Oi, 21.5.2018	Podľa § 67 písm. f) a § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov príslušným dotknutým orgánom štátnej správy ochrany prírody a krajiny na vydanie vyjadrenia ku schváleniu alebo zmene územného plánu obce je okresný úrad v sídle kraja (Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie).	Berie sa na vedomie s tým, že uvedená skutočnosť je obstarávateľovi známa a Okresnému úradu, Odboru SŽP v Žiline bolo Oznámenie o prerokovaní doručené
12.	Okresný úrad Ružomberok, Pozemkový a lesný odbor	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ.
13.	Okresný úrad Ružomberok Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OU-RK-OCDPK/2018/005670-2 30.5.2018	OÚ Ružomberok, odbor cestnej dopravy a PK vydáva k predloženým zmenám a doplnkom č. 4 Územného plánu Mesta Ružomberok nasledovné vyjadrenie: -pri umiestňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení rešpektovať ustanovenia zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 135/1961 Zb.) a zákona č. 8 /2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - umiestnenie mobilnej predajne pri križovatke na ceste I/18 v lokalite Černová musí rešpektovať všetky príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb.. K umiestneniu predajne sú potrebné	Akceptované, doplnené do článku 6, ods. 10 záväznej časti Berie sa na vedomie s tým, že ZaD 4 nerieši umiestnenie mobilnej predajne ani žiadnu inú

		súhlasy príslušných cestných správnych orgánov. Príslušným cestným správnym orgánom pre cestu I. triedy je Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a pre miestne a účelové komunikácie je ním mesto, - podľa § 2 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. sa musí navrhovanie pozemných komunikácií vykonávať podľa platných STN, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru. Podľa § 3 ods. 3 písmeno m/zákona č. 135/1961 Zb. môže udeliť súhlas na technické riešenie odlišné od slovenských technických noriem a technických predpisov pre pozemné komunikácie iba Ministerstvo dopravy a výstavby SR, - k navrhovaným zmenám využitia územia v blízkosti ciest I. triedy požiadajte o stanovisko príslušný cestný správny orgán pre tieto pozemné komunikácie, ktorým je Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, - časť územia riešeného v zmenách a doplnkoch č. 4 ÚP Mesta Ružomberok sa nachádza v blízkosti i v trase plánovanej rýchlostnej cesty R1. Podľa § 3 ods. 3, písm. r) zákon č. 135/1961 Zb. sa k územnoplánovacej dokumentácii v prípadoch, keď sú riešením dotknuté diaľnice alebo rýchlostné cesty vyjadruje i Ministerstvo dopravy a výstavby SR.	aktivitu pri križovatke na ceste I/18 v lokalite Černová Akceptované pri spracovaní ZaD 4 primerane stupňu obstarávanej ÚPD, akceptovať v etape spracovania PD navrhovaných zámerov. Akceptované, vid'. Stanovisko Okresného úradu Žilina Odboru CD a PK, OU-ZA-OCDPK - 2018/023530/2, 24.5.2018 Akceptované, vid'. Stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR, č. 18205/2018/OSR/47780, 15.6.2018
14.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 2018/01104-02/226-MUDr.Hudák 28.5.2018	Z hľadiska ochrany verejného zdravia RÚVZ požaduje, aby aj pripravované Zmeny a Doplnky č.4 ÚPN Mesta Ružomberok zohľadňovali: - pásma ochrany všetkých vodárenských zdrojov a ČOV v katastrálnom území mesta - ochranné pásma pohrebísk, v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať prevádzky ani umiestňovať stavby - ochranné pásma hospodárskych dvorov - - rešpektovať pôsobenie hluku z dopravy (štátne cesty, parkoviská, miestne komunikácie, železničná doprava,) na navrhovanú obytnú a rekreačnú zástavbu, ktoré je potrebné preveriť hlukovou štúdiou a v prípade nepriaznivých výsledkov navrhnuť protihlukové opatrenia - rešpektovať vplyv emisnej záťaže z dopravy a parkovacích plôch na okolitú obytnú zástavbu - rešpektovať možné negatívne ovplyvnenie hlukom v danom území z existujúcich a navrhovaných stavieb (rekreačné a športové zariadenia, obchodné centrá, prevádzkárne drobnej remeselnej výroby a služieb, výrobné areály a výrobné služby) vypracovaním Hlukovej štúdie, pre konkrétnu stavbu a lokalitu, v ktorej budú ozrejmene hlukové pomery v danom území a podľa výsledkov hodnotenia navrhnuté protihlukové opatrenia na navrhovaných stavbách tak, aby hlukové pomery v obytnom a rekreačnom prostredí boli v súlade s vyhláškou MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č.237/2009 Z.z. - telovýchovno-športové zariadenia umiestňovať tak, aby ich činnosť neovplyvňovala nepriaznivo okolie, najmä obytnú zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom (§22 ods. 2/zákona č. 355/2007 Z.z.)	Akceptované, uvedené v článku 8 záväznej časti platného ÚPN Mesta Ružomberok Akceptované, uvedené v článku 8 záväznej časti platného ÚPN Mesta Ružomberok Akceptované, uvedené v článku 8 záväznej časti platného ÚPN Mesta Ružomberok. Akceptované, uvedené v článku 6, ods. 4 záväznej časti platného ÚPN Mesta Ružomberok. Akceptované, uvedené v článku 6, ods. 1 záväznej časti platného ÚPN Mesta Ružomberok Akceptované, uvedené v článku 6, ods. 4 záväznej časti platného ÚPN Mesta Ružomberok Akceptované, uvedené v článku 6, ods. 1 záväznej časti platného ÚPN Mesta Ružomberok
15.	OR Ha ZZ , Ružomberok	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ.
16.	Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Piešťany CS SVP OZ PN	Z hľadiska správcu vodných tokov a povodia Vám dávame nasledovné stanovisko: Katastrálnym územím mesta Ružomberok pretekajú nami spravované vodohospodársky významné vodné toky Váh, Revúca, Štiavnička a Ludrovčanka. V našej správe je aj niekoľko drobných	Berie sa na vedomie, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok

4944/2018/2 CZ 17436/2018/220 15.6.2018		bezvýznamných prítokov vodných tokov Ludrovčanka, Revúca, Váh a Triensky potok. V správe LESY SR š.p. sú drobné vodné toky Bystrý potok, Čutkovský potok, Triensky potok, Hrabovský potok, Dielec, Nižný Matejkov, Strelovec, Hlaváč, Mladina, Kačiansky potok, Bukovina, Veľkobramovský potok, Podsuchá, Smrekovica, Šafárka, Hlinava, a niekoľko bezmenných prítokov vodných tokov Ludrovčanka, Revúca a Váh. V dotyku s nami spravovaným vodným tokom Revúca je lokalita 11. Frami, s. r.o. Biely Potok. <u>V rámci navrhovaného rozvoja žiadame rešpektovať:</u> - v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z.(Vodný zákon) a vykonávacej normy STN 75 2102 požadujeme zachovať ochranné pásmo pozdĺž vodohospodársky významných vodných tokov Váh, Revúca, Štiavnička a Ludrovčanka v šírke min. 10,0 m od brehovej čiary a min. 4 m od brehovej čiary ostatných vodných tokov obojstranne, - v ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súběžných inžinierskych sietí. - taktiež je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom (bez trvalého oplotenia) z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity. - upozorňujeme na ustanovenia Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, § 49 odst. 2: „Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary, pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze, - v rámci rozvoja obce, či už bytového, výrobného, športového alebo rekreačného požadujeme rešpektovať Zákon o vodách č.364/2004 Z.z a príslušné platné normy STN 73 6822 „Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov“ a pod.. Z rozvojových plôch, v rámci všetkých plánovaných aktivít žiadame dažďové vody zo striech a spevnených plôch v maximálnej miere zadržať v území (zachovať retenčnú schopnosť územia) akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu využívať na závlahu pozemkov a kontrolovane, len v minimálnom množstve, vypúšťať do recipientu až po odznení prívalovej zrážky. Odvádzanie dažďových vôd zo stavby RD je potrebné riešiť v rámci pozemku investora stavby. V súčasnosti náš podnik v rámci svojho Podnikového rozvojového programu investícií neplánuje resp. nemá zaradené investičné akcie v súvislosti s úpravou vodných tokov v riešenom území, taktiež neplánuje riešiť protipovodňovú ochranu daného územia. Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v blízkosti vodných tokov a ich ochranného pásma požadujeme odsúhlasiť s našou organizáciou.	Berie sa na vedomie. Akceptované doplnené do článku 8 záväznej časti Akceptované, uvedené v článku 6, ods. 2 záväznej časti platného ÚPN Mesta Akceptované, uvedené v článku 6, ods. 2 záväznej časti platného ÚPN Mesta Berie sa na vedomie Akceptované, uvedené v článku 6, ods. 2 záväznej časti platného ÚPN Mesta Berie sa na vedomie pre etapu projektovej prípravy a realizácie navrhovaných zámerov Berie sa na vedomie. Akceptovať v etape spracovania PD a realizácie navrhovaných zámerov.
17.	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
18.	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
19.	SPP – distribúcia a.s. Bratislava č.DPSM/39/2018 18.6.2018	1. Zdrojom zásobovania mesta zemným plynom je: - RS 20000 k. u. Likavka a RS 6000 v k.ú. Liptovské Sliače, ktoré slúžia pre zásobovanie zemným plynom aj obce Likavka, Štiavnička, Ludrová, Liptovská Štiavnica. RS sú zokruhované cez STL distribučná sieť s maximálnym prevádzkovým tlakom do 300 KPa.	Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok.

	2. V katastrálnom území mesta Ružomberok sa v súčasnosti ďalej nachádza distribučná sieť prevádzkovaná SPP-D: - Distribučná sieť STL2 z materiálu PE s maximálnym prevádzkovým tlakom do 300 kPa, - Distribučná sieť STL1 za materiálu oceľ, LITEN, PE s maximálnym prevádzkovým tlakom do 100 kPa. DS je vedená od RS Likavka a zokruhovaná z DRS 600 Cesta do tehelne, - Distribučná sieť NTL z materiálu oceľ a PE s maximálnym prevádzkovým tlakom do 2,1 kPa, DS je vedená od DRS 1200 Roveň, - Distribučná sieť NTL, ktorá je vedená od DRS ul. Nábr. Štefánika s maximálnym prevádzkovým tlakom do 2,1 kPa. 3. SPP-D v súčasnosti má v riešenom území naplánované rekonštrukčné zámery – rekonštrukcia DS mat. LITEN na PE. 4. Znázornenie umiestnenie plynárenských zariadení, vrátane ich príslušenstva (napr. zariadení katódovej ochrany) v riešenom území, platné k dátumu vydania tohto vyjadrenia, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území mesta Ružomberok, boli zaslané vo formáte pdf, ako príloha e-mailu, na e-mailovú adresu: ruzombereok@ruzomberok.sk a Jozef.jurco@ruzomberok.sk. Existujúce plynárenské zariadenia je nevyhnutné zakresliť do ÚPN-O. V prípade, ak e-mail so znázornenými umiestneniami nami prevádzkovaných zariadení nebol na vyššie uvedenú adresu doručený, alebo sa vyskytol akýkoľvek problém s otvorením jeho prílohy, kontaktujte nás prosím e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu: tatiana.janakova@spp.distribucia.sk, s požiadavkou na zaslanie znázornenia umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení v tlačenej forme, 5. Požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len „OP a BP“) existujúcich, plynárenských zariadení tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. Podrobnosti o rozsahu „OP“ a „BP“ a obmedzeniach v týchto pásmach je možné získať na základe žiadosti zaslanej na oddelenie prevádzky SPP-D, 6. Prípadnú plynofikáciu riešených území požadujeme riešiť koncepčne v súlade s podmienkami, vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe podmienok a vyjadrení SPP-D, ako prevádzkovateľa siete, 7. V prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D, je potrebné kontaktovať oddelenie prevádzky SPP-D, ktoré možnosť realizácie preložky posúdi a stanoví konkrétne podmienky jej realizácie, 8. Podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďovať stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia a vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zariadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné a konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác, sa posudzuje individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk, 9. Agendu, týkajúcu sa plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D v súvislosti s procesom tvorby územnoplánovacej dokumentácie vybavuje: SPP - distribúcia, a.s. oddelenie stratégie siete – koncepcia a hydraulika MS, ul. Vápenická 16, Prievidza 971 01.	Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok. Berie sa na vedomie. Akceptované, plynárenské zariadenia vrátane príslušenstva sú primerane stupňu obstarávanej ÚPD vyznačené vo výkresovej časti platného ÚPN Mesta Ružomberok. ZaD č. 4 nenavrhuje žiadne zmeny ani doplnenie plynofikácie nad rámec platného ÚPN Mesta Ružomberok Akceptované bezpečnostné pásma plynárenských zariadení boli doplnené do článku 8 záväznej časti Berie sa na vedomie s tým, že ZaD č. 4 nenavrhuje žiadne zmeny ani doplnenie plynofikácie nad rámec platného ÚPN Mesta Ružomberok pre etapu spracovania PD a realizácie navrhovaných zámerov. Berie sa na vedomie pre etapu spracovania PD a realizácie navrhovaných zámerov. Berie sa na vedomie.
--	--	---

		10. O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D (plynovodov, prípojok, regulačných staníc, regulačných zostáv, zariadení katódovej ochrany, elektrických káblov atď.) je možné požiadať na adrese: SPP-distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, pracovisko Žilina. Podrobnosti týkajúce sa postupu pri vytýčení plynárenských sietí a podmienky, za akých je táto služba poskytovaná sú zverejnené na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk. 11. Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania územného plánu mesta Ružomberok. Nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k technickému riešeniu navrhovaných plynárenských zariadení, ani nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k uskutočneniu stavieb v riešenom území.	Berie sa na vedomie pre etapu spracovania PD a realizácie navrhovaných zámerov Berie sa na vedomie
20.	SEPS, a.s., Bratislava č. PS/2018/008444 4.6.2018	Katastrálnym územím obce Ružomberok prechádzajú nasledovné nadzemné elektrické vedenia, ktoré prevádzkuje naša spoločnosť v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o energetike): 220 kV vedenie V273 Sučany – Lemešany, 400 kV vedenia V406 Varín – Liptovská Mara, V461 Medzibrod – Liptovská Mara a V494 Sučany – Medzibrod (situácia vedení v prílohe). Z dokumentácie dostupnej na www.ruzomberok.sk vyplýva, že ku stretu záujmov území riešených v predmetnej Zmene a doplnku č. 4 a vedení v správe našej spoločnosti dochádza v nasledovných lokalitách: 1) Cyklotrasa Milkov – Čutkovo, 4) Baničné, 5) Úprava cyklotrasy, 7) Lom Doprastavu, 8) Náučný chodník, 9) Kabínková lanovka, 13) Vyšné Matejkovo a 14) Zberná komunikácia. K uvedeným stretom záujmov vám zasielame nasledovné pripomienky: <u>1) Cyklotrasa Milkov – Čutkovo</u> súhlasíme za dodržania podmienky, že v ochrannom pásme vedení budú dodržané ustanovenia zákona o energetike, <u>4) Baničné</u> (zmena funkčnej plochy na záhradkársku osadu) súhlasíme za dodržania podmienky, že: - v ochrannom pásme vedení budú dodržané ustanovenia zákona o energetike, - v ochrannom pásme vedení nebudú zriadené nadzemné stavby, napr. záhradné chatky, <u>5) Úprava cyklotrasy</u> súhlasíme za dodržania podmienky, že v ochrannom pásme vedení budú dodržané ustanovenia zákona o energetike <u>7) Lom Doprastavu</u> súhlasíme za dodržania podmienky, že: - v ochrannom pásme vedení budú dodržané ustanovenia zákona o energetike - lom nebude rozšírený k nášmu vedeniu, <u>8) Náučný chodník</u> súhlasíme za dodržania podmienky, že v ochrannom pásme vedení budú dodržané ustanovenia zákona o energetike <u>9) Kabínková lanovka</u> - nesúhlasíme so zriadením kabínkovej lanovky Biely Potok – Vlkolíne z dôvodu križovania lanovky s nadzemnými 400 kV vedeniami V461 a V494, <u>13) Vyšné Matejkovo</u> (plochy pre individuálnu rekreáciu) súhlasíme za dodržania podmienky, že v ochrannom pásme vedení budú dodržané ustanovenia zákona o energetike <u>14) Zberná komunikácia</u> (zmena funkčnej triedy)	Akceptované, uvedené v platnom ÚPN Mesta Ružomberok. Berie sa na vedomie Akceptované, požiadavka bola doplnená do článku 4 záväznej časti ZaD č. 4 Akceptované, požiadavka bola doplnená do článku 4 záväznej časti ZaD č. 4 Akceptované, požiadavka bola doplnená do článku 4 záväznej časti ZaD č. 4 Akceptované, požiadavka bola doplnená do článku 4 záväznej časti ZaD č. 4 Akceptované, požiadavka bola doplnená do článku 4 záväznej časti ZaD č. 4 Akceptované, lanovka bola vypustená z Návrhu ZaD č. 4 Berie sa na vedomie s tým, že lokalita č. 13 sa vypúšťa z návrhu ZaD č. 4

		súhlasíme za dodržania podmienky, že v ochrannom pásme vedení budú dodržané ustanovenia zákona o energetike. <i>V zmysle § 43, ods. 14 „Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie“.</i> Z uvedeného je zrejmé, že naše záväzné stanovisko k zariadeniam stavieb v ochrannom pásme vedení oznámime v priebehu územného resp. stavebného konania.	Akceptované, požiadavka bola doplnená do článku 4 záväznej časti ZaD č. 4 Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie
21.	Stredoslovenská distribučná, a.s. 3103/13024/2018 20.6.2018	Stredoslovenská distribučná, a.s. s predloženým dokumentom „Zmeny a doplnky č.4 — Územný plán mesta Ružomberok“ súhlasí s pripomienkami. 1. Vysoké napätie - prípojky na trafostanice v zastavenej časti riešiť ako zemné káblové 2. Trafostanice - trafostanice riešiť ako kioskové do 630 kVA, Napojenie nových odberných miest je možné, len z trafostaníc vo vlastníctve SSD a.s., 3. Nízke napätie - rozvody riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max.350 m. 4. Upozorňujeme vás, že v predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné aj nadzemné vedenia v správe SSD, as. od ktorých je potrebné pri výstavbe dodržať ochranné pásmo, 5. V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto riešiť v zmysle zákona č.251/2012 Z.z S § 45 „Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia“, v ktorom sa uvádza:.. 1. Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy, 2. Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení, 3. SSD, a.s. ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom preložky. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SSD, a.s. nesúhlasí s realizáciou preložky energetického zariadenia, 6. Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSD, a.s. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby, 7. Ďalší stupeň ÚPN obce Ružomberok zohľadňujúci vyššie uvedené pripomienky žiadame predložiť na odsúhlasenie SSD, a.s., 8. Pri príprave ďalšieho stupňa ÚPN Vám doporučujeme a ponúkame vzájomné konzultácie vrátane spolupráce medzi spracovateľom ÚP a SSD, as. na nižšie uvedenom kontakte, 9. Voči tomuto vyjadreniu môžete poslať pripomienky písomne na SSD, a.s. do 14 dní od jeho doručenia.	Akceptované, požiadavky uvedené v bodoch 1-3 stanoviska boli doplnené do článku 4 záväznej časti Akceptovať v etape spracovania PD a realizácie navrhovaných zámerov. Berie sa na vedomie pre etapu spracovania PD a realizácie navrhovaných zámerov. Berie sa na vedomie pre etapu spracovania PD a realizácie navrhovaných zámerov. Akceptovať v etape spracovania PD navrhovaných zámerov Berie sa na vedomie pre etapu spracovania PD a realizácie navrhovaných zámerov. Berie sa na vedomie
22.	Správa TANAP-u, Svit, TANAP/471-001/2018	<u>Hodnotenie územia z hľadiska ochrany prírody:</u> Pozmeňujúce grafické a textové návrhy v kompetenčnom území Správy TANAP-u, ktoré sú predmetom návrhu „Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu Mesta Ružomberok“ (ďalej len	Berie sa na vedomie.

	„návrhy“) sa nachádzajú v území, kde v zmysle zákona o ochrane prírody platí 1. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (všeobecná ochrana rastlín a živočíchov). Návrhy nezasahujú do Sústavy chránených území európskeho významu NATURA 2000 a ani do maloplošného chráneného územia. V lokalite Milkov (v zmysle UPN Mesta Ružomberok GL 10 Milkov) je vymapovaná genofondová lokalita s biotopom európskeho významu Lk1/6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky s výskytom druhov európskeho významu, chránených a ohrozených druhov rastlín: <i>Dactylorhiza majalis</i>, <i>Dactylorhiza sambucina</i>, <i>Gentiana cruciata</i>, <i>Gentianopsis ciliata</i>, <i>Gymnadenia conopsea</i>, <i>Orchis mascula</i> subsp. <i>signifera</i>, <i>Orchis morio</i>, <i>Platanthera bifolia</i>, <i>Trollius altissimus</i>. V zmysle „Zmien a doplnkov Územného plánu Mesta Ružomberok“ ide o priestor s označením B, pre ktorý v rámci ekostabilizačných opatrení platí: „Nenavrhovať, resp. obmedziť stavebné aktivity tam, kde by došlo k ohrozeniu cenných biotopov a druhov“. Genofondovou lokalitou a zároveň aj biokoridorom regionálneho významu je rieka Revúca. Výskyt biotopov európskeho a národného významu: Br6 - Brehové porasty deväťsilov (6430), Ra6 Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Lk5 — Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach, Kr8 — vrbové kroviny stojatých vôd, LKIO — Vegetácia vysokých ostríc, Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (91 EO*), Pr3 — Penovcové prameniská (7220*), Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Ra7 — sukcesne zmenené slatiny, V03 — Prirodzené dystrofné stojaté vody (3160). Výskyt druhov európskeho významu, ohrozených druhov národného významu a ostatných vzácných živočíchov: <i>Cottus gobio</i>, <i>Thyma/us thyma/us</i>, <i>Hucho hucho</i>, <i>Astacus astacus</i>, <i>Lutra lutra</i>, <i>Cinclus cinclus</i>, <i>Actitis hypoleucos</i>, <i>Alcedo atthis</i>, <i>Rana temporaria</i>, <i>Triturus montadoni</i>, <i>Bufo bufo</i>. V zmysle stanovených zásad (ozn. DI DI 0), s cieľom zachovať optimálny stav tejto lokality, sa má uplatňovať: regulácia komerčnej ťažby štrku v koryte, minimalizácia úmyselného výrubu drevín v nive toku, vylúčenie výstavby MVE a ďalších priečných prekážok v toku, neurbanizovať plochy biokoridoru a jeho bezprostrednú blízkosť, vylúčiť aplikáciu chemických látok, regulovať zarybňovanie nepôvodnými druhmi, snažiť sa o obnovu druhového spektra ichtyofauny, regulovať využívanie (rekreačné, poľovnícke, rybárske), minimalizovať reguláciu toku, vyvinúť úsilie na spriechnenie bariér v toku, na vhodných miestach rozšíriť plochy brehových a sprievodných porastov (RÚSES okresu Ružomberok, esprit s.r.o., apríl/2014). <u>Návrh riešenia a odôvodnenie:</u> Správa Tatranského národného parku ako odborná organizácia ochrany prírody a krajiny, odporúča k návrhu „Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu Mesta Ružomberok“ uplatniť nasledovné pripomienky, ktoré by mali byť zohľadnené a zapracované do záväznej časti UPN Mesta Ružomberok: 1. Cyklotrasa Milkov - Čutkovo <i>ZaD č. 4 dopĺňajú do územného plánu cyklotrasu Milkov - Čutkovo.</i> Navrhovaná funkčná plocha cyklotrasy prechádza botanickou genofondovou lokalitou GL 10 Milkov a čiastočne vedie po hranici kompetenčných území Správy NP Veľká Fatra a Správy TANAP-u. Nakoľko nie je možné z posudzovaného mapového podkladu určiť presnú trasu a územný plán sa nezaobera technickým riešením uvedenej cyklotrasy, Správa TANAP-u odporúča návrh tejto funkčnej plochy vylúčiť.	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Opätovne prerokované a dohodnuté so Správou TANAP dňa 21.11. 2018. Akceptované, do čl. 5 záväznej časti bol doplnený regulatív oo) : V záujme zabezpečenia optimálneho stavu genofondovej lokality GL 10 Milkov je realizácia Cyklotrasy Milkov – Čutkovo podmienená spracovaním botanického prieskumu a projektovej dokumentácie s
--	--	---

	Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny v tejto lokalite je potrebné zabezpečiť zachovanie optimálneho stavu genofondovej lokality GL 10 Milkov. To spočíva vo vylúčení cyklotrasy v tejto lokalite alebo spracovaním projektu s presným trasovaním a technickým vyhotovením cyklotrasy za predpokladu realizácie botanického prieskumu lokality a prispôbeniu projektu záujmom ochrany prírody. Takto navrhnutá/naplánovaná cyklotrasa môže byť následne predmetom doplnenia konkrétnej funkčnej plochy cyklotrasy do prípadnej ďalšej územnoplánovacej dokumentácie mesta Ružomberok. 2. IBV na ul. J. Sladkého <i>ZaD č. 4 menia funkciu časti plochy Z2 - ostatná zeleň na plochu BI - obytná plocha rodinných domov podľa existujúceho stavu.</i> K uvedenému návrhu nemáme námietky, nakoľko ide o zosúladenie funkčnej plochy s existujúcim stavom. 4. Baničné <i>V schválenom územnom pláne ide o plochy určené pre ihriská (Š1).</i> <i>ZaD č. 4 menia funkciu plochy Š1 na záhradkovú osadu - Z3.</i> Zo severu priamo nadväzuje na funkčné plochy BI a Z3. Navrhovaná zmena funkčnej plochy športu Š1 na plochu Z3 záhradkovú osadu je z pohľadu záujmov ochrany prírody a krajiny akceptovateľná. 5. Úprava cyklotrasy <i>ZaD č. 4 upresňujú vedenie navrhovanej cyklotrasy pozdĺž železničnej vlečky v úseku od Mondí po Zápalkáreň.</i> Za predpokladu zachovania vzrastlých drevín pozdĺž navrhovanej cyklotrasy v zastavanom území mesta je tento návrh z pohľadu záujmov ochrany prírody a krajiny akceptovateľný. 6. Zmena regulatívu pre bytové domy <i>ZaD č. 4 menia regulatív malej plochy pre bytové domy z B3 na B4</i> K uvedenému návrhu nemáme námietky, nakoľko ide o zmenu regulatívu v zastavanom území mesta bez osobitných záujmov ochrany prírody a krajiny v dotknutej lokalite. 8. Náučný chodník (v kompetenčných územiach Správy NP Veľká Fatra a Správy TANAPu) <i>ZaD č. 4 vyznačujú navrhovaný náučný chodník Biely Potok - Vlkolíneček podľa poskytnutého podkladu.</i> K uvedenému návrhu nemáme námietky, nakoľko náučný chodník má byť situovaný na existujúcich komunikáciách v zastavanom území obce (v rámci kompetenčného územia Správy TANAP-u). 9. Kabínková lanovka (v kompetenčných územiach Správy NP Veľká Fatra a Správy TANAPu) <i>V schválenom územnom pláne sa neuvažuje o sprístupnení Vlkolínca lanovkou z Bieleho Potoka.</i> <i>ZaD č. 4 dopĺňajú do územného plánu kabínkovú lanovku Biely Potok - Vlkolíneček. Z plochy navrhovanej IBV v Bielom Potoku je vymedzená plocha pre parkoviská, údolnú stanicu kabínkovej lanovky, reštauráciu a vybavenosť pre návštevníkov Vlkolínca.</i> Správa TANAP-u odporúča vylúčiť návrh tejto funkčnej plochy z nasledujúcich dôvodov: - priame (výruby, budovanie pilierov) alebo nepriame zásahy (rušivé vplyvy prevádzky lanovky, koncentrácia ľudí a podobne) v území genofondovej lokality a biokoridoru regionálneho významu rieky Revúca. Laná lanovky natiahnuté priečne ponad rieku by predstavovali trvalé nebezpečenstvo kolízií s migrujúcim vtáctvom ponad biokoridor. Celkovo by došlo k zníženiu	presným trasovaním a technickým riešením cyklotrasy, rešpektujúcej záujmy ochrany prírody a jej odsúhlasením Správou TANAP Berie sa na vedomie. Berie sa na vedomie. Berie sa na vedomie. Berie sa na vedomie. Berie sa na vedomie. Akceptované, lanovka bola vypustená z Návrhu ZaD č. 4
--	--	--

		funkčnosti biokoridoru pre vtáky a terestrické druhy živočíchov (migrujúce brehovými porastmi) citlivé na vyrušovanie. Prípadnými výrubmi a stavbou pilierov lanovky môže dôjsť k zásahom do významných biotopov uvedených vyššie. - z pohľadu vplyvu na krajinný obraz a charakteristický vzhľad lokality predstavuje navrhovaná líniová technologická stavba nežiaduci vizuálny impakt znižujúci estetické vnímanie dotknutého krajinného priestoru. V širšom kontexte by malo byť prioritou územia zachovanie, prípadne obnova historických krajinných štruktúr typických pre oblasť Vlkolínca. 11. Frami, s.r.o. Biely Potok <i>V schválenom územnom pláne je plocha určená pre výrobu - areál pily (V3). ZaD č. 4 menia funkciu plochy V3 na rekreačnú funkciu R1..</i> Navrhovaná zmena funkčnej plochy pre výrobu - areál pily (V3) na plochu s rekreačnou funkciou (R1) je z pohľadu záujmov ochrany prírody a krajiny akceptovateľná. 14. Zberná komunikácia B2 <i>ZaD č. 4 menia funkčnú triedu navrhovanej zbernej komunikácie B2 na C3.</i> Navrhovaná zmena funkčnej triedy zbernej komunikácie B2 na C3 je z pohľadu záujmov ochrany prírody a krajiny akceptovateľná. 17. Zmena regulatívu pri SAD <i>V schválenom územnom pláne je plocha určená pre polyfunkčnú plochu F3 ZaD č. 4 menia funkciu na časti plochy F3 na polyfunkčnú plochu F2</i> Navrhovaná zmena funkcie časti funkčnej plochy F3 na funkciu F2 je z pohľadu záujmov ochrany prírody a krajiny akceptovateľná za predpokladu zachovania vzrastlých drevín v rámci dotknutej funkčnej plochy, ktorá plní najmä izolačnú a mikroklimatickú funkciu.	Berie sa na vedomie. Berie sa na vedomie. Akceptované, podmienka zachovania vzrastlých drevín v rámci dotknutej funkčnej plochy bola doplnená do článku 5 záväznej časti.
23.	Správa NP Nízke Tatry, Banská Bystrica NAPANT/468-002/2018 7.6.2018	Správa NAPANT dáva k jednotlivým navrhovaným zmenám a doplnkom nasledovné stanovisko: 6. Lom Doprastavu - kladne hodnotíme zámer vysadiť pás izolačnej zelene , ktorý zakryje lom v diaľkových pohľadoch. Doporučujeme však zmenu regulatívu V1 na Z2 – plochy zelene – ostatná zeleň (izolačná zeleň, brehové porasty, nelesná drevinná vegetácia), čo bude v súlade so skutkovým stavom po výsadbe a zároveň a súlade s formuláciou v bode g) 5, Zeleň, str. 12 9. Kabínková lanovka - v územnej pôsobnosti S NAPANT je vymedzená plocha pre parkoviská, údolnú stanicu kabínovej lanovky, reštauráciu a vybavenosť . V súlade s jedným z opatrení RÚSES okresu Ružomberok „regulovať a usmerniť urbanizáciu stredísk cestovného ruchu a lyžiarskych stredísk do vymedzených zón, mimo interakciu s hodnotným prírodným prostredím“, nesúhlasíme s vybudovaním lanovky. S vymedzenou plochou je možné súhlasiť pre iné druhy občianskej, resp. rekreačnej vybavenosti pri zachovaní ochrany regionálneho biokoridoru Bk1r. Revúca. 10. Biely Potok - odporúčame v príslušnej mierke a v texte záväznej časti vymedziť regulovanú plochu výhradne na existujúce rekreačné objekty s prislúchajúcimi pozemkami bez možnosti ďalšieho plošného alebo kapacitného rozširovania. 12. Útulok pre psy – nemáme pripomienky. 18. Zmena regulatívu Tetrastav – nemáme pripomienky.	Berie sa na vedomie s tým, že pás izolačnej zelene je záväzne vymedzený v rámci plochy V1 a nie je potrebné ho vymedzovať ako samostatnú plochu Z2. Akceptované, lanovka bola vypustená z Návrhu ZaD č. 4 Akceptované, požiadavka na vymedzenie regulovanej plochy bola doplnená do čl. 5 v písm. tt) záväznej časti. Berie sa na vedomie. Berie sa na vedomie.
24.	Správa NP Veľká Fatra, Martin	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ
25.	Národná diaľničná spoločnosť, Bratislava	Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (ďalej len „NDS“) konštatuje, že záujmového územia návrhu Územného plánu mesta Ružomberok, Zmeny a doplnky č. 4 sa dotýkajú aktuálne pripravované	Berie sa na vedomie, s tým že riešené územie sa dotýka iba záujmového územia

5047/52965/2018 11.6.2018	stavby - Diaľnica DI Hubová — Ivachnová, - Rýchlostná cesta RI Ružomberok JUH — križovatka D1 - Rýchlostná cesta RI Korytnica — Ružomberok. Diaľnica DI Hubová — Ivachnová Zmena trasovania diaľnice D1 Hubová — Ivachnová v úseku miestna časť Hrboltová — hranica katastrálneho územia Hrboltová s katastrálnym územím Likavka je zapracovaná do Územného plánu mesta Ružomberok v Zmene a doplnku č. 2. Kompletná dokumentácia procesu EIA je zverejnená na informačnom portáli MŽP SR http://www.enviroportal.sk/sk/SK/eia/detail/d1-hubova-ivachnova-zmena-trasy-dialnice. NDS ďalej upozorňuje, že v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej cestný zákon) na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce slúžia cestné ochranné pásma. <u>Cestné ochranné pásma pre novobudované alebo rekonštruované diaľnice, cesty a miestne komunikácie vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia.</u> NDS ďalej upozorňuje, že v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej cestný zákon) v cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich; príslušný cestný správny orgán Ministerstvo dopravy a výstavby SR povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom. V zmysle § 11 ods. 5 povolením výnimiek v cestnom ochrannom pásme nesmie dôjsť k rozšíreniu súvislej zástavby obcí obstavovaním komunikácie. V zmysle § 11 ods. 6 ak ide o povolenie výnimky v cestnom ochrannom pásme diaľnice je potrebný predchádzajúci súhlas Ministerstva vnútra SR. V zmysle § 11 ods. 3 cestného zákona príslušný cestný správny orgán môže nariadiť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi nehnuteľností alebo zariadenia, aby v cestnom ochrannom pásme odstránil alebo upravil stavbu alebo zariadenie, stromy, kry alebo iné porasty, prípadne aby upravil povrch pôdy. NDS postupuje v zmysle platných všeobecne záväzných právnych a technických predpisov a poskytnutých územno-technických informácií a súlade s platným návrhom ÚPN. V prípade návrhu zmeny využitia takto posudzovaného územia pre bývanie v ochrannom pásme diaľnice D1, t. j. na vonkajšie prostredie s budovami na trvalé bývanie je nutné individuálne posúdiť podľa rozsahu zámeru aké regulatívy vzhľadom ku požiadavkám na ochranu vnútorného prostredia budov a príslušného územia pred hlukom musia byť v danej lokalite prijaté. Avšak NDS upozorňuje, že rodinné a bytové domy vybudované v blízkosti diaľnice D1, môžu byť vystavené zvýšeným hladinám hluku, ktoré NDS neplánuje riešiť a to z dôvodu, že poloha trasovania diaľnice D1 s jej vplyvom na okolie je v súčasnosti zrejmá. NDS preto ďalej upozorňuje, že budúcim funkčným rozširovaním navrhovanej lokality s funkciou bývania v ochrannom pásme a v blízkosti diaľnice D1 bude návrh protihlukových opatrení výhradne vecou na strane investora budúcej zástavby (napr. doplniť ochranný pás trvalozelenej vegetácie stromov a kríkov prípadne inými vhodnými urbanisticko-architektonickými a dispozičnými riešeniami). NDS preto musí upozorniť, že dodatočné protihlukové opatrenia nebude možné nárokovat u správcu diaľnice D1. NDS odporúča pri návrhu protihlukových opatrení využiť možnosť financovania z štrukturálnych fondov EU (napr. aktuálna výzva na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach	rýchlostnej cesty R1 nie však záujmového územia Diaľnice DI Hubová — Ivachnová ani križovatky D1 a Rýchlostnej cesty RI Ružomberok JUH Berie sa na vedomie s tým, že ZaD č. 4 nenavrhuje žiadne aktivity v kontakte s trasou navrhovanej diaľnice D1
--------------------------------------	--	--

	prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-P04-SC431-2017-16 z kapitoly MPSR pre spolufinancovanie protihlukových opatrení, ktorá je primárne určená pre obce a samosprávne kraje). http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&slD=67&id=12598). Rýchlostná cesta R1 Ružomberok JUH križovatka D1 v príprave V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 24/2006 z. z.) je na zámer rýchlostnej cesty R1 Ružomberok JUH — križovatka D1 vydaný Rozsah hodnotenia Ministerstvom životného prostredia ktorý je zverejnený na informačnom portáli MŽP SR http://www.enviroportal.sk/sk SK/eia/detail/rychlostna-cesta-r1-ruzomberok-juh-krizovatka-d1. NDS postupuje v zmysle rozsahu hodnotenia a bodu 2.2.3. špecifické požiadavky „Popísať súlad s UPD dotknutých obcí, VUC a KURS“; NDS postupuje v zmysle záväznej a grafickej časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska (KURS), Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest a prílohy č. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. V zmysle záverečného stanoviska MŽP SR z procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP (EIA) na úsek rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica hranica kraja Ružomberok D1 http://www.enviroportal.sk/skSK/eia/detail/i-59-r1-banska-bystrica-hranica-kraja-ruzomberok-d1 a aktuálne zverejneného vyššie uvedeného zámeru EIA. V zmysle vydaného rozsahu hodnotenia bolo ďalšou podmienkou preveriť technickou štúdiou varianty rýchlostnej cesty R1 Ružomberok JUH — križovatka D1 v peáži s cestou 1/18. V Územnom pláne mesta Ružomberok absentuje napojenie rýchlostnej cesty R1 Ružomberok JUH — križovatka D1 na cestu 1/18 (križovatka Ružomberok — východ). NDS preto požaduje do aktualizácie Územného plánu mesta Ružomberok rezervovať do návrhu (výhľadu) územný koridor pre rýchlostnú cestu R1 Ružomberok JUH — križovatka D1. <u>Rýchlostná cesta R1 Korytnica — Ružomberok</u> NDS má aktuálne spracovanú Štúdiu realizovateľnosti Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica — Ružomberok a v zmysle jej záverov NDS začala prípravu stavby optimalizáciou rýchlostnej cesty R1 v úsekoch Rýchlostná cesta R1 Slovenská Ľupča — Korytnica, R1 Korytnica — Liptovská Osada, R1 Liptovská Osada — Ružomberok Juh, R1 Ružomberok JUH — križovatka 1/18 a R1 Ružomberok križovatka 1/18 — križovatka D1 a to začatím procesu EIA. Zmena navrhovanej činnosti Rýchlostná cesta R1 Korytnica - Ružomberok sa posudzuje v trase odporúčaného variantu zo Štúdie realizovateľnosti. Je vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní že navrhovaná stavba Rýchlostná cesta R1 Korytnica — Ružomberok je predmetom posudzovania podľa § 18 ods. 1) písm. e) zákona č. 24/2006 Z.z. http://www.enviroportal.sk/sk SK/eia/detail/rychlostna-cesta-r1-usekkorytnica-ruzomberok. A na zámer rýchlostnej cesty R1 Korytnica - Ružomberok je vydaný Rozsah hodnotenia Ministerstvom životného prostredia SR, ktorý je zverejnený na informačnom portáli MŽP SR. NDS ďalej až do vydania záverečného stanoviska MŽP, požaduje pre potreby územnoplánovacej dokumentácie rezervovať koridory pre úsek rýchlostnej cesty R1 Korytnica — Ružomberok v zmysle variantov podľa grafickej prílohy Zámeru ktorá je zverejnená na informačnom portáli rezortu MŽP SR. V súčasnosti NDS ešte nemá vydané územné rozhodnutie na umiestnenie líniovej stavby	Berie sa na vedomie s tým že v Územnom pláne mesta Ružomberok napojenie rýchlostnej cesty R1 Ružomberok JUH — križovatka D1 na cestu 1/18 (križovatka Ružomberok — východ) neabsentuje, ako to mylne uvádza NDS vo svojom stanovisku. Uvedené napojenie sa však nenachádza v k. ú. Ružomberok, teda v riešenom území ÚPN Mesta, ako sa NDS mylne domnieva, ale sa nachádza v k. ú. Lisková a čiastočne v k. ú. Štiavnička. Napriek uvedenej skutočnosti je však toto napojenie vo výkresovej časti platného ÚPN Mesta RK vyznačené, avšak mimo jeho riešeného územia. V dotyku s koridorom R1 v úseku Ružomberok JUH — križovatka D1 nenavrhuje dopracovaný návrh ZaD č. 4 aktivity, ktoré by sa týkali uvedených dopravných stavieb, trás a koridorov. Územný koridor pre rýchlostnú cestu R1 je zabezpečený v čl. 4, ods. 1, písm. f) záväznej časti platného ÚPN Mesta Berie sa na vedomie s tým, že v platnom ÚPN Mesta je výhľadový koridor trasy R1 vyznačený a jeho ochrana je zabezpečená v čl. 4, ods. 1, písm. f) záväznej časti platného ÚPN Mesta v celom jeho riešenom území Berie sa na vedomie s tým, že v platnom
--	--	--

	rýchlostnej cesty R1 Ružomberok JUH — križovatka D1 a tak NDS ako navrhovateľ, správca a prevádzkovateľ rýchlostných ciest a zároveň ani Ministerstvo dopravy a výstavby SR ktoré je cestným správnym orgánom na povolenie výnimky v ochrannom pásme rýchlostných ciest nie sú momentálne oprávnené vydať nesúhlas k Vášmu investičnému zámeru VI, R1, R2 a V4. V súvislosti s vyššie uvedeným Vás týmto musíme upozorniť, že prípravou a samotnou výstavbou Rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica, Kremnička — dobudovanie križovatky môže dôjsť ku konfliktu (stretu) s Vaším investičným zámerom a preto NDS jeho realizáciu neodporúča vzhľadom možnému vyvlastneniu dotknutých parciel verejnoprospešnou stavbou rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica, Kremnička — dobudovanie križovatky a s tým súvisiacu aj možnú asanáciu objektov na nich. Výsledný variant rýchlostnej cesty R1 bude zrejmý až v ďalších stupňoch investičnej prípravy rýchlostnej cesty R 1, bude vychádzať z aktuálnych dopravných — inžierskych podkladov a posúdení na životné prostredie (proces EIA). <u>NDS preto ďalej požaduje do doby definitívnej stabilizácie trasovania a to vydaním územného rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby chrániť záväzný koridor nadradenej dopravnej infraštruktúry rýchlostnej cesty R1 Ružomberok JUH — križovatka D1 primeranou stavebnou uzáverou.</u> NDS ďalej neodporúča realizáciu investičného zámeru „cyklotrasy do Vlkolínca“ z vyššie uvedených dôvodov. A preto požadujeme podrobnejšiu projektovú dokumentáciu cyklotrasy zaslať na vyjadrenie NDS. NDS v súvislosti s uvedeným upozorňuje, že lokalita je zaradená do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO ako pamiatková rezervácia ľudovej architektúry, a každý zámer v jej ochrannom pásme musí byť odsúhlasený Ministerstvom kultúry SR, Krajským pamiatkovým úradom a z dôvodu križovania so ZVN el. vedenia (2x400kV) aj Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (SEPS, a.s.). NDS na základe zverejneného návrhu Územného plánu mesta Ružomberok, Zmeny a doplnky č. 4 na informačnom portáli mesta požaduje nasledovné: - V územnom pláne absentuje výkresovej časti križovatka 1/18, ktorá je súčasťou „obchvatu Ružomberka“ t.j. úseku Ružomberok, juh — križovatka 1/18, čo požadujeme zapracovať. - NDS požaduje na vlastné náklady ochrániť životné prostredie pred možným nadmerným hlukom (plochy: lok.č.17-F2, lok.č.6-B4, lok.č.9-06, lok.č.10-R2, lok.č.11-R1, lok.č.13-R2. - k navrhovaným lokalitám č. 8 (Náučný chodník) a č. 9 (Kabínková lanovka) vzhľadom k tomu, že tieto novonavrhované funkcie v predmetných lokalitách križujú Rýchlostnú cestu R1 už zadefinovanú v ÚPN Mesta Ružomberok, požadujeme, aby budúce dokumentácie spodobujúce ÚPN, ako aj podklady pre vydanie územného rozhodnutia boli koordinované s NDS a navrhovateľa resp. stavebníci predmetných investičných akcií boli zaviazaní zabezpečiť opatrenia pre vzájomnú koordináciu svojich stavieb so stavbou Rýchlostnej cesty R1 a k navrhovaným lokalitám č. 11 (Frami, s.r.o. Biely Potok) s funkciou R1 a č. 13 (Vyšné Matejkovo) máme pripomienky vzhľadom k tomu, že tieto novonavrhované lokality (plochy rekreácie) sa nachádzajú v blízkosti plánovanej	ÚPN Mesta je výhľadový koridor trasy R1 vyznačený a jeho ochrana je dostatočne zabezpečená v jeho záväznej časti. Uvádzané lokality rekreácie R1 a R2 boli z návrhu vypustené, lokalita V4 je útulok pre psov, vymedzený ako dočasná funkcia do doby realizácie cesty R1 a V4 je rozšírenie ťažobného priestoru lomu bez výstavby objektov, ktorý sa nachádza mimo koridoru cesty R1 a jej budúceho ochranného pásma. V súvislosti so spomínanou stavebnou uzáverou konštatujeme, že jej vyhlásenie je nad rámec územného plánu obce. Podľa ustanovenia § 39d, ods. 2) stavebného zákona je však možné stavebnú uzáveru uzáveru určiť najviac na 5 rokov. Jej vyhlásenie v súvislosti s výstavbou R1, s ohľadom na rýchlosť ako NDS zabezpečuje budovanie siete diaľnic a rýchlostných komunikácií na Slovensku, by dnes evidentne nemalo žiadny zmysel. Berie sa na vedomie s tým, že pripomienka nesúvisí s prerokovanou ZaD č. 4, ktorá žiadnu cyklotrasu do Vlkolínca nenavrhuje. Berie sa na vedomie s tým, že orgánu územného plánovania, ktorý zabezpečuje obstaranie ZaD č. 4 sú uvedené skutočnosti známe a nie je potrebné aby ho správca komunikácií upozorňoval na ochranu pamiatok a ochranných pásiem ZVN. Akceptované, uvedená križovatka je vyznačená v platnom ÚPN Mesta. Akceptované, zapracované do čl. 6, ods. 4 záväznej časti s tým, že lokality č. 9, 11 a 13 sa z návrhu ZaD 4 vypúšťajú. Akceptované, lokalita č. 9 kabínková lanovka a lokalita č. 11 a 13 boli vypustené z riešenia ZaD č. 4, požiadavka v súvislosti s náučným chodníkom bola zapracovaná do článku 6, ods. 4 záväznej časti.
--	---	---

		Rýchlostnej cesty R1 už zadefinovanej v ÚPN Mesta Ružomberok, požadujeme, aby budúci navrhovatelia resp. stavebníci v predmetných lokalitách boli zaviazaní zabezpečiť opatrenia na dodržanie prípustných hladín hluku v predmetných lokalitách v závislosti od typu stavieb na vlastné náklady.	
26.	Slovenská správa ciest, Bratislava SSC/6868/2018/2320/16170 6.6.2018	V súvislosti s lokalitou určenou pre bytovú výstavbu v blízkosti cesty I/59 (plocha 17) upozorňujeme na negatívne účinky dopravy a žiadame rešpektovať pásмо prípustnej hladiny hluku v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z.. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat investorov na ich realizáciu. Voči správcovi ciest nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky dopravy sú v čase realizácie stavieb známe. Navrhované miestne komunikácie, pešie trasy, statickú dopravu, cyklotrasu, úpravu cyklotrasy, trasu kabínkovej lanovky je potrebné riešiť v zmysle platných STN a TP. So Zmenami a doplnkami č. 4 ÚPN mesta Ružomberok súhlasíme za podmienky rešpektovania nášho stanoviska.	Akceptované, požiadavku bola doplnená do článku 6, ods. 4 záväznej časti Berie sa na vedomie pre etapu realizácie navrhovaných zámerov Berie sa na vedomie pre etapu spracovania PD navrhovaných zámerov Berie sa na vedomie
27.	Správa ciest ŽSK, Žilina	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ.
28.	ŽSR GR, odbor expertízy, Bratislava	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ.
29.	Krajský pamiatkový úrad, Žilina KPUZA-2018/10824-2/10824/40913/KUL 25.5.2018	Tri z devätnástich navrhovaných lokalít sa týkajú záujmov chránených pamiatkovým zákonom z dôvodu ich lokalizovania v území, ktoré tvorí ochranné pásмо Pamiatkovej rezervácie Vlkolínec. Jedná sa o lokalitu č. 8 Náučný chodník – Biely Potok – Vlkolínec, lokalitu č. 9 Kabínková lanovka Biely Potok – Vlkolínec a o lokalitu č. 19 Rekreačná vybavenosť Tlenská dolina – plocha pre vybavenosť návštevníkov Vlkolínce a pozdĺžne parkovisko pre 18 osobných automobilov, ktorej plocha čiastočne zasahuje do ochranného pásma PRLA Vlkolínec. Navrhované regulatívy uvádzané v časti r) Návrh záväznej časti v článku 6 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, odsek 10) Zásady umiestňovania reklamných, informačných a propagačných zariadení sa týkajú priamo i pamiatkového územia – Pamiatkovej zóny Ružomberok. Krajský pamiatkový úrad Žilina Návrh ZaD č. 4 posúdil a konštatuje, že z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom má k nej nasledovné obsahové a vecné pripomienky: Textová časť dokumentácie: - V návrhu záväznej časti, v článku 2 textovej časti (strana 20) Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch doplniť v regulatíve R3 časť Dopĺňujúce ustanovenia: „ďalší nástup do Vlkolínce riešiť peším prístupom z navrhovaného cieľového miesta kabínkovej lanovky Biely Potok – Vlkolínec“. - Navrhovaný, nekonvenčný dopravný systém s celoročnou prevádzkou umožní obyvateľom a návštevníkom lokality UNESCO dopravnú obsluhu sídla ekologickou dopravou a atraktívnou formou prispeje k zníženiu dopravného zaťaženia pamiatkového územia automobilovou dopravou. - V návrhu záväznej časti, v článku 6 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie dokumentácia nestanovuje žiadne podmienky pre umiestňovanie technických zariadení (ktoré nie sú stavbami) v zastavanom území mesta vrátane pamiatkových území (Pamiatková zóna Ružomberok a Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec), ktoré sú jeho súčasťou. Odporúčame článok 6 doplniť o ďalší odsek stanovujúci podmienky pre umiestňovanie	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie Vypustením kabínkovej lanovky na základe výsledkov prerokovania z Návrhu ZaD č. 4 sa uvedená požiadavka stala bezpredmetnou Berie sa na vedomie s tým, že kabínková lanovka bola na základe výsledkov prerokovania z Návrhu ZaD č. 4 vypustená Akceptované, uvedená požiadavka ktorá je nad rámec podrobností riešenia ÚPN-O je zohľadnená v podrobnejšej ÚPD Zóny - ÚPN-CMZ RK a bude rovnako zapracovaná aj do ÚPN-Z PRLA Vlkolínec, ktorý sa

		technických zariadení v zastavanom území mesta Ružomberok a jeho prímestských častí. K navrhovanému funkčnému využívaniu lokalít č. 8, 9 a 19 z hľadiska záujmov ochrany pamiatkového fondu nie sú pripomienky. Ich priestorové usporiadanie – lokalizácia v území vizuálne nie je v rozpore s požiadavkami zabezpečenia účinnej ochrany špecifického krajinného prostredia, ktoré je súčasťou vyhláseného ochranného pásma. Poloha a trasovanie navrhovaného dopravného zariadenia sa nachádza mimo chránené diaľkové pohľady vyznačené v grafickej časti dokumentu, v rozhodnutí Pamiatkového úradu Bratislava č. PÚ-07/1520-11/7509/And zo dňa 30.10.2007 o vyhlásení ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Vlkolínec. Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom pre konanie podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.	v súčasnosti obstaráva Berie sa na vedomie. Berie sa na vedomie.
30.	Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici 914-1339/2018, 28.5.2018	Bez pripomienok.	Berie sa na vedomie.
31.	Mestské lesy, spol. s r.o., Ružomberok	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ.
32.	Obec Švošov	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ.
33.	Obec Hubová	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ.
34.	Obec Ľubochňa	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ.
35.	Obec Liptovská Osada	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ.
36.	Obec Liptovská Lúžna	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ.
37.	Obec Liptovská Štiavnica	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ.
38.	Obec Ludrová	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ.
39.	Obec Štiavnička	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ.
40.	Obec Lisková	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ.
41.	Obec Likavka	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ.
42.	Obec Valaská Dubová	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ.
43.	Obec Komjatná	Neuplatnili stanovisko v zákonom stanovenej lehote.	Konkludentný súhlas podľa § 22, ods. 5) SZ.