

Žiadosť o poskytnutie dotácie

podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov *

§ 2

- ☐ a) odborná príprava, preventívno-výchovná a odborná výcviková činnosť subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému,¹⁾
- ☐ b) zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektmi podľa písmena a),
- ☒ c) ochrany pred požiarmi, a to na:
- 1.výstavbu, technické zhodnotenie a opravu budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
~~2.nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,~~
~~3.výstavbu, nadobudnutie, technické zhodnotenie a opravu objektu súvisiaceho s budovou hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,~~
~~4.zabezpečenie projektovej dokumentácie na účel podľa prvého a tretieho bodu,~~
~~5.nadobudnutie, technické zhodnotenie a opravu hasičskej techniky,~~
- ☐ d) prevencia kriminality a boj proti kriminalite okrem projektov, ktoré sú financované podľa osobitného predpisu,²⁾
- ☐ e) činnosti súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky,
- ☐ f) organizovanie pietnych a spomienkových akcií pri príležitosti osláv oslobodenia Slovenskej republiky, osláv Slovenského národného povstania a osláv víťazstva nad fašizmom vrátane spomienkových akcií a stretnutí odbojových skupín a organizovanie pietnych spomienkových akcií pripomínajúcich obdobie zločinov komunizmu,
- ☐ g) výskum, archivovanie a publikačná činnosť protikomunistického odboja, boja proti totalite a zločinom komunizmu,
- ☐ h) zabezpečovanie výkonnostného a vrcholového športu a rozvoj telesnej kultúry v športových kluboch polície a organizovanie športových súťaží a športových podujatí Úniou telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.

Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Výzva číslo: III. PHaZZ 2026

* Žiadateľ preškrtnutím políčka označí jeden konkrétny účel poskytnutia dotácie

¹⁾ §7 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.

²⁾ §10 zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Údaje o žiadateľovi dotácie		
Žiadateľ (obchodné meno alebo názov)	Mesto Ružomberok	
Sídlo žiadateľa (názov ulice, orientačné/súpisné číslo, názov obce, PSČ)	Námestie A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok	
Právna forma žiadateľa **		
Predmet činnosti žiadateľa (stručne sa uvedie predmet činnosti žiadateľa - maximálne 100 slov)**	Mesto Ružomberok zabezpečuje verejnú správu, služby občanom a rozvoj mesta.	
Druh služieb poskytovaných žiadateľom **		
IČO žiadateľa	00315737	
DIČ žiadateľa	2021339265	
Som platiteľom dane ³⁾ ***	☒ Áno	☐ Nie
Vznik právnickej osoby (uvedie sa miesto, dátum a číslo registrácie alebo zriaďovateľskej listiny právnickej osoby alebo podnikateľa) **		
Označenie registra v ktorom je právnická osoba zapísaná *****	Register organizácií vedený Štatistickým úradom	
Štatutárny orgán žiadateľa (osoby oprávnené konať v mene žiadateľa titul, meno, priezvisko, funkcia číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, webové sídlo)	JUDr. Ľubomír Kubáň, primátor 0905202840	
Stručné zdôvodnenie žiadosti (maximálne 200 slov)	Projekt je v priamom súlade s cieľom výzvy III. PHaZZ 2026, ktorým je zvýšenie ochrany pred požiarom prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie budov hasičských zbrojníc. Predmetom je výmena 2 ks výjazdových sekčných dverí hasičskej zbrojnice Biely Potok, čím dôjde k technickému zhodnoteniu objektu, zvýšeniu jeho bezpečnosti a zlepšeniu prevádzkovej funkčnosti. Súčasnú dvere sú opotrebované a technický stav nezodpovedá požiadavkám na spoľahlivú prevádzku. Výmena je nevyhnutná na zabezpečenie rýchleho, bezpečného a bezporuchového výjazdu hasičských vozidiel pri požiaroch, živelných udalostiach a ďalších mimoriadnych situáciách. Projekt tak	

	priamo prispeje k zvýšeniu akcieschopnosti DHZ a k ochrane života, zdravia, majetku obyvateľov i verejných priestranstiev. Súčasťou realizácie projektu je zároveň výmena existujúcich vstupných dverí a okna v časti objektu, v ktorej sa nachádzajú výjazdové dvere. Výmenou dôjde k vytvoreniu ucelenej, funkčne a technicky jednotnej časti objektu, zodpovedajúcej požiadavkám na bezpečnú a efektívnu prevádzku hasičskej zbrojnice. Riešenie prispeje k zlepšeniu stavebno-technického stavu dotknutej časti objektu a k jej dlhodobej udržateľnosti. Projekt predstavuje účelné a hospodárne riešenie s jednoznačne merateľným výstupom – výmenou 2 ks výjazdových dverí, vstupných dverí a okna. Aktivita je v súlade s oprávnenými činnosťami výzvy, najmä s rekonštrukciou a výmenou výplňových otvorových konštrukcií, pričom vytvára podmienky pre dlhodobé a efektívne zabezpečovanie zásahovej činnosti hasičskej jednotky.
Počet platených zamestnancov žiadateľa	138
Výška požadovanej dotácie v eurách	7690 €
Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, číslo účtu a kód banky, IBAN	Slovenská sporiteľňa, a.s., Č.ú.: 5070091844 Kód banky: 0900 IBAN: SK59 0900 0000 0050 7009 1844
Kontaktná osoba (meno, priezvisko, titul osoby zodpovednej za realizáciu projektu, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, webové sídlo)	Veronika Mikulková, Mgr., 0908229518 mikulkova@ruzomberok.sk www.ruzomberok.sk

** Neuvádza sa, ak žiadateľom je obec alebo vyšší územný celok.

*** Nehodiace sa prečiarknite.

**** Uvádza žiadateľ, ktorý preukazuje splnenie podmienok podľa § 8a odseku 4 písm. f) a g) v spojení s ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

³⁾ Napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Údaje o účele dotácie	
Názov účelu dotácie (projektu)	Zvýšenie bezpečnosti a akcieschopnosti hasičskej jednotky – výmena vstupných otvorov.
Cieľ účelu dotácie (projektu) (definuje sa hlavný cieľ, alebo čiastkové ciele projektu, čo sa má projektom dosiahnuť - maximálne 300 slov)	Hlavným cieľom projektu je zlepšenie technického stavu, bezpečnosti a funkčnosti hasičskej zbrojnice prostredníctvom výmeny dvoch existujúcich výjazdových dverí určených pre hasičskú techniku a zároveň výmeny existujúcich vstupných dverí a okna v dotknutej časti objektu. Realizáciou projektu vznikne technicky a funkčne ucelená časť hasičskej zbrojnice, ktorá vytvorí bezpečné, spoľahlivé a plynulé podmienky na výjazd hasičských vozidiel k zásahom. Výmenou nevyhovujúcich otvorových konštrukcií dôjde k odstráneniu existujúcich technických nedostatkov a zníženiu rizika porúch, poškodenia alebo zablokovania dverí v čase potreby zásahu. Projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti členov hasičskej jednotky pri manipulácii s technikou a umožní jej rýchlejšie a efektívnejšie nasadenie pri požiaroch, dopravných nehodách, živelných udalostiach a iných mimoriadnych situáciách. Cieľom projektu je zároveň zlepšiť podmienky na bezpečné uskladnenie hasičskej techniky a zabezpečiť jej bezprostrednú dostupnosť v prípade potreby. Realizácia prispeje k zvýšeniu pripravenosti a akcieschopnosti hasičskej jednotky, k zlepšeniu podmienok na plnenie jej úloh a k účinnej ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov. Projekt zároveň predstavuje ďalší krok v postupnom zlepšovaní technického stavu hasičskej zbrojnice a vytvára predpoklady na jej dlhodobú a bezpečnú funkčnosť.
Stručný popis účelu dotácie (projektu) (uvedie sa stručný popis súčasného stavu a problém, ktorý sa má vyriešiť, definujú sa vonkajšie a vnútorné faktory, ktoré môžu mať vplyv na implementáciu, formy a metódy riešenia, aktivity - maximálne 800 slov)	Predmetom projektu je modernizácia hasičskej zbrojnice prostredníctvom výmeny dvoch existujúcich výjazdových dverí určených na výjazd hasičskej techniky a zároveň výmeny existujúcich vstupných dverí a okna v časti objektu, kde sa nachádzajú výjazdové dvere. Navrhovaná aktivita priamo súvisí so zabezpečením ochrany pred požiarom, zvýšením pripravenosti a akcieschopnosti hasičskej jednotky a zlepšením podmienok na plnenie jej úloh pri požiaroch, dopravných nehodách, živelných udalostiach a ďalších mimoriadnych situáciách. Funkčné a bezpečné otvorové konštrukcie sú nevyhnutnou súčasťou hasičskej zbrojnice, keďže umožňujú rýchle a bezpečné nasadenie hasičskej techniky. Súčasný výjazdový dvere, vstupné dvere a okno sú vzhľadom na vek, dlhodobé používanie a

opotrebovanie v nevyhovujúcom technickom stave. Ich stav môže negatívne ovplyvňovať bezpečnosť a plynulosť manipulácie a v prípade poruchy alebo komplikácie pri otváraní môže dôjsť k zdržaniu výjazdu hasičskej techniky. Takéto zdržanie môže mať pri požiari alebo inej mimoriadnej udalosti negatívny vplyv na včasnosť zásahu. Súčasné otvorové konštrukcie zároveň neposkytujú požadované tepelnoizolačné vlastnosti, čím vznikajú tepelné straty a znižuje sa energetická hospodárnosť objektu.

Riešením bude výmena oboch výjazdových dverí za nové priemyselné sekcionálne garážové dvere vyhotovené na mieru podľa existujúcich stavebných otvorov s rozmerom do $2\,920 \times 2\,820$ mm. Nové dvere budú plne zateplené PUR sendvičovými panelmi s hrúbkou 40 mm a vybavené celoobvodovým tesnením. Súčasťou projektu bude aj výmena existujúcich vstupných dverí a okna v rovnakej časti objektu. Výmenou všetkých uvedených otvorových konštrukcií vznikne ucelená a technicky jednotná časť fasády, ktorá prispeje k zlepšeniu stavebno-technického stavu, bezpečnosti, tepelnoizolačných vlastností a energetickej hospodárnosti objektu.

Z hľadiska bezpečnosti a efektívnosti prevádzky budú nové výjazdové dvere vybavené priemyselným kovaním s pružinami v preklade a bezpečnostnou poistkou pri prasknutí pružiny. Súčasťou dodávky bude stropný pohon na diaľkové ovládanie s remeňovou šínou zabezpečujúcou tichý chod. Ku každej bráne budú dodané dve diaľkové ovládania. Automatizované otváranie umožní rýchlu manipuláciu bez potreby manuálneho otvárania, čím sa vytvoria lepšie podmienky na bezprostredný výjazd hasičskej techniky. Súčasne bude zachovaná možnosť odblokovania pohonu a ručného otvorenia dverí pri výpadku elektrickej energie alebo poruche automatického systému.

Projekt bude realizovaný ako ucelená aktivita pozostávajúca z demontáže existujúcich výjazdových dverí, vstupných dverí a okna, kontroly a prípravy stavebných otvorov, dodávky nových otvorových konštrukcií a ich odbornej montáže. Pri výjazdových dverách bude montáž zahŕňať kovanie, pohony, bezpečnostné prvky a

	potrebný spotrebný materiál. Po ukončení montáže bude vykonané odskúšanie funkčnosti dverí, pohonov a bezpečnostných prvkov. Realizácia bude koordinovaná s prevádzkou hasičskej zbrojnice tak, aby bolo dočasné obmedzenie dostupnosti hasičskej techniky minimalizované. Výstupom projektu budú dve nové, plne funkčné a automatizované výjazdové brány a nové vstupné dvere a okno, ktoré spolu vytvoria technicky a vizuálne ucelenú časť objektu. Merateľným výstupom bude výmena 2 ks existujúcich výjazdových dverí, 1 ks vstupných dverí a 1 ks okna. Splnenie projektového cieľa bude možné overiť fyzickou kontrolou realizovaných prác, dodaciami a montážnymi dokladmi, fotodokumentáciou a funkčným odskúšaním. Projekt je svojím charakterom priamo previazaný s činnosťou hasičskej jednotky a plnením úloh v oblasti ochrany pred požiarmi. Modernizácia otvorových konštrukcií prispeje k zvýšeniu pripravenosti jednotky a k rýchlejšiemu nasadeniu hasičskej techniky pri udalostiach ohrozujúcich život, zdravie, majetok a verejné priestranstvá. Vnútrotnými faktormi ovplyvňujúcimi realizáciu projektu budú najmä zabezpečenie spolufinancovania, koordinácia realizácie s prevádzkou hasičskej zbrojnice a súčinnosť hasičskej jednotky. Vonkajšími faktormi môžu byť dodacie lehoty výrobcu, dostupnosť montážnych kapacít a prípadné nepredvídané okolnosti. Riziká budú minimalizované včasným objednaním, koordináciou termínu montáže a zabezpečením odbornej realizácie. Projekt predstavuje účelné, efektívne a udržateľné riešenie existujúceho technického problému. Investícia prispeje k dlhodobému zlepšeniu bezpečnosti, prevádzkovej spoľahlivosti, tepelnoizolačných vlastností a energetickej hospodárnosti hasičskej zbrojnice a vytvorí kvalitnejšie a bezpečnejšie podmienky na plnenie úloh hasičskej jednotky.
Cieľová skupina (uvedie sa konkrétna cieľová skupina, počet osôb, pre ktoré budú aktivity realizované a odôvodní sa výber cieľovej skupiny - maximálne 300 slov)	Primárnou cieľovou skupinou projektu sú členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) pôsobiaceho v Biele Potoku, prímestskej časti

	mesta Ružomberok. Projekt je určený pre [doplniť počet členov DHZ] členov, ktorí zabezpečujú plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarimi, vykonávajú zásahovú činnosť a podieľajú sa na ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov. Výmenou dvoch existujúcich výjazdových dverí sa vytvoria bezpečnejšie a kvalitnejšie podmienky na výkon činnosti DHZ, manipuláciu s hasičskou technikou a jej rýchle nasadenie. Automatizované výjazdové dvere umožnia rýchlejší a plynulejší výjazd techniky a zároveň zvýšia bezpečnosť členov jednotky pri výjazde a manipulácii s technikou. Sekundárnou cieľovou skupinou sú obyvatelia Bieleho Potoka, ostatných častí mesta Ružomberok a návštevníci územia, ktorých bezpečnosť môže byť ohrozená požiarimi, dopravnými nehodami, živelnými udalosťami alebo inými mimoriadnymi situáciami. DHZ Biely Potok poskytuje pomoc nielen na území tejto prímestskej časti, ale v prípade potreby zabezpečuje súčinnosť aj pre mesto Ružomberok a podľa potreby a požiadaviek príslušných orgánov a zložiek integrovaného záchranného systému aj pre iné obce na území Liptova. Prínosy projektu preto presahujú územie Bieleho Potoka a podporujú širšiu dostupnosť pomoci pri mimoriadnych udalostiach. Nepriamou cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta Ružomberok a obcí na území Liptova, ktorým môže byť v prípade mimoriadnej udalosti poskytnutá pomoc prostredníctvom DHZ. Projekt má preto význam nielen pre samotných členov jednotky, ale aj pre širšiu komunitu, keďže vytvorenie lepších podmienok pre činnosť DHZ zvyšuje jeho pripravenosť a schopnosť včas reagovať na vzniknuté udalosti. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu akcieschopnosti jednotky, rýchlejšiemu výjazdu hasičskej techniky a účinnejšej ochrane života, zdravia, majetku a verejných priestranstiev pred požiarimi a následkami mimoriadnych udalostí.
Miesto realizácie a čas realizácie (uvedie sa miesto alebo oblasť realizácie aktivít a obdobie realizácie, uvedie sa časový harmonogram - maximálne 500 slov)	Miestom realizácie projektu je objekt hasičskej zbrojnice v Bielom Potoku, ktorý slúži ako zázemie pre činnosť DHZ a na uskladnenie a zabezpečenie hasičskej techniky určenej na

	zásahovú činnosť. Projekt sa týka časti objektu, v ktorej sa nachádzajú dva existujúce výjazdové otvory, vstupné dvere a okno. Táto časť objektu zabezpečuje výjazd hasičskej techniky a zároveň slúži na vstup do priestorov hasičskej zbrojnice. Realizácia projektu bude prebiehať priamo v priestoroch hasičskej zbrojnice a bude pozostávať z demontáže pôvodných dvoch výjazdových dverí, existujúcich vstupných dverí a okna, prípravy a kontroly stavebných otvorov, dodávky nových otvorových konštrukcií a ich odbornej montáže. Pri výjazdových dverách bude súčasťou montáže aj kovanie, pohony, bezpečnostné prvky a spotrebný materiál. Po ukončení prác bude vykonané odskúšanie funkčnosti a bezpečnosti všetkých nových konštrukcií. Výmenou všetkých otvorových konštrukcií v predmetnej časti objektu vznikne ucelená a technicky jednotná časť hasičskej zbrojnice. Realizácia bude koordinovaná tak, aby bolo obmedzenie prevádzky hasičskej zbrojnice a dostupnosti hasičskej techniky čo najkratšie a aby bola zachovaná akcieschopnosť DHZ v maximálnom možnom rozsahu. Predpokladané obdobie realizácie projektu je [doplniť obdobie, napr. 06/2026 – 09/2026]. Časový harmonogram bude pozostávať z nasledovných etáp: 1. Prípravná fáza – 1. mesiac realizácie: zabezpečenie potrebnej administratívy, objednanie nových výjazdových dverí, vstupných dverí a okna, koordinácia termínu dodávky a montáže s dodávateľom a príprava podmienok na realizáciu. 2. Dodávka a príprava realizácie – 2. mesiac realizácie: výroba a dodávka otvorových konštrukcií na mieru podľa existujúcich stavebných otvorov, kontrola rozmerov a pripravenosti miesta realizácie a organizačné zabezpečenie montážnych prác. 3. Realizácia stavebno-montážnych prác – 2. až 3. mesiac realizácie: demontáž pôvodných výjazdových dverí, vstupných dverí a okna, príprava stavebných otvorov a odborná montáž dvoch nových priemyselných sekciónálnych garážových dverí, vstupných dverí a okna vrátane príslušného kovania, stropných pohonov, bezpečnostných prvkov a spotrebného materiálu. 4. Ukončenie projektu – 3. mesiac realizácie: odskúšanie správnej funkčnosti oboch
--	---

	výjazdových dverí, automatických pohonov a bezpečnostných prvkov, kontrola funkčnosti nových vstupných dverí a okna, odstránenie prípadných nedostatkov, prevzatie diela a zabezpečenie potrebnej dokumentácie a fotodokumentácie realizácie. Jednotlivé etapy budú na seba nadväzovať a ich realizácia bude koordinovaná s dodávateľom a DHZ Biely Potok. V prípade priaznivého priebehu dodávky a montážnych prác je možné jednotlivé etapy časovo skrátiť. Prípadné vonkajšie faktory, najmä dodacia lehota výrobcu alebo dostupnosť montážnych kapacít, budú priebežne koordinované tak, aby nedošlo k neodôvodnenému predĺženiu realizácie projektu. Realizácia projektu bude ukončená funkčným odskúšaním všetkých nových otvorových konštrukcií a ich uvedením do riadnej prevádzky. Výsledkom bude modernizovaná, bezpečná a technicky ucelená časť hasičskej zbrojnice, ktorá zabezpečí spoľahlivý a rýchly výjazd hasičskej techniky, zlepší podmienky na jej uskladnenie a prispeje k zvýšeniu pripravenosti a akcieschopnosti DHZ Biely Potok.
Pôsobnosť účelu dotácie (projektu) (celoštátna, regionálna, miestna)	Projekt bude fyzicky realizovaný v hasičskej zbrojnici Dobrovoľného hasičského zboru Biely Potok, ktorý je prímestskou časťou mesta Ružomberok. Jeho význam a očakávaný prínos však presahuje miestnu úroveň. DHZ Biely Potok zabezpečuje svoju činnosť nielen pre obyvateľov Bieleho Potoka, ale v prípade potreby poskytuje súčinnosť aj mestu Ružomberok pri zabezpečovaní ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov a pri riešení požiarov a iných mimoriadnych udalostí. Podľa potreby a požiadaviek príslušných orgánov a zložiek integrovaného záchranného systému môže byť jednotka nasadená aj pri udalostiach na území ďalších obcí Liptova. Realizácia projektu – výmena dvoch výjazdových dverí a zároveň výmena existujúcich vstupných dverí a okna v predmetnej časti hasičskej zbrojnice – prispeje nielen k zlepšeniu podmienok pre činnosť DHZ Biely Potok, ale aj k zvýšeniu jeho pripravenosti a akcieschopnosti pri zásahoch v širšom území. Výmenou otvorových konštrukcií vznikne technicky ucelená a bezpečnejšia časť

	objektu. Modernizované výjazdové dvere umožnia rýchlejší a bezpečnejší výjazd hasičskej techniky, čím sa vytvoria lepšie podmienky na včasné poskytnutie pomoci pri požiaroch, dopravných nehodách, živelných udalostiach a ďalších mimoriadnych situáciách. Projekt má preto regionálny význam, keďže jeho výsledky môžu byť využité v prospech obyvateľov a návštevníkov mesta Ružomberok a podľa potreby aj ďalších obcí na území Liptova. Nepriamym prínosom projektu je zvýšenie úrovne ochrany života, zdravia a majetku a posilnenie pripravenosti hasičských zložiek v regióne. Modernizácia hasičskej zbrojnice zároveň vytvorí dlhodobé a udržateľné podmienky na výkon zásahovej činnosti a plnenie úloh v oblasti ochrany pred požiarimi.
--	--

Udržateľnosť projektu (stručne sa popíšu aktivity, ktoré budú pokračovať po skončení financovania, prípadne aké ďalšie aktivity budú nadväzovať a ako budú využité výstupy v ďalších rokoch - maximálne 400 slov)	Udržateľnosť projektu bude zabezpečená dlhodobým využívaním jeho výstupov na pôvodný účel, ktorým je zabezpečenie bezpečného, rýchleho a spoľahlivého výjazdu hasičskej techniky a zlepšenie technického stavu predmetnej časti hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského zboru Biely Potok. Po ukončení financovania projektu budú dve nové priemyselné sekciónálne výjazdové dvere, nové vstupné dvere a okno pravidelne využívané pri prevádzke hasičskej zbrojnice a pri výjazdoch DHZ k zásahom na území Bieleho Potoka, mesta Ružomberok a podľa potreby aj na území ďalších obcí Liptova. Nové otvorové konštrukcie predstavujú dlhodobú investíciu do bezpečnosti, funkčnosti a technického stavu hasičskej zbrojnice. Plne zateplené výjazdové dvere, celoobvodové tesnenie, bezpečnostné prvky a automatizovaný pohon zabezpečia ich spoľahlivú prevádzku a vytvoria vhodné podmienky na rýchly výjazd hasičskej techniky. Možnosť manuálneho otvorenia dverí zároveň zabezpečí ich použiteľnosť aj v prípade výpadku elektrickej energie alebo poruchy automatického pohonu. Výmena vstupných dverí a okna prispeje k vytvoreniu technicky ucelenej časti objektu a k zlepšeniu jej tepelnoizolačných vlastností. Mesto Ružomberok si zároveň uvedomuje potrebu komplexnej rekonštrukcie a postupnej modernizácie celej hasičskej zbrojnice v Bielom Potoku, ktorej technický stav si vyžaduje ďalšie investície. Z uvedeného dôvodu bude prijímateľ v ďalšom období aktívne vyhľadávať a zabezpečovať ďalšie finančné zdroje, najmä prostredníctvom vhodných dotačných mechanizmov, vlastných zdrojov a iných dostupných finančných nástrojov, s cieľom postupne zrealizovať potrebnú komplexnú rekonštrukciu objektu. Plánovaná rekonštrukcia hasičskej zbrojnice nebude mať negatívny vplyv na udržateľnosť ani funkčnosť výstupov predmetného projektu. Výmena výjazdových dverí, vstupných dverí a okna predstavuje samostatnú investíciu riešiacu konkrétne a aktuálne technické nedostatky predmetnej časti objektu. Nové konštrukcie budú riadne využívané, udržiavané a servisované počas
--	---

	celej doby svojej životnosti. Budúca rekonštrukcia bude plánovaná a realizovaná s prihliadnutím na už zrealizovanú investíciu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu nových prvkov ani k potrebe ich predčasnej výmeny. Po ukončení projektu bude zabezpečovaná pravidelná kontrola, údržba a servis výjazdových dverí a ich pohonov v súlade s požiadavkami výrobcu a platnými technickými a bezpečnostnými požiadavkami. Rovnako bude zabezpečovaná bežná údržba nových vstupných dverí a okna. Náklady na ich prevádzku, údržbu a prípadný servis bude zabezpečovať mesto Ružomberok z vlastných zdrojov. Na realizovaný projekt bude nadväzovať postupná modernizácia ďalších častí hasičskej zbrojnice podľa finančných možností prijímateľa. Výstupy projektu však zostanú plne funkčné a využívané nezávisle od realizácie týchto budúcich investícií. Projekt tak vytvorí dlhodobé podmienky na bezpečnú a efektívnu činnosť DHZ Biely Potok a prispeje k udržiavaniu jeho pripravenosti a akcieschopnosti pri ochrane života, zdravia, majetku a verejných priestranstiev pred požiarom a ďalšími mimoriadnymi udalosťami.	
Bola na uvedený účel poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v minulom rozpočtovom roku? *****	Áno	Uvedie sa suma v eurách
	Nie	
Bola na uvedený účel poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v tomto rozpočtovom roku? *****	Áno	Uvedie sa suma v eurách
	Nie	
A. Celkové výdavky žiadosti (projektu) v eurách (A=B+C)	7690 €	
B. Spolufinancovanie vo výške 5% z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo z iných ako verejných prostriedkov v eurách, z toho:	386 €	
	0 €	
C. Výška požadovanej dotácie v eurách v členení na bežné výdavky a kapitálové výdavky ⁴⁾	0 €	
	7304 €	

***** Uvedie iba žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. a) až h) zákona č. 526/2010 Z. z.

***** Uvedie iba žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.

⁴⁾ Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zároveň čestne vyhlasujem, že ak uvádzam v žiadosti o poskytnutie dotácie a jej prílohách osobné údaje ďalších dotknutých osôb, že som osobou ktorá je oprávnená tieto osobné údaje postúpiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Dotknuté osoby boli oboznámené so skutočnosťou, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky bude spracúvať ich osobné údaje a o možnosti oboznámiť sa s informačným listom podľa § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. uverejneného na webovom sídle (<http://www.minv.sk/?dotacie-1>). Som si vedomý pri neoprávnenom nakladaní s osobnými údajmi trestnoprávnej zodpovednosti podľa § 374 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov.

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplné a podľa potreby budem aktualizovať poskytnuté osobné údaje vo vzťahu k vymedzenému účelu ich spracúvania.

V dňa

Za štatutárny orgán žiadateľa:

JUDr. Ľubomír Kubáň
podpis

odtlačok úradnej pečiatky žiadateľa